

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/01

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Lleu

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions Escales d'accés al sostre de zona d'oficines. No es disposa de rodapeus.

Prevençió actual L'escala disposa de barana.

Prevençió adicional Es recomana que l'escala disposi de rodapeus.
Inf: Comprovar que l'escala no presenta defectes i està lliure de substàncies relliscoses, com poden ser fang, grassa, oli, gel, etc.
No pujar o baixar carregat amb eines o materials molt voluminosos i pesants. Els materials molt pesants i/o eines necessaris s'hauran de pujar o baixar utilitzant algun sistema manual d'hissat.
Pujar o baixar tranquil·lament sense presses evitant fer-ho corrent o lliscant-se sobre els travessers.
No saltar des de qualsevol dels graons d'una escala.
Fer ús de calçat de seguretat per accedir al sostre de l'oficina.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana que l'escala disposi de rodapeus.			SDED_GSB	
Inf: Comprovar que l'escala no presenta defectes i està lliure de substàncies relliscoses, com poden ser fang, grassa, oli, gel, etc. No pujar o baixar carregat amb eines o materials molt voluminosos i pesants. Els materials molt pesants i/o eines necessaris s'hauran de pujar o baixar utilitzant algun sistema manual d'hissat. Pujar o baixar tranquil·lament sense presses evitant fer-ho corrent o lliscant-se sobre els travessers. No saltar des de qualsevol dels graons d'una escala. Fer ús de calçat de seguretat per accedir al sostre de l'oficina.			GSB	

Expedient 2211AR1/02

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Moderat

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions Treballs de manteniment sobre el sostre de la zona d'oficines. Sistemes de seguretat- càmeres vigilància. Manteniments. No està tota la superfície perimetrada.

Prevençió actual Es disposa de barana al sostre de l'oficina a una distància aproximada d'un metre de la paret.

Prevençió adicional No es podrà rebasar la barana de protecció del sostre de la zona d'oficines.
En cas que s'hagi de treballar fora del perímetre segur, s'haurà de fer lligat amb dispositiu anticaigudes: arnés i collat a un sistema d'anclatge homologat i segur.
Per tasques sobre la cuberta de les oficines i fora de la zona perimetrada s'ha de facilitar equips de treball d'alçada, registrar el lliurament i vetllar pel seu ús.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Per tasques sobre la cuberta de les oficines i fora de la zona perimetrada s'ha de facilitar equips de treball d'alçada.			SDED_GSB_GPS	
En cas que s'hagi de treballar fora del perímetre segur, s'haurà de fer lligat amb dispositiu anticaigudes: arnés i collat a un sistema d'anclatge homologat i segur.			SDED_GSB_GPS	
Registrar el lliurament equips de treball en alçada i vetllar pel seu ús.			SDED_GSB_GPS	
No es podrà rebasar la barana de protecció del sostre de la zona d'oficines.			SDED_GPS_GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/03

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Molt lleu

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions Terrat nau zona circulació de bibliobús i furgoneta amb pintura plàstica: possibles caigudes per vessaments dels vehicles i trànsit de persones.
Terra mullat, material al terra a zones d'oficina i resta de la nau, material a zones de pas.
Aseo (vàter) sense delimitació física de la dutxa.

Prevençió actual

Prevençió adicional

Garantir que tot el paviment (zona de circulació de vehicles) disposi de característiques antillicants.
S'ha de realitzar tractament antillicant per les lletres de pintura plàstica del paviment on hi ha circulació de vehicles (Bibliobús, Furgoneta).
Senyalitzar amb el pictograma corresponent el terra mullat.
Es recomana disposar de dispositiu de separació de la dutxa i el vàter que eviti l'acumulació d'aigua a l'aseo.
Senyalitzar les zones de pas.
Mantenir les zones de pas, lliures d'obstacles.
Disposar d'espai suficient per ubicar els materials endreçats.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar d'espai suficient per ubicar els materials endreçats.			GSB	
Mantenir les zones de pas, lliures d'obstacles.			GSB	
Senyalitzar les zones de pas.			SLOG	
Es recomana disposar de dispositiu de separació de la dutxa i el vàter que eviti l'acumulació d'aigua a l'aseo.			SDED_GSB	
Senyalitzar amb el pictograma corresponent el terra mullat.			GSB_neteja CAE	
S'ha de realitzar tractament antillicant per les lletres de pintura plàstica del paviment on hi ha circulació de vehicles (Bibliobús, Furgoneta).			SDED	
Garantir que tot el paviment (zona de circulació de vehicles) disposi de característiques antillicants.			SDED	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/04

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Moderat

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions Actuacions de manteniment treballs en alçada (manteniment en alçada, teulades, càmares de seguretat...).

Prevenició actual

Prevenició adicional

Manteniment preventiu i correctiu d'escales manuals.
Coordinació d'activitats empresarials amb les empreses de neteja i manteniment de les instal·lacions.
Al treballar en alçada (a més de dos metres) fer ús de tots els mitjans i equips de seguretat (prioritzar les mesures de prevenició col·lectives sobre les individuals).
Tenir coneixement de la càrrega d'ús de la coberta, aquesta mai s'ha de superar i s'ha de tenir especial cura durant les tasques que puguin suposar un acopi de material al sostre/coberta.
S'han d'establir revisions i controls periòdics a la coberta d'acord al llibre de manteniment de l'edifici.
Aquestes revisions seran realitzades per personal especialitzat.
S'han de mantenir i guardar els registres d'aquests manteniments.
Es restringirà i controlarà l'accés a la coberta/sostre, només serà accessible per al personal previament autoritzat.
Senyalitzar l'accés només a personal autoritzat.
Els registres d'autorització es mantindran i guardaran.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
S'han d'establir revisions i controls periòdics a la coberta d'acord al llibre de manteniment de l'edifici.			SDED	
S'han de mantenir i guardar els registres d'aquests manteniments.			SDED	
Es restringirà i controlarà l'accés a la coberta/sostre, només serà accessible per al personal previament autoritzat.			GSB_SDED_GPS	
Els registres d'autorització es mantindran i guardaran.			GSB	
Tenir coneixement de la càrrega d'ús de la coberta, aquesta mai s'ha de superar i s'ha de tenir especial cura durant les tasques que puguin suposar un acopi de material al sostre/coberta.			GSB_SDED	
Senyalitzar l'accés només a personal autoritzat.			SLOG	
Al treballar en alçada (a més de dos metres) fer ús de tots els mitjans i equips de seguretat (prioritzar les mesures de prevenició col·lectives sobre les individuals).			SDED_GPS_GSB	
Coordinació d'activitats empresarials amb les empreses de neteja i manteniment de les instal·lacions.			SLOG_GSB	
Manteniment preventiu i correctiu d'escales manuals.			GSB_SDED	
Aquestes revisions seran realitzades per personal especialitzat.			SDED	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/05

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Moderat

Descripció 03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Observacions En l'emmagatzematge de diversos materials d'oficina.
Prestatgeries sense collar (blanques i altres).
Caiguda de material dels prestatges de la nau i de la zona d'oficina.
Apilament insegur/inestable.
Prestatges sense collar a elements estructurals estables. Falta d'estabilitat.

Previsió actual Algunes prestatgeries disposen de sistemes d'ancoratge.

Previsió adicional Totes les prestatgeries (logístic, documental,...) hauran d'estar fixats a elements estructurals (terra, paret o sostre) per tal de garantir la seva estabilitat.
No sobrecarregar els prestatges i àrees d'emmagatzematge.
L'apilament de material ha ser segur i estable.
No deixar el material al caire de les prestatgeries ja que podem caure.
Establir un pla de manteniment preventiu i correctiu de les prestatgeries.
Evitar sobrecarregar els prestatges, els materials que es posin han de ser de pes i volum adequat a les seves característiques i segons les indicacions del fabricant.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Establir un pla de manteniment preventiu i correctiu de les prestatgeries.			GSB	
No sobrecarregar els prestatges i àrees d'emmagatzematge.			GSB	
Evitar sobrecarregar els prestatges, els materials que es posin han de ser de pes i volum adequat a les seves característiques i segons les indicacions del fabricant.			GSB	
L'apilament de material ha ser segur i estable.			GSB	
Totes les prestatgeries (logístic, documental,...) hauran d'estar fixats a elements estructurals (terra, paret o sostre) per tal de garantir la seva estabilitat.			SDED_GSB	
No deixar el material al caire de les prestatgeries ja que podem caure.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/06

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Lleu

Descripció 04 04 CAIGUDES D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ

Observacions Moviment de llibres, arxivadors.

Prevençió actual

Prevençió adicional

Inf:

Evitar disposar objectes pesants a la vora de prestatgeries, taules o altres on fàcilment podrien caure al terra.

Mantenir l'ordre i neteja en els llocs de treball.

Ubicar el material als prestatges endreçat, sense apilaments.

El material no ha de sobresurtir dels prestatges.

S'ha de conèixer la càrrega de pes màxim dels prestatges.

Mai superar la càrrega màxima dels prestatges.

Fer servir esglaons o graons EN 14183 per col·locar i/o agafar llibres pels prestatges més alts en cas necessari i segons l'alçada.

No sobrecarregar les caixes, sempre s'ha de garantir un agafament adient d'acord a les pautes de la manipulació manual de càrregues.

Sempre que sigui possible fer ús de carretons pel moviment de material, llibres...

Mesura correctora

Data prevista **Data execució** **Responsable me** **Cost (€)**

Inf:
Evitar disposar objectes pesants a la vora de prestatgeries, taules o altres on fàcilment podrien caure al terra.
Mantenir l'ordre i neteja en els llocs de treball.
Ubicar el material als prestatges endreçat, sense apilaments.
El material no ha de sobresurtir dels prestatges.
S'ha de conèixer la càrrega de pes màxim dels prestatges.
Mai superar la càrrega màxima dels prestatges.
Fer servir esglaons o graons EN 14183 per col·locar i/o agafar llibres pels prestatges més alts en cas necessari i segons l'alçada.
No sobrecarregar les caixes, sempre s'ha de garantir un agafament adient d'acord a les pautes de la manipulació manual de càrregues.
Sempre que sigui possible fer ús de carretons pel moviment de material, llibres...

GSB

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/07

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca	Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta	Molt lleu
Descripció	06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS		
Observacions	Materials en zones de pas (magatzem). Aseo (vàter) sense delimitació física de la dutxa.		
Prevençió actual	Ordre i neteja els llocs de treball. Manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions. Gestió adient de residus i envasos segons legislació vigent.		
Prevençió adicional	Inf: S'ha d'eliminar tot el material innecessari. Acumular la documentació estrictament necessària i disposar-la en arxivadors o contenidors adients. Els passadissos han de estar lliures d'obstacles. S'ha de disposar de contenidors de recollida de material (paper, plàstic...). Es recomana disposar de dispositiu de separació de la dutxa i el vàter que eviti l'acumulació d'aigua a l'aseo.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Inf: S'ha d'eliminar tot el material innecessari. Acumular la documentació estrictament necessària i disposar-la en arxivadors o contenidors adients. Els passadissos han de estar lliures d'obstacles. S'ha de disposar de contenidors de recollida de material (paper, plàstic...). Es recomana disposar de dispositiu de separació de la dutxa i el vàter que eviti l'acumulació d'aigua a l'aseo.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/08

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Molt lleu

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions Mobiliari, calaixeres, zones de pas, carretons, magatzems.

Previsió actual Zones d'emmagatzematge senyalitzades i delimitades.
Gestió adient de residus i envasos segons legislació vigent.

Previsió adicional A la nau:
Mantenir els passadissos delimitats per vianants amb espai suficient per circular amb els carretons amb llibres pel intercanvi des del magatzem als Bibliobusos.
Es recomana que les zones d'estacionament de bibliobusos estigui delimitada.
A l'oficina:
Els estris fixos de les taules, safates no han de sobresurtir a les zones de pas.
Respectar una zona mínima de pas de 80 cm.
Inf: S'han de tancar els calaixos dels arxivadors i les portes dels armaris després d'utilitzar-los.
Mantenir els passadissos, les vies d'evacuació lliures d'obstacles i els mitjans contra incendis (extintors accessibles).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
A la nau: Mantenir els passadissos delimitats per vianants amb espai suficient per circular amb els carretons amb llibres pel intercanvi des del magatzem als Bibliobusos.			GSB	
A la nau: Es recomana que les zones d'estacionament de bibliobusos estigui delimitada.			GSB	
A l'oficina: Els estris fixos de les taules, safates no han de sobresurtir a les zones de pas.			GSB	
A l'oficina Respectar una zona mínima de pas de 80 cm.			GSB	
Inf: S'han de tancar els calaixos dels arxivadors i les portes dels armaris després d'utilitzar-los. Mantenir els passadissos, les vies d'evacuació lliures d'obstacles i els mitjans contra incendis (extintors accessibles).			GSB	

Expedient 2211AR1/09

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Lleu

Descripció 09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Observacions Ús tisores, cúters, guillotina, petit material d'oficina.

Previsió actual

Previsió adicional Inf: Usar cúters de seguretat. Mantenir-los en perfecte estat d'ús, afilats i tallants.
Guardar els objectes tallants o puntxants (xinxetes, tisores..)tan bon punt s'acabi d'utilitzar.
Mantenir els equips de treball com cúters i guillotines, protegits i guardats als llocs adients.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Inf:Usar cúters de seguretat. Mantenir-los en perfecte estat d'ús, afilats i tallants. Guardar els objectes tallants o puntxants (xinxetes, tisores..)tan bon punt s'acabi d'utilitzar. Mantenir els equips de treball com cúters i guillotines, protegits i guardats als llocs adients.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/10

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Lleu

Descripció 11 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

Observacions Utilització de mobiliari com arxivadors, calaixos, fotocopiadora, etc...
Porta exterior de l'oficina al carrer sense pany.

Prevençió actual

Prevençió adicional Col.locar pany a la part de fora de la porta d'accés a l'oficina des de l'exterior (carrer) que permeti tancar-la sense el risc d'atrapament.
Inf: Tancar els calaixos de les taules, els dels archivadors, així com les portes dels armaris després d'utilitzar-los.
Fer-ho amb cura, no amb el cos, sinó amb la mà.
Seguir les instruccions d'ús.
No ficar la mà entre els mecanismes dels equips de treball, com ara fotocopiadores i no fer cap manipulació sense desconectar el corrent elèctric i assegurant-se el bloqueig d'aquest.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Col.locar pany a la part de fora de la porta d'accés a l'oficina des de l'exterior (carrer) que permeti tancar-la sense el risc d'atrapament.			GSB_SDED	
Inf: Tancar els calaixos de les taules, els dels archivadors, així com les portes dels armaris després d'utilitzar-los. Fer-ho amb cura, no amb el cos, sinó amb la mà. Seguir les instruccions d'ús. No ficar la mà entre els mecanismes dels equips de treball, com ara fotocopiadores i no fer cap manipulació sense desconectar el corrent elèctric i assegurant-se el bloqueig d'aquest.			GSB	

Expedient 2211AR1/11

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Moderat

Descripció 13 13 SOBREESFORÇ MALS GESTOS

Observacions Durant la manipulació de caixes, llibres, documents, lots, moviment dels carretons amb els llibres.
Moviment de cadires, tamburets i altres materials auxiliars d'activitats.

Prevençió actual Disposen de carretons amb rodes.

Prevençió adicional Facilitar formació manipulació manual de càrregues.
Vigilància de la salut periòdica amb protocols específics de MMC.
Informació sobre la correcta manipulació manual de càrregues i seguir les pautes establertes.
Inf: Utilitzar equips auxiliars, millorant l'entorn o adoptant mesures organitzatives per tal de reduir el risc de manipulació manual de càrregues.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Informació sobre la correcta manipulació manual de càrregues i seguir les pautes establertes.			GSB	
Vigilància de la salut periòdica amb protocols específics de MMC.	periodicament		OPRL	
Inf: Utilitzar equips auxiliars, millorant l'entorn o adoptant mesures organitzatives per tal de reduir el risc de manipulació manual de càrregues.			GSB	
Facilitar formació Manipulació manual de càrregues.			OPRL_GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **2211AR1/12**

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Lleu

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions Utilització o presència d'equips elèctrics o electricitat.
Al sostre de la zona d'oficines cablejat pelat sense protecció.
Lladres al rack ubicat al sostre de la zona d'oficines.
El armari del rack es més petit que el rack i això impossibilita el tancament de la porta.

Prevençió actual Manteniment preventiu i correctiu dels quadres elèctrics així com de tots els elements que treballin en tensió d'acord a la normativa vigent.
Dispositius de seguretat segons la normativa vigent (magnetotèrmics, diferencials...)
Equips i connexions amb pressa de terra.

Prevençió adicional Protegir o anular el cablejat pelat/sense protecció ubicat al sostre de la zona d'oficines.
Manteniment periòdic de la instal·lació, inspecció de la instal·lació i dels equips (brigada i empreses externes) segons reglament de baixa tensió i normativa complementària.
Guardar i mantenir els registres documental de les tasques de manteniment, revisions i inspeccions.
Els quadres elèctrics i racks informàtics han d'estar disposats en armaris específics únicament accessibles al personal autoritzat.
Es recomana que el rack s'ubiqui en un armari dimensionat adientment per seu tamany.
S'ha d'evitar l'ús de lladres en les connexions, adequar l'instal·lació a les necessitats requerides.
S'ha de senyalitzar l'armari del quadre elèctric (exterior) per identificar on es troba.
Informació dels equips (instruccions i manual sobre l'ús dels equips de treball).
Inf: No utilitzar bases d'endolls o clavilles defectuoses, endolls trencats o aparells amb carcasses defetuosos.
No sobrecarregar els endolls utilitzant regletes de forma abusiva i les que s'utilitzen han de disposar de pressa de terra.
Seguir sempre les indicacions s'ús, manteniment del fabricant dels equips (instruccions i manual sobre l'ús dels equips de treball).
No mullar aparells ni instal·lacions elèctriques, ni fer ús amb cos o mans molles.
No utilitzar aparells espatllats fins que no estiguin reparats.
Si es detecta un mal funcionament de l'equip d'impressió, senyalitzar fora d'ús, notificar-ho al responsable per la seva reparació i/o substitució.
No utilitzar cap màquina de la que no es conegui el funcionament.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana que el rack s'ubiqui en un armari dimensionat adientment per seu tamany.			GSB_DSI	
Protegir o anular el cablejat pelat/sense protecció ubicat al sostre de la zona d'oficines.			SDED_GSB	
Manteniment periòdic de la instal·lació, inspecció de la instal·lació i dels equips (brigada i empreses externes) segons reglament de baixa tensió i normativa complementària.			SDED_GSB	
Guardar i mantenir els registres documental de les tasques de manteniment, revisions i inspeccions.			GSB_SDED	
Inf: No utilitzar bases d'endolls o clavilles defectuoses, endolls trencats o aparells amb carcasses defetuosos. No sobrecarregar els endolls utilitzant regletes de forma abusiva i les que s'utilitzen han de disposar de pressa de terra. Seguir sempre les indicacions s'ús, manteniment del fabricant dels equips (instruccions i manual sobre l'ús dels equips de treball). No mullar aparells ni instal·lacions elèctriques, ni fer ús amb cos o mans molles. No utilitzar aparells espatllats fins que no estiguin reparats. Si es detecta un mal funcionament de l'equip d'impressió, senyalitzar fora d'ús, notificar-ho al responsable per la seva reparació i/o substitució. No utilitzar cap màquina de la que no es conegui el funcionament.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Els quadres elèctrics i racks informàtics han d'estar disposats en armaris específics únicament accessibles al personal autoritzat.			GSB_SDED	
S'ha de senyalitzar l'armari del quadre elèctric (exterior) per identificar on es troba.			SLOG	
S'ha d'evitar l'ús de lladres en les connexions, adequar l'instal.lació a les necessitats requerides.			DSI_GSB_SDED	
Informació dels equips (instruccions i manual sobre l'ús dels equips de treball).			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	2211AR1/13		
Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca	Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta	Moderat
Descripció	17 17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES		
Observacions	<p>Emmagatzemament de productes de neteja, pols, ozó generat per fotocopiadora-impressora làser i productes de manteniment de vehicles.</p> <p>Gasos de combustió del bibliobús i furgoneta (fums dièsel).</p> <p>Acumulació i presència de fums dièsel a la nau, ventilació/extracció insuficient. Acumulació de fums a la part de dalt (on s'ubiquen els sistemes de climatització de l'oficina).</p> <p>Gran quantitat de productes químics de l'empresa de neteja (100l), ubicats a un espai inadequat (accessible i sense ventilació).</p>		
Prevençió actual	<p>Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions.</p> <p>Pla de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles (bibliobús i furgoneta).</p> <p>Disposar de les fitxes de seguretat química dels productes.</p> <p>Disposa de detector de gasos NO2.</p>		
Prevençió adicional	<p>Evitar l'acumulació de productes químics de neteja, només es disposarà la quantitat estrictament necessària.</p> <p>Els productes químics de neteja s'han d'emmagatzemar al seu armari específic tancat, allunyat de la font d'aigua, preferentment al costat del portaló de la nau (zona més ventilada).</p> <p>Garantir la ventilació forçada a fi d'eliminar els gasos de combustió de vehicles.</p> <p>L'instal·lació de sistema d'extracció haurà de tenir en compte el càlcul de volúm d'aire de la nau (es recomana que es disposi d'extracció al sostre, per evitar l'acumulació de fums a dalt on es troben els equips de climatització de la zona d'oficina).</p> <p>Incrementar la ventilació forçada a la nau, es detecten fums acumulats a la zona d'aparcament de vehicles (Bibliobús i Furgoneta).</p> <p>S'ha de reduir al màxim la quantitat de productes químics de neteja al mínim indispensable a les instal·lacions de la nau.</p> <p>La ubicació de fotocopiadores/impressores haurien de ser en zones ventilades allunyades dels llocs de treball.</p> <p>Es recomana que a la zona d'instal·lació de les impressores es garanteixi una ventilació natural i/o forçada.</p> <p>Revisions periòdiques de manteniment dels equips d'impressió (canvi de tòners i altres elements segons les indicacions del manual d'instruccions).</p> <p>Aquestes revisions les realitzarà l'empresa autoritzada d'acord a la CAE.</p> <p>Mantenir i verificar periòdicament el funcionament del sistema d'indicadors d'avís de gasos de combustió de vehicles (fums dièsel).</p> <p>Guardar els registres dels manteniments de les instal·lacions.</p> <p>Guardar els registres dels manteniments del Bibliobús i la Furgoneta.</p> <p>Limitar la posada en marxa dels motors de vehicles dins de la nau, només es farà ho estrictament necessari.</p>		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Guardar els registres dels manteniments del Bibliobús i la Furgoneta.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSB	<input type="text"/>
Aquestes revisions les realitzarà l'empresa autoritzada d'acord a la CAE.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SDED_GSB	<input type="text"/>
Mantenir i verificar periòdicament el funcionament del sistema d'indicadors d'avís de gasos de combustió de vehicles (fums dièsel).	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SDED_GSB	<input type="text"/>
Guardar els registres dels manteniments de les instal·lacions.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SDED_GSB	<input type="text"/>
Es recomana que a la zona d'instal·lació de les impressores es garanteixi una ventilació natural i/o forçada.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	DSI_GSB	<input type="text"/>
La ubicació de fotocopiadores/impressores haurien de ser en zones ventilades allunyades dels llocs de treball.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSB_DSI	<input type="text"/>
Els productes químics de neteja s'han d'emmagatzemar al seu armari específic tancat, allunyat de la font d'aigua, preferentment al costat del portaló de la nau (zona més ventilada).	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSB_SLOG	<input type="text"/>
Incrementar la ventilació forçada a la nau, es detecten fums acumulats a la zona d'aparcament de vehicles (Bibliobús i Furgoneta).	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SDED_GSB	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

L'instal.lació de sistema d'extracció haurà de tenir en compte el càlcul de volúm d'aire de la nau (es recomana que es disposi d'extracció al sostre, per evitar l'acumulació de fums a dalt on es troben els equips de climatització de la zona d'oficina).			SDED_GSB	
Evitar l'acumulació de productes químics de neteja, només es disposarà la quantitat estrictament necessària.			SLOG_CAE_GSB	
Garantir la ventilació forçada a fi d'eliminar els gasos de combustió de vehicles.			GSB_SDED	
Limitar la posada en marxa dels motors de vehicles dins de la nau, només es farà ho estrictament necessari.			GSB	
S'ha de reduir al màxim la quantitat de productes químics de neteja al mínim indispensable a les instalacions de la nau.	fet-pte data		SLOG	
Revisions periòdiques de manteniment dels equips d'impressió (canvi de tòners i altres elements segons les indicacions del manual d'instruccions).			DSI_GSB	

Expedient **2211AR1/14**

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Lleu

Descripció 18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

Observacions Presència de substàncies càustiques emmagatzemades.
Productes de neteja.
Productes manteniment vehicles.

Prevenió actual

Prevenió adicional Coordinació d'activitats empresarials amb empreses de neteja. Requerir a l'empresa que redueix la quantitat de productes químics de neteja al mínim possible i guardar a lloc ventilat i segur.
Mantenir les Fitxes de seguretat química dels productes actualitzats i accessibles a tot el personal.
Inf: Conèixer les característiques dels productes químics, com manipular-los, les mesures preventives a tenir en compte, incompatibilitats.
Segueix les instruccions de seguretat en la manipulació i emmagatzematge dels productes químics i les seves fitxes de seguretat química.
Utilització guants davant risc químic EN374.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir les fitxes de seguretat química dels productes actualitzats i accessibles a tot el personal.			GSB_SLOG	
Coordinació d'activitats empresarials amb empreses de neteja. Requerir a l'empresa que redueix la quantitat de productes químics de neteja al mínim possible i guardar a lloc ventilat i segur.			SLOG_GSB	
Inf: Conèixer les característiques dels productes químics, com manipular-los, les mesures preventives a tenir en compte, incompatibilitats. Segueix les instruccions de seguretat en la manipulació i emmagatzematge dels productes químics i les seves fitxes de seguretat química. Utilització guants davant risc químic EN374.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/15

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca	Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta	Lleu
Descripció	21 21 INCENDIS		
Observacions	Instal.lació elèctrica, equips elèctrics, Bibliobús, Furgoneta. Pla d'emergència. Implantació i simulacres Falta senyalitzar recorregut d'emergència i sortida d'emergència. Zona de magatzem amb fusta al sostre no es disposa detector de fums ni mitjans d'extinció.		
Prevenició actual	Revisió de les instal.lacions de protecció contra incendis i les seves normatives complementàries. Farmaciola.		
Prevenició adicional	Disposar de pla d'emergència i mesures d'emergència. Senyalitzar recorregut d'emergència i sortida d'emergència d'acord al pla d'emergència. Dotar de mitjans contraincendis adients d'acord al pla d'emergència. Es recomana valorar disposar d'algún sistema de detecció al magatzem i/o mitjans d'extinció. Informació de les mesures preventives, implantació del pla d'emergència. Formació periòdica d'emergència als treballadors. Realització de simulacres periòdics. L'accés a tots els equips de lluita contraincendis (extintors i BIES) han d'estar lliures d'objectes i senyalitzats. Revisar la senyalització dels recorreguts en cas d'emergència. Revisar periòdicament el seu contingut i substituir el material caducat de la farmaciola. Mantenir la senyalització de la farmaciola.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Informació de les mesures preventives, implantació del pla d'emergència.			SDED_GSB	
L'accés a tots els equips de lluita contraincendis (extintors i BIES) han d'estar lliures d'objectes i senyalitzats.			GSB	
Realització de simulacres periòdics.			SDED	
Formació periòdica d'emergència als treballadors.			SDED_GSB	
Es recomana valorar disposar d'algún sistema de detecció al magatzem i/o mitjans d'extinció.			SDED_GSB	
Senyalitzar recorregut d'emergència i sortida d'emergència d'acord al pla d'emergència.			SDED	
Dotar de mitjans contraincendis adients d'acord al pla d'emergència.			SDED	
Mantenir la senyalització de la farmaciola.			SLOG	
Revisar periòdicament el seu contingut i substituir el material caducat de la farmaciola.			GSB	
Disposar de pla d'emergència i mesures d'emergència.			SDED_GSB	
Revisar la senyalització dels recorreguts en cas d'emergència.			SDED	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/16

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta	Molt lleu
Descripció	22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS	
Observacions	Presència paneroles relacionats amb el local, Contro Ide legionella sistema de climatització i ventilació, instal·lació d'aigua. Font d'aigua al costat de les escombraries.	
Prevençió actual	Manteniment preventiu i correctiu (segons protocol per empresa externa i brigada de manteniment) de les instal·lacions d'aigua i sistemes de climatització.	
Prevençió adicional	Reubicar els contenidors d'escombreries. Aquests hauran d'estar allunyats de la font d'aigua. Mantenir les condicions de salubritat de la font d'aigua (lluny de productes químics i escombreries). Registre documental d'aquest manteniment preventiu i correctiu. Protocol d'aplicació de productes fitosanitaris i control de plagues.	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Reubicar els contenidors d'escombreries. Aquests hauran d'estar allunyats de la font d'aigua.			GSB	
Mantenir les condicions de salubritat de la font d'aigua (lluny de productes químics i escombreries).			GSB	
Registre documental d'aquest manteniment preventiu i correctiu.			SLOG	
Protocol d'aplicació de productes fitosanitaris i control de plagues.			SLOG	

Expedient 2211AR1/17

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta	Moderat
Descripció	23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES	
Observacions	Entrada i sortida de Bibliobús i Furgoneta a la nau. Accidents in itinere.	
Prevençió actual	Delimitació de passadís de vianants. Revisió i manteniments periòdics dels vehicles.	
Prevençió adicional	Mantenir els passadissos delimitats per vianants amb espai suficient per circular amb els carretons amb llibres pel intercanvi des del magatzem als Bibliobús i Furgoneta. Inf: A la nau, on pot haver-hi circulació dels vehicles Bibliobús i Furgoneta caminar pels passadissos delimitats pels vianants. Respectar el codi de circulació. Informació de seguretat viària als empleats.	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir els passadissos delimitats per vianants amb espai suficient per circular amb els carretons amb llibres pel intercanvi des del magatzem als Bibliobús i Furgoneta.			GSB	
Inf: A la nau, on pot haver-hi circulació dels vehicles Bibliobús i Furgoneta caminar pels passadissos delimitats pels vianants. Respectar el codi de circulació. Informació de seguretat viària als empleats.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/18

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Moderat

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions Actuacions d'empreses externes: coordinació d'activitats empresarials: neteja, manteniments. Protecció a la maternitat.

Prevençió actual

Prevençió adicional Protocol de coordinació empresarial d'acord a la normativa vigent.
Registre d'actuacions i documentació segons normativa.
Protocol d'actuació per protegir la maternitat.
En cas de menors, tenir en compte les seves restriccions.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Protocol de coordinació empresarial d'acord a la normativa vigent.			GSB	
En cas de menors, tenir en compte les seves restriccions.			GSB	
Registre d'actuacions i documentació segons normativa.			GSB	
Protocol d'actuació per protegir la maternitat.			GSB	

Expedient 2211AR1/19

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Moderat

Descripció 32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Observacions Tasques administratives amb pantalles de visualització de dades, suposa l'adopció continuada de postures forçades. Treballs d'arxiu a les prestatgeries.

Prevençió actual Cadires amb requisits ergonòmics (transpirables, regulació d'altura i respatllet, 5 punts de recolzament amb rodes,...).

Prevençió adicional Dotar de reposapeus a aquelles persones que ho sol·licitin.
Proporcionar portadocuments als treballadors que ho necessitin per a la realització de tasques.
Els tamborets d'esglaons i/o tamborets tipus cúpula han de complir amb la EN 14183 que especifica els requisits i inclou les característiques de disseny, dimensions, materials, requisits de funcionament, mètodes d'assaig i la declaració de conformitat.
Inf: Realització de pauses i exercicis d'estiraments.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Dotar de reposapeus a aquelles persones que ho sol·licitin.			GSB	
Inf: Realització de pauses i exercicis d'estiraments.			GSB	
Proporcionar portadocuments als treballadors que ho necessitin per a la realització de tasques.			GSB	
Els tamborets d'esglaons i/o tamborets tipus cúpula han de complir amb la EN 14183 que especifica els requisits i inclou les característiques de disseny, dimensions, materials, requisits de funcionament, mètodes d'assaig i la declaració de conformitat.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/20

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Moderat

Descripció 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Observacions Ambient tèrmic: sistemes de renovació d'aire i ventilació.
No hi ha renovació forçada d'aire a l'oficina.
Sistema d'extracció de fums de la Nau.

Prevenició actual Instal·lació de ventilació forçada a la nau, zona d'aparcament Bibliobús i Furgoneta.
Manteniment preventiu i correctiu periòdic dels sistemes de climatització sota la supervisió del personal de manteniment.

Prevenició adicional Garantir la renovació d'aire de 30m3 d'aire net per hora i treballador a l'oficina.
Sempre que la renovació d'aire no garanteixi la correcta qualitat de l'aire, seria necessari disposar de renovació forçada d'aire.
Revisar i fer seguiment de l'instal·lació d'indicadors d'avís de gasos de combustió.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir la renovació d'aire de 30m3 d'aire net per hora i treballador a l'oficina.			SDED_GSB	
Revisar i fer seguiment de l'instal·lació d'indicadors d'avís de gasos de combustió.			SDED	
Sempre que la renovació d'aire no garanteixi la correcta qualitat de l'aire, seria necessari disposar de renovació forçada d'aire.			SDED_GSB	

Expedient 2211AR1/21

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta Molt lleu

Descripció 34 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

Observacions Manca de penjadors a l'aseo.
Manca de dispositiu per col·locar el paper higiènic al costat del vàter

Prevenició actual

Prevenició adicional S'han d'instal·lar penjadors a l'aseo.
S'hauria de disposar de suport per ubicar el paper higiènic al costat del vàter.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
S'hauria de disposar de suport per ubicar el paper higiènic al costat del vàter.			SDED	
S'han d'instal·lar penjadors a l'aseo.			SDED	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2211AR1/22

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca	Inespecífic Nau Berga Bbuses i Furgoneta	Molt lleu
Descripció	34 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS		
Observacions	Moviments repetitius per treballs amb pantalles de visualització de dades (teclat i ratolí). Ordinadors portàtils. Postures forçades durant la manipulació i organització de llibres del carretons a les prestatgeries, al Bibliobús, la furgoneta. Moviment de material de suport (cadires, tamborets...).		
Prevenió actual	Ordinadors amb teclat independent i ratolí.		
Prevenió adicional	Inf: Necessitat d'alternar tasques i realitzar pauses. Segueix les recomanacions davant les postures forçades, manipulació de càrregues... Fer servir els mitjans auxiliars pel moviment i manipulació de càrregues: caixes de llibres, lots, material (carretons, transpaletes manuals).		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Inf: Necessitat d'alternar tasques i realitzar pauses. Segueix les recomanacions davant les postures forçades, manipulació de càrregues... Fer servir els mitjans auxiliars pel moviment i manipulació de càrregues: caixes de llibres, lots, material (carretons, transpaletes manuals).			GSB	