

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Altres Centres

Expedient

2022IP/210

Pendent

Centre treball 3522E01

Descripció

Prevençió  
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
S'ha de tenir en compte l'exposició conjunta a vibracions i a determinades substàncies químiques ototòxiques (agents químics, fàrmacs) susceptibles de potenciar els efectes adversos a la salut dels empleats i que poden estar presents al lloc de treball (veure annex IV).	CONTINU		OPRL - VS	0
Realitzar una nova avaluació dels nivells acústics d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures.	2023		OPRL - USHE	0
Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors anualment (aquest col·lectiu està dins del quadre de reconeixements mèdics obligatoris aprovat pel comitè de seguretat i salut).	PERIÒDIC		OPRL - VS	0
Informar als treballadors sobre els resultats d'aquest informe.		24/2/2023	GSEN	0
Vetllar per reduir l'exposició del treballador tenint en compte els avenços tècnics, canvis en la maquinària o reducció dels temps d'exposició, entre d'altres.			GSEN	0
Revisar periòdicament el bon estat de la senyalització de l'obligatorietat d'utilitzar protecció tot col·locant el rètol corresponent a la pròpia màquina.			GSEN	0
Ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb la maquinària d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures. Vetllar per l'ús que en fan els treballadors.			GSEN	0