

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **3345AR4/01**

**Centre treball**      Magatzem Vies Locals Sant Pere      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Moderat  
                                  Molanta (Olèrdola)

**Descripció**      01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

**Observacions**      Escales d'accés a la sala de descans de la nau principal i escales d'accés a les oficines de la nau de senyals. Baranes desmuntables ubicades al passadís d'entrada de les oficines.

**Prevenió actua**      - Baranes de protecció amb barra de passamans, barra intermèdia i sòcol a les escales d'accés a la sala de descans i oficines.  
                                  - Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, en especial:  
                                  - Revisió de la documentació necessària pels treballs en alçada.  
                                  - Designació d'un Recurs preventiu en aquelles tasques de risc que sigui necessari, en especial les que comportin risc en alçada.  
                                  - Tenir en compte la situació d'embaràs en la realització d'aquest tipus de tasques.  
                                  - En cas d'ús de bastides, plataformes elevadores mòbils de persones (PEMP) o altres elements de treballs en alçada, revisió dels permisos reglamentaris.

**Prevenió adicional**      - Disposar d'escala metàl·lica amb plataforma, barana i alçada necessària per arribar a totes les prestatgeries de la nau.  
                                  - Bloquejar, enclavar o anular les baranes desmuntables ubicades al passadís d'entrada de les oficines, atès que segons s'informa aquestes no s'utilitzen.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Bloquejar, enclavar o anular les baranes desmuntables ubicades al passadís d'entrada de les oficines, atès que segons s'informa aquestes no s'utilitzen.	4 Tr. 2024		OTGI	
-Disposar d'escala metàl·lica amb plataforma, barana i alçada necessària per arribar a totes les prestatgeries de la nau.	4 Tr. 2024		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **3345AR4/02**

**Centre treball**      Magatzem Vies Locals Sant Pere      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Lleu  
                                  Molanta (Olèrdola)

**Descripció**      02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

**Observacions**      Vessaments accidentals de material (vegetació, fulles, sorres, combustible, aigua, productes químics, etc.) i/o terra mullat els dies de pluja.  
                                  Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, etc.  
                                  Escales d'accés a la sala de descans de la nau principal i escales d'accés a les oficines de la nau de senyals.  
                                  Graons presents a l'entrada dels vestuaris, lavabo i accés a la dutxa del vestuari.  
                                  Rajoles lliscants a la sortida de la dutxa del vestuari.  
                                  Irregularitat i variabilitat del terreny.  
                                  Cablejat d'ordinadors.

**Prevenició actual**      -Neteja de vessaments. Es disposa de producte absorbent.  
                                  -Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat.  
                                  -Senyalització de les zones d'aparcament i zones de circulació de personal de la nau (franja perimetral groga al terra).  
                                  -Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos.  
                                  -Terra antilliscant de les escales d'accés a la sala de descans i a les oficines.  
                                  -Es disposa del cablejat dels ordinadors de l'oficina canalitzat per tal d'evitar caigudes.  
                                  -Utilització de botes o calçat antilliscant EN 20345.  
                                  -Mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell:  
                                  -Mantenir sempre l'ordre i la neteja adequats, evitant l'acumulació de materials al terra.  
                                  -Eliminar el material i els obstacles que no siguin necessaris, especialment en les zones de pas i vies d'evacuació.  
                                  -Evitar emmagatzemar material fora de les prestatgeries o a les zones de pas.  
                                  -En cas d'utilitzar aparells elèctrics, evitar la presència de cablejat elèctric al mig del pas.

**Prevenició adicional**      - Senyalització amb franges grogues i negres dels graons presents a l'entrada del vestuari, lavabo i accés a la dutxa.  
                                  - Instal·lar rajoles i/o paviment antilliscant a la zona de sortida de la dutxa dels vestuari.  
                                  - Senyalització del risc de caigudes en el cas de produir-se un vessament.  
                                  - Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Senyalització amb franges grogues i negres dels graons presents a l'entrada del vestuari, lavabo i accés a la dutxa.	4 Tr. 2024		OTGI	
- Instal·lar rajoles i/o paviment antilliscant a la zona de sortida de la dutxa dels vestuari.			SDED	
- Senyalització del risc de caigudes en el cas de produir-se un vessament.			SDED	
- Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell.	Periòdic		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **3345AR4/03**

**Centre treball**      Magatzem Vies Locals Sant Pere      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Moderat  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció**      03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

**Observacions**      Emmagatzematge de senyals, materials i equips de treball en estanteries metàl·liques.  
Cops a les estanteries o altres punts durant l'entrada i sortida de vehicles i/o maquinaria d'obra.

**Prevenió actual**      -Estanteries fixades a les parets i/o al terra.  
-Utilització d'EPIs: Botes o caçat de seguretat (EN 20345).  
-Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:  
-No sobrecarregar les prestatgeries: no superar la càrrega màxima permesa de les prestatgeries  
-Realitzar un manteniment preventiu i correctiu de l'estructura, i notificar els desperfectes.

**Prevenió adicional**      -Senyalització de la càrrega màxima de les estanteries.  
-Valorar la instal·lació de proteccions a les bases de les estanteries contra possibles xocs o cops amb els vehicles i/o maquinaria a la nau de vehicles.  
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Senyalització de la càrrega màxima de les estanteries.			SLOG	
-Valorar la instal·lació de proteccions a les bases de les estanteries contra possibles xocs o cops amb els vehicles i/o maquinaria a la nau de vehicles.	S'evitarà l'accés de vehicles a la zona indicada		OTGI	
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.	Periòdic		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **3345AR4/04**

**Centre treball**      Magatzem Vies Locals Sant Pere      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Moderat  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció**      05 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

**Observacions**      Caiguda d'equips o materials emmagatzemats en prestatgeries.  
Caiguda de pals de senyals o similars emmagatzemats en posició vertical i/o horitzontal.  
Caiguda d'equips o materials transportats als camions, durant l'entrada i sortida d'aquests al recinte.  
Realització de treballs en alçada (manteniments, reparacions, etc.).

**Prevenió actual**      -Presència de sòcol a les escales d'accés a la sala de descans i a les oficines.  
-Emmagatzematge de senyals en estanteries específiques.  
-Emmagatzematge de pals de senyals amb varetes fixades a la paret i cadenat per evitar la caiguda lateral i frontal d'aquests i amb muret a la base per evitar la caiguda dels pals en cas de lliscaments d'aquests.  
-Verificació de la subjecció dels materials transportats a la caixa del camió per evitar el seu desplaçament i/o moviment.  
-Utilització d'EPIs: Botes o caçat de seguretat (EN 20345).  
-Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.  
-Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:  
-L'apilament de materials ha d'ésser segur i estable.  
-No sobrecarregar les prestatgeries i àrees d'emmagatzematge.  
-No deixar el material al caire de les prestatgeries on poden caure.  
-Col·locar els elements emmagatzemats de forma que no sobresurtin de les baldes.  
-Distribuir el material uniformement als prestatges, col·locant els elements pesats i més utilitzats als prestatges més baixos.  
-Eliminar tot allò inservible i que no sigui necessari.

**Prevenió adicional**      -Quan es realitzin treballs en alçada, senyalització d'aquests i abalisament de la zona.  
-Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.  
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Quan es realitzin treballs en alçada, senyalització d'aquests i abalisament de la zona.	Sempre que es realitzin aquest treballs		OTGI	
-Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.	Continu		OTGI	
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.	Periòdic		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3345AR4/05

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció** 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

**Observacions** Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, etc.

**Previsió actual** -Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat.  
-Senyalització de les zones d'aparcament i zones de circulació de personal de la nau (franja perimetral groga al terra).  
-Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos.  
-Utilització d'equips de protecció individual: botes o calçat seguretat antilliscant (EN 20345).

**Previsió  
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Expedient** 3345AR4/06

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció** 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

**Observacions** Cops amb prestatgeries, amb material emmagatzemat a les prestatgeries o amb material emmagatzemat a les zones d'emmagatzematge.  
Cops amb vehicles estacionats a la nau.

**Previsió actual** -Senyalització de les zones d'aparcament, zones de pas de personal y zones d'emmagatzematge de les naus (franja perimetral groga al terra).  
-Col·locació dels elements emmagatzemats a les prestatgeries de forma que no sobresurtin de les baldes.  
-Il·luminació de les naus.

**Previsió  
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Expedient** 3345AR4/07

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció** 08 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

**Observacions** Portes d'accés a les naus de motoritzades.

**Previsió actual** -Portes automàtiques equipades amb sensors de seguretat que detecten la presència d'objectes o persones a l'àrea de moviment de la porta i aturen automàticament la porta si es detecta algun obstacle.

**Previsió  
adicional** -Manteniment periòdic segons les especificacions del fabricant de les portes automàtiques i els sensors de seguretat. Registre del manteniment.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Manteniment periòdic segons les especificacions del fabricant de les portes automàtiques i els sensors de seguretat. Registre del manteniment.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SDED	<input type="text"/>

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **3345AR4/08**

**Centre treball**      Magatzem Vies Locals Sant Pere      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Lleu  
                                  Molanta (Olèrdola)

**Descripció**      10 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

**Observacions**      Banc de treball.  
                                  Activitats de manteniment, neteja i aquelles on existeixin risc de projecció de partícules.

**Prevenició actua**      -Senyalització amb pictograma normalitzat d'obligació d'utilitzar ulleres de protecció la zona del banc de treball.  
                                  -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes estiguin treballant pròximes a aquestes instal·lacions.

**Prevenició adicional**      -Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball.	Sempre que es realitzin treballs al banc de treball		OTGI	

**Expedient**      **3345AR4/09**

**Centre treball**      Magatzem Vies Locals Sant Pere      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Lleu  
                                  Molanta (Olèrdola)

**Descripció**      15 15 CONTACTES TÈRMICS

**Observacions**      Possibilitat de contacte amb parts calentes dels vehicles i/o maquinaria estacionats, equips de treball, llums, fotocopiadora, etc.

**Prevenició actua**      -Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball.  
                                  -Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació.  
                                  -Mesures preventives per evitar els contactes tèrmic:  
                                  -No manipular els equips de treball sense informació o formació oportunes, així com amb l'autorització corresponent.  
                                  -Notificar qualsevol desperfecte, per reparació o substitució, a les persones o departaments encarregats dels equips.  
                                  -No manipular ni utilitzar equips de treball d'altres empreses.

**Prevenició adicional**      -Registre documental dels manteniments preventius i correctius de la maquinaria, vehicles i equips de treball  
                                  -Registre documental de la ITV.  
                                  -Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmics.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Registre documental dels manteniments preventius i correctius de la maquinaria, vehicles i equips de treball	Periòdic		OTGI	
-Registre documental de la ITV.	Periòdic		OTGI	
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmics.	Periòdic		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **3345AR4/10**

**Centre treball**      Magatzem Vies Locals Sant Pere      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció**      16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

**Observacions**      Instal·lació elèctrica de les naus. Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte (quadres elèctrics, endolls, cablejat, eines i maquinària elèctrica, equipament informàtic, etc.).

**Prevenició actua**

- Quadres elèctrics amb tapa i amb senyalització de risc elèctric.
- Revisions periòdiques segons normativa d'aplicació (REBT MIE BT-042 Inspecció i revisions).
- Informació (instruccions, manuals, etc.) i formació sobre els equips de treball.
- Seguir les indicacions del fabricant en quan a ús de la maquinària i equipament.
- Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes realitzin els manteniments i revisions de la instal·lació elèctrica.
- Mesures preventives davant el risc elèctric:
  - Mantenir sempre els quadres elèctrics tancats.
  - Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.
  - No utilitzar els equips elèctrics per altres usos pels quals no estan dissenyats.
  - No sobrecarregar els endolls i evitar utilitzar connexions múltiples. En cas que s'utilitzin han de disposar de presa de terra.
  - Col·locar i revisar de forma periòdica les regletes.
  - Continuar realitzant un manteniment preventiu i correctiu de tota la instal·lació elèctrica, segons el REBT.

**Prevenició adicional**

- Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.
- Registre documental dels manteniments dels equips i maquinària, segons indicacions del fabricant.
- Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric.	Periòdic		OTGI	
-Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.	Periòdic		SDED	
-Registre documental dels manteniments dels equips i maquinària, segons indicacions del fabricant.	Periòdic		OTGI	

**Expedient**      **3345AR4/11**

**Centre treball**      Magatzem Vies Locals Sant Pere      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció**      18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

**Observacions**      Risc d'exposició a substàncies nocives davant l'aplicació de productes químics pel control de plagues, ja siguin desinfeccions, desinsectacions o desratitzacions.

**Prevenició actua**

- Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues.
- Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.

**Prevenició adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3345AR4/12

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Molanta (Olèrdola) Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu

**Descripció** 18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

**Observacions** Es disposa de productes químics a la nau.  
Manca d'actualització de les fitxes de seguretat.

**Prevenició actua**

- Armari de seguretat per productes inflamables amb cubetes de seguretat, ventilació a l'exterior i identificació reglamentaria.
- Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on es manipulin productes químics.
- En cas de vessament d'un producte químic, es disposa de material absorbent per aquest ús, per tal d'actuar davant d'un vessament.
- Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, especialment amb l'empresa de neteja i empreses que utilitzin productes químics.
- Mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives:
  - Identificació dels productes amb etiquetes i pictogrames d'acord a la normativa vigent.
  - Emmagatzemar els productes químics al punts establerts. Els productes inflamables s'emmagatzemaran únicament a l'armari de productes inflamables.
  - Prohibició de transvasament a envasos de menjar o beure. Els productes químics han de romandre a l'envàs original o un homologat adient i degudament etiquetats.
  - Mantenir els envasos de dissolvents, combustibles en perfecte estat (sense rovellats, embotits, bufats...), ben tancats i emmagatzemats.
  - Emmagatzemar la quantitat necessària de producte químic.
  - Prohibició de disposar d'envasos amb productes químics sense identificar.

**Prevenició adicional**

- Realitzar d'un inventari de tots els productes químics i les seves fitxes de seguretat i sol·licitar aquelles que no es tinguin.
- Disposar de les fitxes de seguretat química (FDS) a una zona coneguda i accessible a tot el personal.
- Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Realitzar d'un inventari de tots els productes químics i les seves fitxes de seguretat i sol·licitar aquelles que no es tinguin.	1 Tr. 2025		OTGI	
-Disposar de les fitxes de seguretat química (FDS) a una zona coneguda i accessible a tot el personal.	1 Tr. 2025		OTGI	
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives.	Periòdic		OTGI	



## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** **3345AR4/13**

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Molanta (Olèrdola)      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Moderat

**Descripció** 20 20 EXPLOSIONS

**Observacions** Es disposa de compressor portàtil.

**Prevenició actua** -Evitar disposar el compressor a prop de les zones de treball quan no s'utilitzi.

**Prevenició adicional** -Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió.  
-Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió.	Periòdic		OTGI	
-Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.	Sempre que s'utilitzi el compressor		OTGI	

**Expedient** **3345AR4/14**

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Molanta (Olèrdola)      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Lleu

**Descripció** 21 21 INCENDIS

**Observacions** Risc d'incendi per la càrrega de foc del magatzem (instal·lació elèctrica, equips elèctrics, vehicles i maquinària d'obra, productes químics, etc.).  
Manca la instal·lació d'enllumenat d'evacuació a la nau de senyals.  
Manca senyalització d'evacuació (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).

**Prevenició actua** -Pla d'emergències.  
-Mitjans de protecció contra incendis accessibles.  
-Senyalització general de protecció contra incendis.  
-Enllumenat d'evacuació a la nau principal.  
-Revisió de les instal·lacions de protecció contra incendi, segons el RD 513/2017.  
-Realització periòdica de simulacres.  
-Manteniment preventiu de la maquinària, vehicles i instal·lació elèctrica de la nau.

**Prevenició adicional** -Instal·lació d'enllumenat d'evacuació a la nau de senyals.  
-Instal·lació de la senyalització d'evacuació (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Instal·lació d'enllumenat d'evacuació a la nau de senyals.			SDED	
-Instal·lació de la senyalització d'evacuació (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).			SDED	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3345AR4/15

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Molanta (Olèrdola) Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Moderat

**Descripció** 21 21 INCENDIS

**Observacions** Es disposa de productes inflamables a la nau.

**Previsió actual** -Armari de productes inflamables d'obra, amb porta RF, ventilació directa amb l'exterior, per evitar la concentració de gasos inflamables i senyalitzat com a tal.  
 -Mesures preventives davant el risc d'incendi per la utilització de productes inflamables:  
 -Emmagatzematge dels productes inflamables únicament a l'armari de productes inflamables.  
 -Mantenir els envasos de productes inflamables en perfecte estat (sense estar rovellats, abonyegats, bufats...), ben tancats i emmagatzemats.  
 -Emmagatzemar la quantitat necessària de producte químic. En el cas de gasolina, màxim 50 litres.

**Previsió  
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

**Expedient** 3345AR4/16

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Molanta (Olèrdola) Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu

**Descripció** 22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

**Observacions** Risc de patologies per agents biològics (legionel·la) relacionats amb l'edifici (aigua calenta sanitària). Control de plagues.

**Previsió actual** -Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues.  
 -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.

**Previsió  
adicional** -Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.	Periòdic		SDED	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** **3345AR4/17**

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció** 23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

**Observacions** Possibilitat d'atropellament o cop amb vehicles i/o maquinaria d'obra durant les entrades i sortides de la nau.

**Prevenió actua** -Senyalització de les zones d'aparcament i zones de pas de personal de la nau (franja perimetral groga al terra).

-Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball.

-Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació.

-Mantenir distància de seguretat amb els vehicles, mentre aquests estiguin en moviment.

-Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

**Prevenió  
adicional**

-Registre documental dels manteniments preventius i correctius i de la ITV.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Registre documental dels manteniments preventius i correctius i de la ITV.	Periòdic		OTGI	

**Expedient** **3345AR4/18**

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció** 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

**Observacions** Actuació d'empreses externes i concurrència d'activitats. Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte (empreses externes que realitzen treballs de manteniment, inspecció d'instal·lacions, reparacions, neteja de l'edifici, etc.).

**Prevenió actua** -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

**Prevenió  
adicional**

-Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.	Continu		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** **3345AR4/19**

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció** 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

**Observacions** Farmacioles/material de primers auxilis

**Prevenió actua** -Farmaciola ubicada al vestuari.

**Prevenió adicional** -Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas d'estar gastat o caducat demanar la seva reposició.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-------------------	---------------	---------------	----------------	----------

-Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas d'estar gastat o caducat demanar la seva reposició.	Periòdic		OTGI	
--	----------	--	------	--

**Expedient** **3345AR4/20**

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció** 27 27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS

**Observacions** Exposició a fums dièsel degut a l'entrada i sortida dels vehicles de la nau.

**Prevenió actua** -Manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i maquinaria d'obra.

-Inspecció Tècnica de Vehicles.

-Ventilació natural de la nau.

-Mesures preventives per disminuir l'exposició a fums dièsel:

-Tenir els motors encesos el mínim imprescindible, especialment a l'interior de la nau.

-Reduir al mínim el nombre de motors que funcionen simultàniament en un entorn.

-Realitzar el manteniment dels vehicles a l'exterior quan es requereix mantenir en motor en marxa.

-Mantenir la cabina tancada durant la conducció i els treballs amb la maquinària/vehicles.

**Prevenió adicional** -Instal·lació de ventilació forçada a la nau juntament amb la instal·lació de sensors vinculats a aquesta ventilació a fi de garantir la qualitat de l'aire conforme a les normatives vigents.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-------------------	---------------	---------------	----------------	----------

-Instal·lació de ventilació forçada a la nau juntament amb la instal·lació de sensors vinculats a aquesta ventilació a fi de garantir la qualitat de l'aire conforme a les normatives vigents.			SDED	
--	--	--	------	--

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3345AR4/21

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció** 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

**Observacions** Il·luminació de les instal·lacions.

**Previsió actual** -Oficina  
-Taula Cap d'Unitat: 1830 lux.  
-Taula Oficial de Permisos: 1915 lux.  
-Taula compartida Oficials Obres Públiques: 1145 lux.  
-Taula Oficial Especial de Brigada: 1793 lux.  
-Taula davant cap d'Unitat: 2.052 lux.  
-Banc de treball (amb llum específica): 825 lux.

**Previsió  
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

**Expedient** 3345AR4/22

**Centre treball** Magatzem Vies Locals Sant Pere Inespecífic Nau Conservació Olèrdola Molt lleu  
Molanta (Olèrdola)

**Descripció** 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

**Observacions** Condicions termohigromètriques dels llocs de treball (oficines i vestuaris).

**Previsió actual** -Es disposa de sistema de climatització mitjançant bomba de calor tant a les oficines com als vestuaris, regulable de temperatura.

**Previsió  
adicional** -Valorar la instal·lació d'un sistema d'extracció als vestuaris.  
-Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Valorar la instal·lació d'un sistema d'extracció als vestuaris.			SDED	
-Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.	Periòdic		SDED	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **3345AR4/23**

**Centre treball**      Magatzem Vies Locals Sant Pere      Inespecífic Nau Conservació Olèrdola      Lleu  
                                  Molanta (Olèrdola)

**Descripció**      34 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

**Observacions**      Treballs amb pantalles de visualització de dades (oficines). Es disposa de cadires on el respall no es regulable.  
                                  Possibles reflexes a la zona d'oficina a través de les finestres.

**Prevenió actual**      -Equipament complint els requisits tècnics de treball amb pantalles de visualització de dades: taula de treball, ordinadors, pantalles, teclats, ratolí, impressores, etc.

**Prevenió adicional**      -Substitució de les actuals cadires per cadires ergonòmiques on el respall sigui regulable.  
                                  -Instal·lació de cortines a les finestres de la zona d'oficina per evitar possibles reflexes de la llum natural.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Instal·lació de cortines a les finestres de la zona d'oficina per evitar possibles reflexes de la llum natural.	4 Tr. 2024		OTGI	
-Substitució de les actuals cadires per cadires ergonòmiques on el respall sigui regulable.			SLOG	