

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3340AR1/01**

Centre treball	Magatzem Vies Locals Berga	Nau nova Sector de Conservació Berga	Lleu
Descripció	01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL		
Observacions	Desnivell (talús vertical) a les delimitacions laterals i darrera de la parcel.la de la nau. Accés i descens dels vehicles pesants. Descàrrega de materials dels vehicles. Escales fixes d'accés a la planta superior (lavabos, oficines..). Treballs de manteniment (lluminàries, teulades, instal.lació de sistemes de seguretat.		
Prevençió actual	Existeixen baranes al fons de la parcel.la on s'ubica la nau. Vehicles amb esglaons i agafadors per accedir-hi.		
Prevençió adicional	Es recomana protegir la part del perímetre de la parcel.la que presenta desnivell i per tant possibilitat de caiguda. Mantenir un nivell de il.luminació general i localitzada adient. Les escales fixes han de disposar de baranes normalitzades. Vetllar pel compliment del procediment de coordinació d'activitats empresarials (manteniment, altres). Garantir que les tasques d'instal.lació, manteniment i inspecció dels equips de treball i instal.lacions es realitzen tenint en compte les mesures de seguretat neccessaries davant a les caigudes a diferent nivell es disposa d'un pla de treball que recull les necessitats preventives tals com, mitjans de protecció col.lectiva, individual per exemple plataformes de seguretat, línies de vida, arnesos. S'ha de disposar d'instruccions de treball per les operacions amb elevat risc potencial. Els treballs puntuals amb risc de caiguda d'alçada com a cobertes, teulades requereixen una inspecció tècnica previa i visual per valorar la instal.lació de proteccions abans de l'inici dels treball per tal que es relitzin garantint condicions segures. Disposar de línies de vida o punts d'ancoratge a la teulada, d'acord a les necessitats del personal de manteniment, per intervenir amb seguretat en aquestes zones de treball. Revisió i manteniment periòdic de les lineas de vida instal.lades. Inf: No realitzar ascensos a parts elevades dels vehicles que comprometin la seguretat. No transportar persones a les parts o zones no dissenyades per tal finalitat. Mantenir ordre i neteja als espais de treball. Fer servir calçat de seguretat o botes de seguretat EN 20345.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir un nivell de il.luminació general i localitzada adient.			SDED_OTGI	
Les escales fixes han de disposar de baranes normalitzades.			SDED_OTGI	
Vetllar pel compliment del procediment de coordinació d'activitats empresarials (manteniment, altres).			OTGI	
Inf: No realitzar ascensos a parts elevades dels vehicles que comprometin la seguretat. No transportar persones a les parts o zones no dissenyades per tal finalitat. Mantenir ordre i neteja als espais de treball. Fer servir calçat de seguretat o botes de seguretat EN 20345.			OTGI	
Garantir que les tasques d'instal.lació, manteniment i inspecció dels equips de treball i instal.lacions es realitzen tenint en compte les mesures de seguretat neccessaries davant a les caigudes a diferent nivell es disposa d'un pla de treball que recull les necessitats preventives tals com, mitjans de protecció col.lectiva, individual per exemple plataformes de seguretat, línies de vida, arnesos.			OTGI_SDED	
Valorar la necessitat de disposar de línies de vida o punts d'ancoratge a la teulada, d'acord a les necessitats del personal de manteniment, per intervenir amb seguretat en aquestes zones de treball. Revisió i manteniment periòdic de les lineas de vida instal.lades.			SDED_OTGI	
S'ha de disposar d'instruccions de treball per les operacions amb elevat risc potencial.			OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Els treballs puntuals amb risc de caiguda d'alçada com a cobertes, teulades requereixen una inspecció tècnica previa i visual per valorar la instal.lació de proteccions abans de l'inici dels treball per tal que es relitzin garantint condicions segures.			OTGI-SDED	
Es recomana protegir la part del perímetre de la parcel.la que presenta desnivell i per tant possibilitat de caiguda.			SDED_OTGI	

Expedient **3340AR1/02**

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Molt lleu

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions Vessaments accidentals de líquids o materials relliscosos (sorres, oli, gasolines, aigua...)
Irregularitats del terreny.
Acumulació de material fora d'espai d'emmagatzematge.
Per possible manca d'il.luminació a la nau o al darrere pati exterior.

Prevenió actual

Prevenió adicional Delimitar i assenyalar les zones d'emmagatzemament tant a l'interior de la nau com a l'exterior (pati darrera).
Garantir un manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions.
Assenyalar les vies de pas de persones a l'interior de la nau.
Sempre s'haurà d'assenyalar i netejar els vessaments.
Garantir nivell d'il.luminació suficient tant a la nau com al pati exterior.
Es recomana instal.lar sistema de connexió a la font d'aigua, instal.lació d'aixeta per neteja (al costat de les escales fixes).
Inf:
Garantir que aquestes vies de pas estiguin lliures d'obstacles.
Mantenir ordre i neteja als espai de treball.
Fer ús de calçat de seguretat EN 20345.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir un manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions.			OTGI_SDED	
Garantir nivell d'il.luminació suficient tant a la nau com al pati exterior.			SDED_OTGI	
Assenyalar les vies de pas de persones a l'interior de la nau.			OTGI	
Es recomana instal.lar sistema de connexió a la font d'aigua, instal.lació d'aixeta per neteja (al costat de les escales fixes).			SDED_OTGI	
Inf: Garantir que aquestes vies de pas estiguin lliures d'obstacles. Mantenir ordre i neteja als espai de treball. Fer ús de calçat de seguretat EN 20345.			OTGI	
Delimitar i assenyalar les zones d'emmagatzemament tant a l'interior de la nau com a l'exterior (pati darrera).			OTGI	
Sempre s'haurà d'assenyalar i netejar els vessaments.			OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3340AR1/03

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Moderat

Descripció 04 04 CAIGUDES D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ

Observacions Caiguda de material emmagatzemat o que s'estigui manipulant.
Càrrega i descàrrega de materials.

Prevençió actual

Prevençió adicional

Aprovar, informar, facilitar i vetllar pel compliment del protocol de càrrega i descàrrega de materials/maquinària...
Garantir el manteniment preventiu i correctiu dels elements de seguretat dels equips de treball de manipulació de càrregues: grua, eslingues, cadenes, ...
Registrar els manteniments dels elements de seguretat i mantenir aquests registres disponibles.
Disposar dels manuals d'instrucció dels equips de treball en català o espanyol i mantenir-los a disposició dels treballadors.
Enregistrar tots registres i revisions tant periòdiques com correctives als llibres de manteniment dels mateixos.
Inf: Durant les tasques de càrrega i descàrrega s'ha de seguir el protocol establert i complir amb totes les mesures de seguretat establerts.
Respectar el radi de seguretat amb tots els equips de treball que manipulin càrregues.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir el manteniment preventiu i correctiu dels elements de seguretat dels equips de treball de manipulació de càrregues: grua, eslingues, cadenes, ...			OTGI	
Aprovar, informar, facilitar i vetllar pel compliment del protocol de càrrega i descàrrega de materials/maquinària...			OTGI	
Inf: Durant les tasques de càrrega i descàrrega s'ha de seguir el protocol establert i complir amb totes les mesures de seguretat establerts. Respectar el radi de seguretat amb tots els equips de treball que manipulin càrregues.			OTGI	
Enregistrar tots registres i revisions tant periòdiques com correctives als llibres de manteniment dels mateixos.			OTGI	
Disposar dels manuals d'instrucció dels equips de treball en català o espanyol i mantenir-los a disposició dels treballadors.			OTGI	
Registrar els manteniments dels elements de seguretat i mantenir aquests registres disponibles.			OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3340AR1/04**

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Lleu

Descripció 05 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

Observacions Escala fixa d'accés a l'oficina sense rodapeu.
Caiguda de càrregues (transport de càrregues).
Porta darrera esquerra no habilitada per obrir (obstaculitzada per construcció d'un porxo).
Seguretat estructural del porxo.

Prevençió actual Informació, formació i autorització per treballar a la zona i manipular els equips de treball.

Prevençió adicional L'escala fixa, haurà de disposar de rodapeus/sòcol i barana de protecció d'acord al que estableix el RD 486/97.
Les baranes seran de materials rígids, tindran una alçada mínima de 90 centímetres i disposaran d'una protecció que impedeixi el pas o lliscament per sota d'aquestes o la caiguda d'objectes sobre persones.
Mantenir l'ordre i neteja a tot l'espai de treball.
Verificar que les càrregues estan perfectament lligades abans de realitzar qualsevol desplaçament.
Durant les tasques de càrrega i descàrrega s'ha de seguir el protocol establert i complir amb totes les mesures de seguretat establerts.
Senyalitzar l'anul.lació de la porta darrera esquerra del fons de la nau, ja que aquesta haurà de romandra desconectada i anul.lada.
Verificació i garantir la seguretat estructural del porxo.
Disposar d'instruccions davant el risc de caiguda per impacte durant les possibles activitats de moviment, càrrega i descàrrega (moviment de grans bobines que es troben ubicades a sota del porxo).
Es recomana delimitar i valorar protegir els pilars per tal que es vegi compromés l'estabilitat del porxo davant possibles cops de material o establir distàncies de seguretat per evitar-ho.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar d'instruccions davant el risc de caiguda per impacte durant les possibles activitats de moviment, càrrega i descàrrega (moviment de grans bobines que es troben ubicades a sota del porxo).			OTGI	
Es recomana delimitar i valorar protegir els pilars per tal que es vegi compromés l'estabilitat del porxo davant possibles cops de material o establir distàncies de seguretat per evitar-ho.			SDED_OTGI	
Senyalitzar l'anul.lació de la porta darrera esquerra del fons de la nau, ja que aquesta haurà de romandra desconectada i anul.lada.			SDED_OTGI	
Verificació i garantir la seguretat estructural del porxo.			SDED_OTGI	
Durant les tasques de càrrega i descàrrega s'ha de seguir el protocol establert i complir amb totes les mesures de seguretat establerts.			OTGI	
Verificar que les càrregues estan perfectament lligades abans de realitzar qualsevol desplaçament.			OTGI	
Mantenir l'ordre i neteja a tot l'espai de treball.			OTGI	
L'escala fixa, haurà de disposar de rodapeus/sòcol i barana de protecció d'acord al que estableix el RD 486/97.			SDED_OTGI	
Les baranes seran de materials rígids, tindran una alçada mínima de 90 centímetres i disposaran d'una protecció que impedeixi el pas o lliscament per sota d'aquestes o la caiguda d'objectes sobre persones.			SDED_OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3340AR1/05**

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Lleu

Descripció 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Observacions Falta delimitar zones d'emmagatzematge de material, vehicles.
Possibilitat de material en zones de pas.

Prevençió actual

**Prevençió
adicional**

Es recomana delimitar i senyalitzar zones d'emmagatzematge de material, productes químics, vehicles o maquinaria.
 Mantenir l'ordre i neteja a l'espai de treball.
 Col.locar materials o eines als llocs delimitats i establerts on no puguin provocar ensopegades.
 Dotar de mobiliari neccessari per tal que es pugui mantenir endreçat el material de neteja, productes químics en un armari tancat i ventilat.
 Propocionar suport per paper i paperera al lavabo.
 Garantir que es disposa de papereres a la zona d'oficines.
 Habilitar i dotar de contenidors per deixalles.
 Inf:
 Ubicar cada material al lloc establert.
 Mantenir endreçat el vostre lloc de treball.
 Fer servir calçat de seguretat EN 20345.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir que es disposa de papereres a la zona d'oficines.			OTGI	
Inf: Ubicar cada material al lloc establert. Mantenir endreçat el vostre lloc de treball. Fer servir calçat de seguretat EN 20345.			OTGI	
Mantenir l'ordre i neteja a l'espai de treball.			OTGI	
Dotar de mobiliari neccessari per tal que es pugui mantenir endreçat el material de neteja, productes químics en un armari tancat i ventilat.			OTGI	
Es recomana delimitar i senyalitzar zones d'emmagatzematge de material, productes químics, vehicles o maquinaria.				
Habilitar i dotar de contenidors per deixalles.			OTGI	
Propocionar suport per paper i paperera al lavabo.			OTGI	
Col.locar materials o eines als llocs delimitats i establerts on no puguin provocar ensopegades.			OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3340AR1/06

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Moderat

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions Escala fixa amb elements estructurals sobresurtints.
Possibles cops amb mobiliari oficina.
Falta de delimitació d'arees (emmagatzematge, vehicles, productes químics, vies de pas de persones)

Prevençió actual

Prevençió adicional Senyalitzar la part lateral de l'escala que sobresurt.
Protegir aquest sobresurtin.
Delimitar una ubicació específica dels materials emmagatzemats.
Assenyalar les àrees d'emmagatzematge, productes químics, vies de pas, zones de circulació de vehicles.
Vetllar per mantenir l'ordre i neteja dels espais de treball.
Senyalitzar al terra les zones d'emmagatzematge, les zones de pas de persones...
Garantir un nivell d'il·luminació adient a l'interior de la nau, a l'exterior (pati posterior) i oficines.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Vetllar per mantenir l'ordre i neteja dels espais de treball.			OTGI	
Senyalitzar al terra les zones d'emmagatzematge, les zones de pas de persones...			OTGI	
Senyalitzar la part lateral de l'escala que sobresurt.			SLOG_OTGI	
Protegir aquest sobresurtin de l'escala.			OTGI	
Delimitar una ubicació específica dels materials emmagatzemats.			OTGI	
Assenyalar les àrees d'emmagatzematge, productes químics, vies de pas, zones de circulació de vehicles.			OTGI	
Garantir un nivell d'il·luminació adient a l'interior de la nau, a l'exterior (pati posterior) i oficines.			SDED_OTGI	

Expedient 3340AR1/07

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Lleu

Descripció 08 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

Observacions Absència de senyalització de vies de pas per persones a l'interior de la nau on hi ha circulació de vehicles.

Prevençió actual

Prevençió adicional Es recomana senyalitzar les vies de circulació de persones a l'interior de la nau.
Senyalitzar les àrees de circulació de vehicles.
Vetllar per mantenir l'ordre i neteja dels espais de treball.
Garantir un nivell d'il·luminació adient a l'interior de la nau, a l'exterior (pati posterior).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Vetllar per mantenir l'ordre i neteja dels espais de treball.			OTGI	
Es recomana senyalitzar les vies de circulació de persones a l'interior de la nau.			OTGI	
Senyalitzar les àrees de circulació de vehicles.			OTGI	
Garantir un nivell d'il·luminació adient a l'interior de la nau, a l'exterior (pati posterior).			SDED-OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3340AR1/08

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Molt lleu

Descripció 10 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTES O PARTÍCULES

Observacions Activitats de manteniment, neteja i aquelles on existeixin risc de projecció de partícules.

Prevenició actual

Prevenició adicional Inf:
Utilitzar EPI's segons tipus d'eina i activitat (ulleres de seguretat EN 166, pantalla UNE-EN 16321-3, etc).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Inf: Utilitzar EPI's segons tipus d'eina i activitat (ulleres de seguretat EN 166, pantalla UNE-EN 16321-3, etc).			OTGI	

Expedient 3340AR1/09

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Lleu

Descripció 13 13 SOBRESFORÇ MALS GESTOS

Observacions Transport, moviment i manipulació de materials a la nau (interior o exterior).
Possibilitat sobreesforços degut a l'estat de manteniment durant l'obertura de portes, portalons tant de vehicles com d'instal.lacions (armaris, espais...)

Prevenició actual

Prevenició adicional Realitzar un manteniment preventiu i correctiu dels equips de treball, vehicles... Del sector de conservació.
Garantir el manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions.
Prioritzar l'ús d'equips de treball per manipular materials pesants i/o voluminosos.
Inf:
Una càrrega de 25 kg es considera una càrrega pesada i per la seva manipulació s'haurà de fer servir mitjans auxiliars sempre que sigui possible o realitzar-ho entre més d'un operari.
Sempre s'han de seguir les recomanacions establertes en la manipulació de càrregues per eliminar els riscos derivats de la seva exposició.
Tenir especial cura si la càrrega és voluminosa, si l'agafament és deficient o és inestable.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Inf: Una càrrega de 25 kg es considera una càrrega pesada i per la seva manipulació s'haurà de fer servir mitjans auxiliars sempre que sigui possible o realitzar-ho entre més d'un operari. Sempre s'han de seguir les recomanacions establertes en la manipulació de càrregues per eliminar els riscos derivats de la seva exposició. Tenir especial cura si la càrrega és voluminosa, si l'agafament és deficient o és inestable.			OTGI	
Realitzar un manteniment preventiu i correctiu dels equips de treball, vehicles... del sector de conservació.			OTGI	
Prioritzar l'ús d'equips de treball per manipular materials pesants i/o voluminosos.			OTGI	
Garantir el manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions.			OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3340AR1/10

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Lloc

Descripció 15 15 CONTACTES TÈRMICS

Observacions Possibilitat de contacte amb parts calentes dels equips de treball, vehicles, maquinària...

Prevençió actual

Prevençió adicional Garantir un manteniment preventiu i correctiu dels equips de treball i màquines.
Inf:
No manipular els equips de treball sense informació i formació oportuna i autorització corresponent.
Notificar qualsevol desperfecte, anomalia al superior per tal que procedeixi a la seva reparació immediata.
Fer servir equips de protecció neccessaris en cas que així s'estableixi.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir un manteniment preventiu i correctiu dels equips de treball i màquines.			OTGI	
Inf: No manipular els equips de treball sense informació i formació oportuna i autorització corresponent. Notificar qualsevol desperfecte, anomalia al superior per tal que procedeixi a la seva reparació immediata. Fer servir equips de protecció neccessaris en cas que així s'estableixi.			OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3340AR1/11**

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Lleu

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions Quadre elèctric sense protecció i sense senyalització (pictograma de senyalització).
Màquines i eines de treball amb tensió. Cablatge.
Contacte elèctric amb línies elèctriques amb tasques de càrrega i descàrrega del camió grua o altres.
Ús d'equipaments informàtics a la zona d'oficina.

Prevençió actual

**Prevençió
adicional**

Col.locar protecció als quadres elèctrics (escales fixes...)
Senyalitzar amb pictograma de risc els quadres elèctrics.
Garantir el manteniment preventiu i correctiu de la instal.lació segons el REBT sota la supervisió dels responsables de manteniment.
Disposar de protocols de treball quan es realitzen operacions pròximes a línies elèctriques.
Garantir i registrar el manteniment preventiu i correctiu de les màquines i eines segons les indicacions del fabricant.
L'emmagatzematge de productes químics presents es realitzarà seguint les instruccions de les fitxes de seguretat.
Separar el dipòsit de clor de les substàncies combustibles i reductores, mantenir-ho en lloc fresc i ben ventilat.
Realitzar manteniments preventius i correctius de la instal.lació de cloració.
Inf:
No suprimir elements de protecció elèctrica ni sobrecarregar els endolls.
Seguir les instruccions de treball (mantenir la distància de seguretat amb línies elèctriques i evitar el contacte voluntari o accidental).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Realitzar manteniments preventius i correctius de la instal.lació de cloració.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SDED	<input type="text"/>
Senyalitzar amb pictograma de risc els quadres elèctrics.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SLOG	<input type="text"/>
Garantir el manteniment preventiu i correctiu de la instal.lació segons el REBT sota la supervisió dels responsables de manteniment.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SDED	<input type="text"/>
Separar el dipòsit de clor de les substàncies combustibles i reductores, mantenir-ho en lloc fresc i ben ventilat.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SDED	<input type="text"/>
Disposar de protocols de treball quan es realitzen operacions pròximes a línies elèctriques.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	OTGI	<input type="text"/>
L'emmagatzematge de productes químics presents es realitzarà seguint les instruccions de les fitxes de seguretat.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	OTGI	<input type="text"/>
Garantir i registrar el manteniment preventiu i correctiu de les màquines i eines segons les indicacions del fabricant.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	OTGI	<input type="text"/>
Col.locar protecció als quadres elèctrics (escales fixes...)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	OTGI-SDED	<input type="text"/>
Inf: No suprimir elements de protecció elèctrica ni sobrecarregar els endolls. Seguir les instruccions de treball (mantenir la distància de seguretat amb línies elèctriques i evitar el contacte voluntari o accidental).	<input type="text"/>	<input type="text"/>	OTGI	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3340AR1/12**

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Lleu

Descripció 17 17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Observacions Circulació de vehicles al magatzem: possible exposició a gasos de combustió (vehicles) Reial Decret 427/2021 cancerigens. Emmagatzematge de productes químics (CEDRIA DEKOR LASUR, CaCl₂, aglomerat, cristobalita-Drisol (entre altres possibles)...)
Manipulació i ús dels productes químics.
Exposició ocasional amb productes químics (pintures, decapants, coles, quitrà, etc).
Productes químics de neteja a la planta d'oficines.

Prevenció actual

**Prevenció
adicional**

Traslladar la informació de no mantenir engegats els vehicles a l'interior dels magatzems i s'haurà de garantir i mantenir la ventilació dels mateixos (exposició de cancerigens).
Recomana realitzar mesurament d'emissions diesel als magatzems d'infraestructures.
Adequació d'emmagatzematge de productes químics (inflamables, corrosius...) d'acord a la normativa vigent (RD 656/2017 i Norma UNE EN 14470-1/2).
Garantir la ventilació natural i forçada necessària a les instal·lacions i les naus del sector.
Es recomana valorar la instal·lació de sensors vinculats a aquestes ventilacions a fi de garantir la seguretat de l'aire conforme i adaptats a les normatives vigents.
Realitzar el manteniment dels vehicles a l'exterior quan es requereix mantenir en motor en marxa.
Garantir un manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i maquinària i enregistrar-ho. Aquest registre estarà a disposició per la seva verificació i/o consulta.
Vetllar per tal que tots els productes químics es mantinguin etiquetats d'acord a la normativa vigent.
Disposar de les fixes de seguretat química (FDSQ) actualitzades i informar als treballadors de la seva ubicació i contingut.
Vetllar per l'ús d'equips de protecció individuals establerts a les FDSQ durant l'ús dels productes químics.
Delimitar i senyalitzar la zona d'emmagatzematge de substàncies químiques, espai ventilat tenint en compte les possibles incompatibilitats.
Habilitar un espai ventilat i dotar amb un armari per emmagatzemar els productes de neteja, allunyat de fonts de calor, elèctriques o espurnes.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Adequació d'emmagatzematge de productes químics (inflamables, corrosius...) d'acord a la normativa vigent (RD 656/2017 i Norma UNE EN 14470-1/2).			OTGI	
Habilitar un espai ventilat i dotar amb un armari per emmagatzemar els productes de neteja, allunyat de fonts de calor, elèctriques o espurnes.			OTGI	
Vetllar per l'ús d'equips de protecció individuals establerts a les FDSQ durant l'ús dels productes químics.			OTGI	
Disposar de les fixes de seguretat química (FDSQ) actualitzades i informar als treballadors de la seva ubicació i contingut.			OTGI	
Delimitar i senyalitzar la zona d'emmagatzematge de substàncies químiques, espai ventilat tenint en compte les possibles incompatibilitats.			OTGI	
Vetllar per tal que tots els productes químics es mantinguin etiquetats d'acord a la normativa vigent.			OTGI	
Garantir un manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i maquinària i enregistrar-ho. Aquest registre estarà a disposició per la seva verificació i/o consulta.			OTGI	
Realitzar el manteniment dels vehicles a l'exterior quan es requereix mantenir en motor en marxa.			OTGI	
Garantir la ventilació natural i forçada necessària a les instal·lacions i les naus del sector.			SDED_OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Recomana realitzar mesurament d'emissions diesel als magatzems d'infraestructures valoració necessitat on coexisteixin circulació vehicles/maquinària i llocs de treball d'oficines a la mateixa.			OPRL	
Traslladar la informació de no mantenir engegats els vehicles a l'interior dels magatzems i s'haurà de garantir i mantenir la ventilació dels mateixos (exposició de cancerigens).			OTGI	
Es recomana valorar la instal·lació de sensors vinculats a aquestes ventilacions a fi de garantir la seguretat de l'aire conforme i adaptats a les normatives vigents.			SDED_OTGI	

Expedient **3340AR1/13**

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Greu

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions Absència d'equips de protecció contra incendis (a la nau i a l'oficina).
Manca pla d'emergència.

Prevenició actual

**Prevenició
adicional**

Disposar de pla d'emergència. Pautes d'actuació en cas d'emergència.
Dotar la nau dels mitjans d'extinció tècnics necessaris.
Senyalitzar els equips de protecció amb els pictogrames normalitzats.
Senyalitzar els recorreguts d'emergència, sortida d'emergència, ...
Quan es disposi garantir el manteniment i revisió de les instal·lacions (extintors..) de lluita contra incendis.
Proporcionar armari pel emmagatzematge de productes d'acord a les necessitats (neteja, PQ inflamables en cas que calgui) aquests hauran d'ubicar-se en espais ventilats que no suposi un risc addicional.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar de pla d'emergència. Pautes d'actuació en cas d'emergència.			SDED_OTGI	
Proporcionar armari pel emmagatzematge de productes d'acord a les necessitats (neteja, PQ inflamables en cas que calgui) aquests hauran d'ubicar-se en espais ventilats que no suposi un risc addicional.			OTGI	
Dotar la nau dels mitjans d'extinció tècnics necessaris.			SDED_SLOG	
Quan es disposi garantir el manteniment i revisió de les instal·lacions (extintors..) de lluita contra incendis.			SDED	
Senyalitzar els recorreguts d'emergència, sortida d'emergència, d'acord al pla d'emergència.			SDED-SLOG_OTGI	
Senyalitzar els equips de protecció amb els pictogrames normalitzats.			SLOG	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3340AR1/14

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Greu

Descripció 22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Observacions Agents biològics presents a la possible instal.lació d'aigua sanitària calenta- ACS (legionel.la).

Prevenió actual Protocol de tractament de la legionel.la a les instal.lacions del sector de conservació.

Prevenió adicional Vetllar pel manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions.
Registrar els manteniments i guardar còpia dels registres.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Vetllar pel manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions.			SDED_OTGI	
Registrar els manteniments i guardar còpia dels registres.			SDED	

Expedient 3340AR1/15

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Moderat

Descripció 22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Observacions Lavabo no disposa sistema higiènic per assecat-se (es disposa de tovallola).
Manca aixeta i abocador tasques de neteja o auxiliars planta baixa.
Floridura i senyals d'humitat al fals sostre zona d'oficines.

Prevenió actual

Prevenió adicional Dotar de paper amb suport per assecat-se al lavabo.
Es recomana disposar de paperera tancada per residus al lavabo i contenidor per productes d'higiene.
Es recomana disposar d'un punt de subministrador d'aigua (abocador i aixeta) per tasques de neteja i auxiliars a la planta baixa de la nau.
Identificar la filtració d'aigua/humitat que afecta al fals sostre de la zona d'oficina i passadis, reparar-la i substituir les plaques del fals sostre amb floridura i humitat.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana disposar de paperera tancada per residus al lavabo i contenidor per productes d'higiene.			OTGI	
Es recomana disposar d'un punt de subministrador d'aigua (abocador i aixeta) per tasques de neteja i auxiliars a la planta baixa de la nau.			SDED	
Identificar la filtració d'aigua/humitat que afecta al fals sostre de la zona d'oficina i passadis, reparar-la i substituir les plaques del fals sostre amb floridura i humitat.			SDED_OTGI	
Dotar de paper amb suport per assecat-se al lavabo.			OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3340AR1/16

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Lleu

Descripció 23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

Observacions Circulació de vehicles i maquinària a la nau.
Absència de vies de pas senyalitzades per persones i espai de circulació de vehicles o estacionament.
Il.luminació a l'exterior insuficient en horari d'absència de llum natural.

Prevenió actual

Prevenió adicional

Vetllar pel compliment del manteniment preventiu (ITV i altres revisions periòdiques) i correctiu dels vehicles i maquinària.
Registrar aquests manteniments a llibre de manteniment del vehicle o maquinària i disposar del mateix per la seva verificació i/o consulta posterior.
Delimitar i senyalitzar la zona d'estacionament de vehicles i maquinària, així com les vies de pas de persones a l'interior de la nau.
Vetllar per tal que es respecti el radi de seguretat durant la circulació i/o maniobra de vehicles i maquinària, tant a la nau com a l'espai exterior (pati darrera).
Garantir un nivell d'il.luminació suficient a l'interior de la nau i a l'exterior en cas d'absència de llum natural.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Delimitar i senyalitzar la zona d'estacionament de vehicles i maquinària, així com les vies de pas de persones a l'interior de la nau.			OTGI	
Vetllar per tal que es respecti el radi de seguretat durant la circulació i/o maniobra de vehicles i maquinària, tant a la nau com a l'espai exterior (pati darrera).			OTGI	
Garantir un nivell d'il.luminació suficient a l'interior de la nau i a l'exterior en cas d'absència de llum natural.			SDED_OTGI	
Vetllar pel compliment del manteniment preventiu (ITV i altres revisions periòdiques) i correctiu dels vehicles i maquinària.			OTGI	
Registrar aquests manteniments a llibre de manteniment del vehicle o maquinària i disposar del mateix per la seva verificació i/o consulta posterior.			OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3340AR1/17

Centre treball	Magatzem Vies Locals Berga	Nau nova Sector de Conservació Berga	Lleu
Descripció	26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS		
Observacions	Coordinació activitats empresarials. Primers auxilis en cas d'emergència.		
Prevençió actual	Procediment de coordinació d'activitats empresarials. Farmaciola.		
Prevençió adicional	Vetllar per l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials vigent. Es recomana disposar i mantenir a disposició el llistat d'empreses amb servei o actuacions que presten servei a les instal.lacions del sector de conservació (neteja, activitats de manteniment preventius, vigilància, reparacions...). Senyalitzar amb pictograma la farmaciola. Mantenir el contingut de la farmaciola, establir revisions periòdiques del material.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana disposar i mantenir a disposició el llistat d'empreses amb servei o actuacions que presten servei a les instal.lacions del sector de conservació (neteja, activitats de manteniment preventius, vigilància, reparacions...).			OTGI	
Senyalitzar amb pictograma la farmaciola.			SLOG	
Mantenir el contingut de la farmaciola, establir revisions periòdiques del material.			OTGI	
Vetllar per l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials vigent.			OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3340AR1/18

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Molt lleu

Descripció 32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Observacions La realització d'algunes tasques pot implicar l'adopció de postures forçades i dolors muscul-esquelètiques.
Treballs d'oficina amb PVD (pantalles de visualització de dades).

Prevençió actual Es disposa de cadira per treballar amb PVD amb respatllet regulable en alçada i inclinació, encoixinat transpirable, cinc rodes....

Prevençió adicional Distribuir els diferents elements de treball (pantalla, teclat, cadira, etc) d'acord al RD 488/97.
Planificació de les actuacions i tasques així com les eines i equips necessaris per tal d'evitar esforços innecessaris.
Establir rotació de personal si la durada de la tasca es perllonga per tal d'evitar problemes articulars i cervicals.
Facilitar l'autoregulació de pauses.
Inf:
Alternar tasques per tal d'evitar postures forçades contínues. Realitzar pauses.
Seguir les recomanacions i pautes d'ergonomia postural.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Facilitar l'autoregulació de pauses.			OTGI	
Establir rotació de personal si la durada de la tasca es perllonga per tal d'evitar problemes articulars i cervicals.			OTGI	
Planificació de les actuacions i tasques així com les eines i equips necessaris per tal d'evitar esforços innecessaris.			OTGI	
Inf: Alternar tasques per tal d'evitar postures forçades contínues. Realitzar pauses. Seguir les recomanacions i pautes d'ergonomia postural.			OTGI	
Distribuir els diferents elements de treball (pantalla, teclat, cadira, etc) d'acord al RD 488/97.			OTGI	

Expedient 3340AR1/19

Centre treball Magatzem Vies Locals Berga Nau nova Sector de Conservació Berga Molt lleu

Descripció 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Observacions Condicions termohigromètriques dels llocs de treball (oficines).

Prevençió actual Climatització de l'espai d'oficines amb bomba de calor/fred.

Prevençió adicional Garantir la neteja i manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització (conductes, filtres....).
Garantir el nivell d'il.luminació de al menys 500 luxes als llocs de treball amb PVD.
Mantenir sistema d'il.luminació establert a la nau (interior i exterior) d'acord a les necessitats de les activitats desenvolupades.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir el nivell d'il.luminació de al menys 500 luxes als llocs de treball amb PVD.			OTGI	
Mantenir sistema d'il.luminació establert a la nau (interior i exterior) d'acord a les necessitats de les activitats desenvolupades.			SDED_OTGI	
Garantir la neteja i manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització (conductes, filtres....).			SDED_OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3340AR1/20

Centre treball	Magatzem Vies Locals Berga	Nau nova Sector de Conservació Berga	Lleu
Descripció	34 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS		
Observacions	Treballs amb pantalles de visualització de dades. Material d'oficina fora d'ús. Cadires llocs de treballs espatllades o trencades. Insufície nts connexions (xarxa, dates) pels dos llocs de treball, impressores, alarma...		
Prevençió actual	Equipament compleixin els requisits tècnics de treball amb pantalles de visualització de dades: cadira, taula de treball, ordinadors, pantalles, teclats, ratolí, impressores...		
Prevençió adicional	Es recomana eliminar el material en desús, mobiliari innecessari no corporatiu (cadires, mobiliari auxiliar...). S'han de facilitar cadires noves que compleixin amb els requeriments ergonòmics establerts per treballs amb pantalles de visualització de dades. Disposar d'instal.lació de xarxa suficient que garanteix la millor cobertura possible a l'area de treball (oficines) així com altres necessitats com d'alarma, etc... Es recomana ubicar l'impressora allunyada dels llocs de treball a un espai ventilat.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana ubicar l'impressora allunyada dels llocs de treball a un espai ventilat.			OTGI	
Disposar d'instal.lació de xarxa suficient que garanteix la millor cobertura possible a l'area de treball (oficines) així com altres necessitats com d'alarma, etc...			DSI_OTGI	
S'han de facilitar cadires noves que compleixin amb els requeriments ergonòmics establerts per treballs amb pantalles de visualització de dades.			SLOG-OTGI	
Es recomana eliminar el material en desús, mobiliari innecessari no corporatiu (cadires, mobiliari auxiliar...).			OTGI	