

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar

Expedient 2023IP/177

Pendent 16/6/2023

Centre treball

Descripció

Prevenió
adicional

Obs MC

| Mesura correctora | Data prevista | Data execució | Responsable me | Cost (€) |
|--|---------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | 0 |
| Lliurar als treballadors la informació sobre els resultats d'aquest informe 2023IP177. | | | OTGI | 0 |
| Senyalitzar l'obligatorietat d'utilitzar protecció auditiva col·locant rètol als equips. | | | OTGI | 0 |
| Vetllar per l'ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb els equips/maquinaria d'acord a la taula d'interpretació de les mesures. | | | OTGI | 0 |
| La protecció auditiva utilitzada per treballar amb el Compactadora MARSHALL i Compactadora de terres COMPACT TESTER 107.18, genera sobreprotecció, en aquests cas en concret no es necessari fer servir protectors auditius. | | | OTGI | 0 |
| Revisar periòdicament i realitzar les operacions de manteniment necessàries de tots els equips d'acord amb les instruccions i pautes del fabricant. En particular, i en relació amb el soroll, s'han de vigilar els següents elements: - Elements mòbils: mantenir-los ben lubricats i ajustats per tal que el seu joc no sigui excessiu. - Sistemes d'escapament de motors de combustió: substituir els elements silenciadors quan perdin la seva eficàcia. | | | OTGI | 0 |
| S'ha de tenir en compte l'exposició conjunta a vibracions i a determinades substàncies químiques "ototòxiques" (agents químics, fàrmacs) susceptibles de potenciar els efectes adversos a la salut dels empleats i que poden estar presents al lloc de treball (veure Annex VI). | | | OTGI | 0 |
| Realització d'una nova avaluació dels nivells acústics amb periodicitat establerta. | Anual 2024 | | OPRL | 0 |
| Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors cada tres anys. | PERIÒDIC | | OTGI-VS | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |