









## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/05

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

**Observacions** Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, etc.  
Irregularitat i variabilitat del terreny. Presència d'un petit talús accessible al pati exterior de la part del darrera de la nau.

**Prevenió actua** Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat.  
Senyalització de les zones d'aparcament i zones de circulació de personal de la nau (franja perimetral blava al terra).  
Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos.  
Utilització d'equips de protecció individual: botes o calçat seguretat antilliscant (EN 20345).

**Prevenió adicional** Instal·lació d'una barrera física (tancat o similar) a l'inici del talús present al pati exterior situat a la part del darrera de la nau, per evitar l'accés al talús.  
Senyalització de prohibició d'accés a la zona del talús.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Instal·lació d'una barrera física (tancat o similar) a l'inici del talús present al pati exterior situat a la part del darrera de la nau, per evitar l'accés al talús.	1r Tr. 2025		OTGI	
Senyalització de prohibició d'accés a la zona del talús.		26/04/2024	OTGI	

**Expedient** 3343AR1/06

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

**Observacions** Cops amb prestatgeries, amb material emmagatzemat a les prestatgeries o amb material emmagatzemat a les zones d'emmagatzematge.  
Cops amb vehicles estacionats a la nau.

**Prevenió actua** Senyalització de les zones d'aparcament i zones de pas de personal de la nau (franja perimetral blava al terra).  
Col·locació dels elements emmagatzemats a les prestatgeries de forma que no sobresurtin de les baldes.  
Il·luminació de la nau.

**Prevenió adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/07

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Moderat

**Descripció** 08 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

**Observacions** Portes d'accés a la nau de grans dimensions no motoritzades.

**Prevenió actua**

**Prevenió adicional** Valorar la instal·lació de portes motoritzades, equipades amb sensors de seguretat que detecten la presència d'objectes o persones a l'àrea de moviment de la porta i aturen automàticament la porta si es detecta algun obstacle.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar la instal·lació de portes motoritzades, equipades amb sensors de seguretat que detecten la presència d'objectes o persones a l'àrea de moviment de la porta i aturen automàticament la porta si es detecta algun obstacle.			SDED-OTGI	

**Expedient** 3343AR1/08

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 10 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

**Observacions** Banc de treball.  
Esmoladora fixe.  
Activitats de manteniment, neteja i aquelles on existeixin risc de projecció de partícules.

**Prevenió actua** Senyalització amb pictograma normalitzat d'obligació d'utilitzar ulleres de protecció la zona del banc de treball i esmoladora.  
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes estiguin treballant pròximes a aquestes instal·lacions..

**Prevenió adicional** Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball i/o a l'esmoladora.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball i/o a l'esmoladora.	Quan es realitzin treballs amb esmoladora	24/04/2024	OTGI	

**Expedient** 3343AR1/09

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 13 13 SOBRESFORÇ MALS GESTOS

**Observacions** Portes d'accés a la nau de grans dimensions no motoritzades, que s'han de tancar manualment.

**Prevenió actua**

**Prevenió adicional** Valorar la instal·lació de portes motoritzades.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar la instal·lació de portes motoritzades.			SDED-OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/10

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 15 15 CONTACTES TÈRMICS

**Observacions** Possibilitat de contacte amb parts calentes dels vehicles i/o maquinaria estacionats, equips de treball, llums, fotocopiadora, etc.

**Previsió actual** Mesures preventives per evitar els contactes tèrmic:  
 -No manipular els equips de treball sense informació o formació oportunes, així com amb l'autorització corresponent.  
 -Notificar qualsevol desperfecte, per reparació o substitució, a les persones o departaments encarregats dels equips.  
 -No manipular ni utilitzar equips de treball d'altres empreses.  
 Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball.  
 Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació.

**Previsió adicional** Registre documental dels manteniments preventius i correctius de la maquinaria, vehicles i equips de treball  
 Registre documental de la ITV.  
 Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmics.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Registre documental dels manteniments preventius i correctius de la maquinaria, vehicles i equips de treball	4rt Tr. 2024		OTGI	
Registre documental de la ITV.	4rt Tr. 2024		OTGI	
Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmics.	Periòdic	24/04/2024	OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/11

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

**Observacions** Instal·lació elèctrica de la nau. Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte (quadres elèctrics, endolls, cablejat, eines i maquinària elèctrica, equipament informàtic, etc.).

**Prevenició actual** Quadres elèctrics amb tapa i amb senyalització de risc elèctric.  
 Revisions periòdiques segons normativa d'aplicació (REBT MIE BT-042 Inspecció i revisions).  
 Informació (instruccions, manuals, etc.) i formació sobre els equips de treball.  
 Seguir les indicacions del fabricant en quan a ús de la maquinària i equipament.  
 Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes realitzin els manteniments i revisions de la instal·lació elèctrica.  
 Mesures preventives davant el risc elèctric:  
 -Mantenir sempre els quadres elèctrics tancats.  
 -Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.  
 -No utilitzar els equips elèctrics per altres usos pels quals no estan dissenyats.  
 -No sobrecarregar els endolls i evitar utilitzar connexions múltiples. En cas que s'utilitzin han de disposar de presa de terra.  
 -Col·locar i revisar de forma periòdica les regletes.  
 -Continuar realitzant un manteniment preventiu i correctiu de tota la instal·lació elèctrica, segons el REBT.

**Prevenició adicional** Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.  
 Registre documental dels manteniments dels equips i maquinària, segons indicacions del fabricant.  
 Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric.	Periòdic	24/04/2024	OTGI	
Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.	Periòdic		SDED	
Registre documental dels manteniments dels equips i maquinària, segons indicacions del fabricant.	4rt Tr. 2024		OTGI	

**Expedient** 3343AR1/12

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

**Observacions** Risc d'exposició a substàncies nocives davant l'aplicació de productes químics pel control de plagues, ja siguin desinfeccions, desinsectacions o desratitzacions.

**Prevenició actual** Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues.  
 Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar.  
 Comunicació al Servei i als treballadors.

**Prevenició adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)



## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/13

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Moderat

**Descripció** 18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

**Observacions** Es disposa de productes químics a la nau.

**Previsió actual** Armari de seguretat per productes inflamables amb cubetes de seguretat, ventilació a l'exterior i identificació reglamentària.

Es disposa de les fixes de seguretat química (FDS) ubicades a la porta de l'armari d'inflamables.

Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on es manipulin productes químics.

Mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives:

-Identificació dels productes amb etiquetes i pictogrames d'acord a la normativa vigent.

-Emmagatzemar els productes químics al punts establerts. Els productes inflamables s'emmagatzemaran únicament a l'armari de productes inflamables.

-Prohibició de transvasament a envasos de menjar o beure. Els productes químics han de romandre a l'envàs original o un homologat adient i degudament etiquetats.

-Mantenir els envasos de dissolvents, combustibles en perfecte estat (sense rovellats, embotits, bufats...), ben tancats i emmagatzemats.

-Emmagatzemar la quantitat necessària de producte químic.

-Prohibició de disposar d'envasos amb productes químics sense identificar.

Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, especialment amb l'empresa de neteja i empreses que utilitzin productes químics.

**Previsió adicional** En cas de vessament d'un producte químic actuar davant d'aquest mitjançant material absorbent per aquest ús. Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
En cas de vessament d'un producte químic actuar davant d'aquest mitjançant material absorbent per aquest ús.	Sempre que es produeixi un vessament	24/04/2024	OTGI	
Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives.	Periòdic	24/04/2024	OTGI	

**Expedient** 3343AR1/14

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Moderat

**Descripció** 20 20 EXPLOSIONS

**Observacions** Es disposa de compressor portàtil.

**Previsió actual** Mesures preventives davant el risc d'explosió:  
-Evitar disposar el compressor a prop de les zones de treball quan no s'utilitzi.

**Previsió adicional** Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió.  
Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió.	Periòdic		OTGI	
Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.	Sempre que s'utilitzi el compressor	24/04/2024	OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/15

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Moderat

**Descripció** 21 21 INCENDIS

**Observacions** Risc d'incendi per la càrrega de foc del magatzem (instal·lació elèctrica, equips elèctrics, vehicles i maquinaria d'obra, productes químics, etc.).  
Manca el pla d'emergència de la nau.  
Es detecta que la data de revisió dels extintors es troba caducada.  
Manca la instal·lació d'enllumenat d'evacuació a tota la nau.  
Manca senyalització d'evacuació a tot el recinte (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).

**Prevenició actua** Mitjans de protecció contra incendis accessibles (extintors).  
Manteniment preventiu de la maquinaria, vehicles i instal·lació elèctrica de la nau.

**Prevenició adicional** Redacció i implantació del pla d'emergència. Revisió de la ubicació i senyalització dels actuals extintors.  
Realització periòdica de simulacres.  
Revisió de les instal·lacions de protecció contra incendi, segons el RD 513/2017.  
Instal·lació d'enllumenat d'evacuació a tota la nau.  
Instal·lació de la senyalització d'evacuació a tota la nau (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Instal·lació d'enllumenat d'evacuació a tota la nau.			SDED	
Instal·lació de la senyalització d'evacuació a tota la nau (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).			SDED	
Revisió de les instal·lacions de protecció contra incendi, segons el RD 513/2017.	Periòdic		SDED	
Realització periòdica de simulacres.			SDED	
Redacció i implantació del pla d'emergència. Revisió de la ubicació i senyalització dels actuals extintors.			SDED	

**Expedient** 3343AR1/16

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Moderat

**Descripció** 21 21 INCENDIS

**Observacions** Es disposa de productes inflamables a la nau.

**Prevenició actua** Armari de productes inflamables d'obra, amb porta RF, ventilació directe amb l'exterior, per evitar la concentració de gasos inflamables i senyalitzat com a tal.  
Mesures preventives davant el risc d'incendi per la utilització de productes inflamables:  
-Emmagatzematge dels productes inflamables únicament a l'armari de productes inflamables.  
-Mantenir els envasos de productes inflamables en perfecte estat (sense rovellats, abonyegats, bufats...), ben tancats i emmagatzemats.  
-Emmagatzemar la quantitat necessària de producte químic. En el cas de gasolina, màxim 50 litres.

**Prevenició adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/17

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

**Observacions** Risc de patologies per agents biològics (legionel·la) relacionats amb l'edifici (aigua calenta sanitària).  
Control de plagues.

**Prevenió actua** Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues.  
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar.  
Comunicació al Servei i als treballadors.

**Prevenió adicional** Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.	Periòdic		SDED	

**Expedient** 3343AR1/18

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Moderat

**Descripció** 23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

**Observacions** Possibilitat d'atropellament o cop amb vehicles i/o maquinaria d'obra durant les entrades i sortides de la nau.

**Prevenió actua** Separació física entre la zona posterior d'aparcament de vehicles i la zona del banc de treball i zona de pas de persones mitjançant tres barreres metàl·liques de tal manera que impedeixi l'atropellament o cops a les persones que estiguin treballant al banc de treball o circulant per aquesta zona i sense generar altres riscos addicionals.  
Senyalització de les zones d'aparcament i zones de pas de personal de la nau (franja perimetral blava al terra).  
Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball.  
Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació.  
Mantenir distància de seguretat amb els vehicles, mentre aquests estiguin en moviment.  
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

**Prevenió adicional** Registre documental dels manteniments preventius i correctius i de la ITV.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Registre documental dels manteniments preventius i correctius i de la ITV.	4rt Tr. 2024		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/19

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

**Observacions** Adequació dels vestuaris i banys.

**Prevenició actua** La zona destinada a vestuaris i lavabos de la nau està pendent de realització d'unes obres. Actualment es disposa d'un mòdul amb una dutxa, un mòdul amb un lavabo i un mòdul per a vestidors. Aquests tres mòduls disposen de tots els elements requerits per RD 486/1997.

**Prevenició  
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

**Expedient** 3343AR1/20

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

**Observacions** Farmacioles/material de primers auxilis

**Prevenició actua** Farmaciola ubicada a la zona d'oficines.

**Prevenició  
adicional** Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas d'estar gastat o caducat demanar la seva reposició.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas d'estar gastat o caducat demanar la seva reposició.	Periòdic	24/04/2024	OTGI	

**Expedient** 3343AR1/21

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

**Observacions** Actuació d'empreses externes i concurrència d'activitats. Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte (empreses externes que realitzen treballs de manteniment, inspecció d'instal·lacions, reparacions, neteja de l'edifici, etc.).

**Prevenició actua** Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

**Prevenició  
adicional** Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.	Periòdic	24/04/2024	OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/22

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 27 27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS

**Observacions** Exposició a fums dièsel degut a l'entrada i sortida dels vehicles de la nau.

**Prevenició actua** Manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i maquinària d'obra.  
Inspecció Tècnica de Vehicles.  
Ventilació natural de la nau.

Mesures preventives per disminuir l'exposició a fums dièsel:  
-Tenir els motors encesos el mínim imprescindible, especialment a l'interior de la nau.  
-Reduir al mínim el nombre de motors que funcionen simultàniament en un entorn.  
-Realitzar el manteniment dels vehicles a l'exterior quan es requereix mantenir en motor en marxa.  
-Mantenir la cabina tancada durant la conducció i els treballs amb la maquinària/vehicles.

**Prevenició adicional** Recomanació de realitzar mesurament d'emissions dièsel a la nau.  
Instal·lació de ventilació forçada a la nau juntament amb la instal·lació de sensors vinculats a aquesta ventilació a fi de garantir la seguretat de l'aire conforme a les normatives vigents.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Recomanació de realitzar mesurament d'emissions dièsel a la nau.	2025		OPRL	
Instal·lació de ventilació forçada a la nau juntament amb la instal·lació de sensors vinculats a aquesta ventilació a fi de garantir la seguretat de l'aire conforme a les normatives vigents.			SDED	

**Expedient** 3343AR1/23

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Lleu

**Descripció** 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

**Observacions** Il·luminació de les instal·lacions.

**Prevenició actua** Oficina  
-Taula Cap d'Unitat: 617 lux.  
-Taula Oficial de Permisos: 650 lux.  
-Taula compartida Oficials Obres Públiques: 835 lux.  
-Taula 1: 790 lux.  
-Taula 2: 2.330 lux.  
-Taula 3: 824 lux.

Banc de treball (amb llum natural): 836 lux.

**Prevenició adicional** Valorar la instal·lació d'il·luminació específica pel banc de treball, ja que les mesures realitzades estan fetes amb llum natural un dia assolellat. En el cas de treballs a primera hora del dia o en un dia nuvolat, no es pot assegurar el nivell d'enllumenat mínim de 500 lux.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar la instal·lació d'il·luminació específica pel banc de treball, ja que les mesures realitzades estan fetes amb llum natural un dia assolellat. En el cas de treballs a primera hora del dia o en un dia nuvolat, no es pot assegurar el nivell d'enllumenat mínim de 500 lux.	4rt Tr. 2024		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3343AR1/24

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Molt lleu

**Descripció** 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

**Observacions** Condicions termohigromètriques dels llocs de treball (oficines i vestuaris).

**Prevenió actual** Es disposa de sistema de climatització mitjançant bomba de calor tant a les oficines com als vestuaris, regulable de temperatura. Als mòduls dels lavabos existeixen radiadors elèctrics.

**Prevenió adicional** Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.	Periòdic		SDED	

**Expedient** 3343AR1/25

**Centre treball** Inespecífic Nau Conservació Manresa Nova Molt lleu

**Descripció** 34 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

**Observacions** Possibles reflexes a la zona d'oficina a través de les finestres.

**Prevenió actual**

**Prevenió adicional** Instal·lació de cortines a les finestres de la zona d'oficina per evitar possibles reflexes de la llum natural.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Instal·lació de cortines a les finestres de la zona d'oficina per evitar possibles reflexes de la llum natural.	4rt Tr. 2024		OTGI	