

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient 2023IP/228

Pendent 26/10/2023

Centre treball 3177E01 Cobert Annex.Santuari Corredor

Descripció

Prevenció adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb la maquinària d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures. Vetllar per l'ús que en fan els treballadors.		1/12/2023	GSEN	0
Revisar periòdicament el bon estat de la senyalització de l'obligatorietat d'utilitzar protecció tot col·locant el rètol corresponent a la pròpia màquina.		1/12/2023	GSEN	0
Vetllar per reduir l'exposició del treballador tenint en compte els avenços tècnics, canvis en la maquinària o reducció dels temps d'exposició, entre d'altres.		1/12/2023	GSEN	0
Informar al personal sobre els resultats d'aquest informe.		5/2/2024	GSEN	0
Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors anualment (aquest col·lectiu està dins del quadre de reconeixements mèdics obligatoris aprovat pel comitè de seguretat i salut).	1T2024		OPRL-VS	0
Realitzar una nova avaluació dels nivells acústics d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures.	4T2024		OPRL-USHE	0
S'ha de tenir en compte l'exposició conjunta a vibracions i a determinades substàncies químiques ototòxiques (agents químics, fàrmacs) susceptibles de potenciar els efectes adversos a la salut dels empleats i que poden estar presents al lloc de treball (veure annex IV).	1T2024		OPRL-VS	0