

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient2024IP/187

Pendent08/10/2024

Centre treball1400T01 Castell i Casa Nova

Descripció

Prevençió
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
A la Motoserra STIHL MS 362C amb el protector Husqvarna Technical pel resultat obtingut es considera que el protector auditiu es insuficient. En aquest cas, s'ha de realitzar un adequat manteniment de l'equip de treball per minimitzar la generació de soroll al que estan exposats els treballadors i reduir la seva utilització diària (temps d'ús efectiu inferior a 3h).			GSEN	0
S'ha de tenir en compte l'exposició conjunta a vibracions i a determinades substàncies químiques ototòxiques (agents químics, fàrmacs) susceptibles de potenciar els efectes adversos a la salut del personal i que poden estar presents al lloc de treball (veure annex IV).	1T 2025		OPRL-VS	0
Realitzar una nova avaluació dels nivells acústics d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures.	4T 2025		OPRL-USHE	0
Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut del personal anualment (aquest col·lectiu està dins del quadre de reconeixements mèdics obligatoris aprovat pel comitè de seguretat i salut).	1T 2025		OPRL-VS	0
Informar al personal sobre els resultats d'aquest informe.		13/02/2025	GSEN	0
Vetllar per reduir l'exposició del personal tenint en compte els avenços tècnics, canvis en la maquinària o reducció dels temps d'exposició, entre d'altres.			GSEN	0
Revisar periòdicament el bon estat de la senyalització de l'obligatorietat d'utilitzar protecció tot col·locant el rètol corresponent a la pròpia màquina.			GSEN	0
Ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb la maquinària d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures. Vetllar per l'ús que en fan el personal.			GSEN	0