

PLANIFICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES DE L'AVAUACIÓ DE RISCOS

**Avaluació Inespecífica de La Mola del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac**

Gerència del Servei d'Espais Naturals

març 2024

març 2024

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **0196AR4/01**

Centre treball Itinerari La Mola Moderat

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions - Existència de pendents, talussos, desnivells i altres tipologia pròpia d'entorn forestal.
- Aquest risc pot afectar especialment a les treballadores embarassades.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.			GSEN	
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)			GSEN	
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...			GSEN	
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.			GSEN	
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).			GSEN	
- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0196AR4/02

Centre treball Itinerari La Mola Moderat

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions - Terreny irregular forestal (irregularitats al terra, presència de pedres, arrels, branques, vegetació i altres)
-En general es poden produir entrebancs i/o rrelliscades, amb o sense caiguda.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...			GSEN	
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.			GSEN	
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)			GSEN	
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.			GSEN	
- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.			GSEN	
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0196AR4/03

Centre treball Itinerari La Mola Lloc

Descripció 03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Observacions - Caminant per la muntanya poden caure elements naturals del medi i es poden produir enfonsament del terreny.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.			GSEN	
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.			GSEN	
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)			GSEN	
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...			GSEN	
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.			GSEN	
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0196AR4/04

Centre treball Itinerari La Mola Lloc

Descripció 05 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

Observacions - Risc de caiguda d'arbres, branques, pedres i altres elements.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.			GSEN	
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.			GSEN	
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).			GSEN	
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.			GSEN	
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...			GSEN	
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **0196AR4/05**

Centre treball Itinerari La Mola Lleu

Descripció 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Observacions - Risc de trepitjades sobre terrenys irregulars, objectes caiguts, pedres, etc. En el medi natural. Clots produïts per efectes d'erosió i de l'aigua, etc.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).			GSEN	
- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.			GSEN	
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.			GSEN	
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)			GSEN	
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...			GSEN	
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0196AR4/06

Centre treball Itinerari La Mola Lloc

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions -A les zones exteriors es poden produir cops amb branques, pedres i elements forestals.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).			GSEN	
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.			GSEN	
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...			GSEN	
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)			GSEN	
- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.			GSEN	
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0196AR4/07

Centre treball Itinerari La Mola Lleu

Descripció 10 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Observacions - Elements propis del medi natural, branques, fulles, pedres i altres, amb el trànsit de persones pels camins, vents i altres factors poden ser projectats.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...			GSEN	
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).			GSEN	
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.			GSEN	
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)			GSEN	
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.			GSEN	
- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0196AR4/08

Centre treball Itinerari La Mola Lleu

Descripció 11 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

Observacions - Terreny i entorn forestal amb vegetació, arbres, roques, etc.

Prevençió actual

Prevençió
adicional

- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.			GSEN	
- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.			GSEN	
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).			GSEN	
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...			GSEN	
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)			GSEN	
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0196AR4/09

Centre treball Itinerari La Mola Lloc

Descripció 13 13 SOBRESFORÇ MALS GESTOS

Observacions - Possibilitat de portar materials i objectes i la manipulació d'aquests.
- Caminar per terreny forestal possibilitat de fer mal gest.

Prevençió actual

Prevençió
adicional - Utilitzar una motxilla per portar el material necessari.
- Evitar anar amb sobrecàrrega.
- En cas d'haver de transportar alguna càrrega molt pesada o voluminosa, estudiar sistemes alternatius.
- Extremer les precaucions.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- En cas d'haver de transportar alguna càrrega molt pesada o voluminosa, estudiar sistemes alternatius.			GSEN	
- Extremer les precaucions.			GSEN	
- Utilitzar una motxilla per portar el material necessari.			GSEN	
- Evitar anar amb sobrecàrrega.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0196AR4/10

Centre treball Itinerari La Mola Lleu

Descripció 14 14 EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS EXTREMES

Observacions - Exposició a radiació solar, fred, vent i altres.

Prevençió actual

**Prevençió
adicional**

- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.
- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).
- Utilitzar roba còmoda, d'acord a l'època de l'any i la meteorologia: d'abric a l'hivern, i fresca i transpirable a l'estiu, impermeable si és necessari.
- Portar aigua.
- Utilitzar crema de protecció solar.
- Es recomana repel·lents d'insectes, si és necessari.
- Es recomana ús de gorra o barret.
- Seguir els consells preventius davant episodis climàtics adversos, com calor, pluja, vent, boira i neu.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- En la mesura del possible fer els desplaçaments amb llum natural. En cas contrari disposar de sistemes complementaris com llanterna, frontal...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Seguir els consells preventius davant episodis climàtics adversos, com calor, pluja, vent, boira i neu.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Es recomana repel·lents d'insectes, si és necessari.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Seguir els consells preventius davant episodis climàtics adversos, com calor, pluja, vent, boira i neu.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Utilitzar crema de protecció solar.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Portar aigua.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Utilitzar roba còmoda, d'acord a l'època de l'any i la meteorologia: d'abric a l'hivern, i fresca i transpirable a l'estiu, impermeable si és necessari.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Planificar la visita, seguir la ruta recomanada, tenir en compte els factors personals (físics i altres) el temps de recorregut i altres.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Es recomana ús de gorra o barret.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Extremer les precaucions (evitar córrer, no apropar-se a pendents i talussos, tenir en compte els elements naturals del medi com per exemple, arrels, pedres, branques, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Seguir els itineraris senyalitzats, evitar desplaçar-se fora dels camins.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Es recomana portar calçat tancat subjecte al turmell adequat per caminar per muntanya.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

- Si és possible, evitar fer els desplaçaments si hi ha avisos meteorològics de perill. Consulteu la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat).

GSEN

Expedient

0196AR4/11

Centre treball

Itinerari La Mola

Moderat

Descripció

21 21 INCENDIS

Observacions

-Risc d'incendi forestal al medi.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Tenir en compte els avisos de perill d'incendi.
- En cas d'incendi avisar al 112 i seguir les recomanacions.

Mesura correctora

Data prevista

Data execució

Responsable me

Cost (€)

- Tenir en compte els avisos de perill d'incendi.

GSEN

- En cas d'incendi avisar al 112 i seguir les recomanacions.

GSEN

Expedient

0196AR4/12

Centre treball

Itinerari La Mola

Lleu

Descripció

22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Observacions

- Possibles agressions/contacte amb animals, insectes, plantes... Aquest risc pot afectar especialment a les treballadores embarassades.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Es recomana ús de repel.lent d'insectes.
- Mantenir distància de seguretat amb animals, insectes i altres.
- Evitar fer sorolls innecessaris que puguin destorbar la fauna i la tranquil·litat de l'entorn.
- Seguir els senders d'accés al cim, sense sortir del camí principal, per evitar i minimitzar l' impacte sobre el medi natural.
- Respectar l'entorn. Emporteu-vos la brossa que genereu.
- No donar de menjar als animals.
- No destorbar als éssers vius (no arrancar plantes, no molestar els animals, etc.)

Mesura correctora

Data prevista

Data execució

Responsable me

Cost (€)

- Seguir els senders d'accés al cim, sense sortir del camí principal, per evitar i minimitzar l' impacte sobre el medi natural.

GSEN

- Respectar l'entorn. Emporteu-vos la brossa que genereu.

GSEN

- No donar de menjar als animals.

GSEN

- No destorbar als éssers vius (no arrancar plantes, no molestar els animals, etc.)

GSEN

- Mantenir distància de seguretat amb animals, insectes i altres.

GSEN

- Es recomana ús de repel.lent d'insectes.

GSEN

- Evitar fer sorolls innecessaris que puguin destorbar la fauna i la tranquil·litat de l'entorn.

GSEN

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0196AR4/13

Centre treball Itinerari La Mola Lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions -Riscos derivats de la interacció amb altres persones (La Mola és un itinerari amb molta afluència de públic)
-Algunes zones tenen problemes de cobertura.

Prevençió actual

Prevençió adicional -En cas necessari avisar al 112 i/o personal agents de seguretat. (Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, Bombers)
-Es recomana portar telèfon mòbil amb geolocalitzador.
-En la mesura del possible anar en companyia. Si no és possible, mantenir canals de comunicació, indicant inici de jornada, arribada, etc.
-Evitar el conflicte, negociar.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-En cas necessari avisar al 112 i/o personal agents de seguretat. (Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, Bombers)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
-Evitar el conflicte, negociar.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
-En la mesura del possible anar en companyia. Si no és possible, mantenir canals de comunicació, indicant inici de jornada, arribada, etc.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
-Es recomana portar telèfon mòbil amb geolocalitzador.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 0197AR4/01

Centre treball Entorn monestir Sant Llorenç Moderat

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions - Desnivells presents als exteriors del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt.

Prevençió actual - Extrepar les precaucions al circular per l'exterior del recinte i evitar acostar-se als desnivells que puguin haver.

Prevençió adicional - Es recomana la utilització de calçat tancat subjecte al turmell adequat al terreny forestal.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana la utilització de calçat tancat subjecte al turmell adequat al terreny forestal.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0197AR4/02

Centre treball Entorn monestir Sant Llorenç **Lleu**

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions

- Terreny irregular als exteriors del recinte del monestir i al pati interior del mateix.
- Presència de petits desnivells i/o petites escales al pati del recinte del monestir.
- Relliscades en cas de terra moll (pluja o humitat).

Prevençió actual - Extremar les precaucions durant els treballs exteriors al recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt, especialment quan el terreny es troba moll o humit.

Prevençió adicional - Es recomana la utilització de calçat tancat subjecte al turmell adequat al terreny forestal.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana la utilització de calçat tancat subjecte al turmell adequat al terreny forestal.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 0197AR4/03

Centre treball Entorn monestir Sant Llorenç **Lleu**

Descripció 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Observacions - Terreny irregular als exteriors del recinte del monestir i al pati interior del mateix.

Prevençió actual - Extremar les precaucions al caminar pel recinte i exteriors.

Prevençió adicional - Es recomana la utilització de calçat tancat subjecte al turmell adequat al terreny forestal.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana la utilització de calçat tancat subjecte al turmell adequat al terreny forestal.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0197AR4/04

Centre treball Entorn monestir Sant Llorenç **Lleu**

Descripció 14 14 EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS EXTREMES

Observacions Condicions meteorològiques adverses (pluja, boira, neu, fort vent, calor, etc.).

Prevençió actual

- Consultar les previsions meteorològiques a l'hora de planificar treballs al recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt, evitant planificar treballs en dies amb condicions meteorològiques adverses.
- Adaptar la roba a les condicions climàtiques.
- En cas de trobar-se amb condicions meteorològiques adverses durant els treballs a l'aire lliure al monestir de Sant Llorenç del Munt i al seu entorn, refugiar-se dins d'un recinte del monestir (sala d'exposicions, monestir, etc.) fins que aquest episodi passi o disminueixi la seva intensitat.

Prevençió adicional

- Utilitzar crema de protecció solar.
- Es recomana repel·lents d'insectes, si és necessari.
- Es recomana ús de gorra o barret.
- Seguir els consells preventius davant episodis climàtics adversos, com calor, pluja, vent, boira i neu.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Utilitzar crema de protecció solar.			GSEN	
- Seguir els consells preventius davant episodis climàtics adversos, com calor, pluja, vent, boira i neu.			GSEN	
- Es recomana repel·lents d'insectes, si és necessari.			GSEN	
- Es recomana ús de gorra o barret.			GSEN	

Expedient 0197AR4/05

Centre treball Entorn monestir Sant Llorenç **Lleu**

Descripció 19 19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS

Observacions Radiacions solars durant els treballs a l'exterior del recinte del monestir.

Prevençió actual

- Adaptar la roba a les condicions climàtiques.
- Es recomana la utilització de protecció solar de forma periòdica.

Prevençió adicional

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

Expedient 0197AR4/06

Centre treball Entorn monestir Sant Llorenç **Moderat**

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions -Risc d'incendi forestal al medi.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Tenir en compte els avisos de perill d'incendi.
- En cas d'incendi avisar al 112 i seguir les recomanacions.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Tenir en compte els avisos de perill d'incendi.			GSEN	
- En cas d'incendi avisar al 112 i seguir les recomanacions.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0197AR4/07

Centre treball Entorn monestir Sant Llorenç **Lieu**

Descripció 22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Observacions - Possibles agressions/contacte amb animals, insectes, plantes... Aquest risc pot afectar especialment a les treballadores embarassades.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Es recomana ús de repel.lent d'insectes.
- Mantenir distància de seguretat amb animals, insectes i altres.
- Evitar fer sorolls innecessaris que puguin destorbar la fauna i la tranquil·litat de l'entorn.
- Seguir els senders d'accés al cim, sense sortir del camí principal, per evitar i minimitzar l' impacte sobre el medi natural.
- Respectar l'entorn. Emporteu-vos la brossa que genereu.
- No donar de menjar als animals.
- No destorbar als éssers vius (no arrancar plantes, no molestar els animals, etc.)

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Es recomana ús de repel.lent d'insectes.			GSEN	
- Mantenir distància de seguretat amb animals, insectes i altres.			GSEN	
- Evitar fer sorolls innecessaris que puguin destorbar la fauna i la tranquil·litat de l'entorn.			GSEN	
- Seguir els senders d'accés al cim, sense sortir del camí principal, per evitar i minimitzar l' impacte sobre el medi natural.			GSEN	
- Respectar l'entorn. Emporteu-vos la brossa que genereu.			GSEN	
- No destorbar als éssers vius (no arrancar plantes, no molestar els animals, etc.)			GSEN	
- No donar de menjar als animals.			GSEN	

Expedient 0197AR4/08

Centre treball Entorn monestir Sant Llorenç **Lieu**

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions - Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte.

Prevençió actual - Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

Prevençió adicional - Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0197AR4/09

Centre treball Entorn monestir Sant Llorenç **Moderat**

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions - S'observen varies tapes d'accés a parts o dipòsits de la fossa sèptica.

Prevençió actual - Prohibició de manipulació de la fossa sèptica per personal no autoritzat.
- Realització dels manteniments preventius de la fossa sèptica.
- Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

**Prevençió
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
<input type="text"/>				

Expedient 0198AR4/01

Centre treball Sala d'exposicions **Lleu**

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions - Escala d'excés a la sala d'exposició i escala d'accés als lavabos.
- Petit desnivell a l'entrada al recinte d'exposició, sense senyalitzar.
- Acumulació de materials, eines, objectes, etc.
Falta d'il·luminació. Es disposa d'instal·lació d'enllumenat a la sala d'exposicions, però no funciona degut a la manca de subministrament elèctric.

Prevençió actual

**Prevençió
adicional** - Instal·lació de baranes a les escales amb més de 60 cm d'altura.
- Instal·lar cinta antilliscant o similar als graons de les escales d'accés als lavabos.
- Senyalització del desnivell ubicat just a l'entrada de la sala d'exposició, mitjançant franges grogues i negres.
- Vetllar pel manteniment de l'ordre i neteja a la sala d'exposició.
- Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte, per tal de poder il·luminar la sala d'exposicions i lavabos.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Instal·lació de baranes a les escales amb més de 60 cm d'altura.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Instal·lar cinta antilliscant o similar als graons de les escales d'accés als lavabos.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Senyalització del desnivell ubicat just a l'entrada de la sala d'exposició, mitjançant franges grogues i negres.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Vetllar pel manteniment de l'ordre i neteja a la sala d'exposició.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte, per tal de poder il·luminar la sala d'exposicions i lavabos.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0198AR4/02

Centre treball Sala d' exposicions Lleu

Descripció 15 15 CONTACTES TÈRMICS

Observacions - S'observa la presència d'estufes de gas a la sala d'exposicions, podent-les utilitzar com a sistema per escalfar la pròpia sala.

Prevençió actual

Prevençió adicional - En el cas d'utilització d'estufes de gas, seguir les instruccions del fabricant a l'hora d'encendre l'estufa, no tocar l'estufa quan aquesta està encesa i mantenir sempre una distància de seguretat amb l'estufa quan està encesa.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- En el cas d'utilització d'estufes de gas, seguir les instruccions del fabricant a l'hora d'encendre l'estufa, no tocar l'estufa quan aquesta està encesa i mantenir sempre una distància de seguretat amb l'estufa quan està encesa.			GSEN	

Expedient 0198AR4/03

Centre treball Sala d' exposicions Lleu

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions - Es disposa d'un grup generador que pot subministrar energia elèctrica a les instal·lacions del recinte del monestir (inclosa la sala d'exposicions), però actualment no està en funcionament. Aquest grup generador es troba ubicat en un recinte independent.

Prevençió actual Mesures preventives davant el risc elèctric:
-Mantenir sempre els quadres elèctrics tancats i senyalitzats.
-No manipular les quadres elèctrics.
-Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o cablejat, desconectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.
-No sobrecarregar els endolls i evitar utilitzar connexions múltiples. En cas que s'utilitzin han de disposar de presa de terra.
-Realitzar els manteniments i/o revisions periòdiques segons per personal autoritzat i de manera periòdica d'acord a la normativa específica d'aplicació (Reglament de Baixa Tensió i altres).
En cas d'utilització de grups electrògens:
-Qualsevol comprovació i/o manteniment al grup electrogen ha d'estar realitzat sempre per personal especialitzat.
-Evitar el contacte amb les parts elèctriques del grup mentre aquest estigui en funcionament, especialment cables, borns de coure i connexions, ja que estan sota tensió.
-Aturar el grup electrogen immediatament si detecta algun tipus de funcionament anormal.

Prevençió adicional - En cas d'utilització de grups electrògens, disposar d'un procediment per la connexió, desconexió i entrada en funcionament del grup electrogen en base a les instruccions del fabricant.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- En cas d'utilització de grups electrògens, disposar d'un procediment per la connexió, desconexió i entrada en funcionament del grup electrogen en base a les instruccions del fabricant.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0198AR4/05

Centre treball Sala d' exposicions Moderat

Descripció 20 20 EXPLOSIONS

Observacions - Possible utilització d'estufes de gas i emmagatzematge de bombones de gas.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt, que inclogui el risc d'explosió i fugues de gas.
- En cas d'utilitzar estufes de gas per la escalfar la sala d'exposicions, les botelles de gas s'emmagatzemaran en posició vertical, en un local o zona ben ventilada, sense exposició a temperatures elevades i allunyades de punts de calor i/o substàncies fàcilment inflamables.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt, que inclogui el risc d'explosió i fugues de gas.			GSEN	
- En cas d'utilitzar estufes de gas per la escalfar la sala d'exposicions, les botelles de gas s'emmagatzemaran en posició vertical, en un local o zona ben ventilada, sense exposició a temperatures elevades i allunyades de punts de calor i/o substàncies fàcilment inflamables.			GSEN	

Expedient 0198AR4/06

Centre treball Sala d' exposicions Moderat

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions

- Risc d'incendi per la càrrega de foc a la sala d'exposicions.
- Possible utilització d'estufes per escalfar la sala d'exposicions.
- Grup generador, actualment sense entrar en funcionament.

Prevençió actual

- Presència de mitjans d'extinció i revisió periòdica d'aquests.
- En el cas d'utilitzar estufes, no acostar-les a cortines, mobles i similars ni cobrir les estufes amb cap objecte.
- En cas d'utilització de grups electrògens:
Qualsevol comprovació i/o manteniment al grup electrogen ha d'estar realitzat sempre per personal especialitzat.
- No emmagatzemar material inflamable al voltant del grup, emmagatzemant el combustible del grup electrogen en envasos homologats a tal fi.

Prevençió adicional

- Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt.
- Instal·lació de la senyalització d'evacuació a la sala d'exposicions (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).
- Disposar d'un procediment per la connexió, desconexió i entrada en funcionament del grup electrogen en base a les instruccions del fabricant.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt. Instal·lació de la senyalització d'evacuació a la sala d'exposicions (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).			GSEN	
- Disposar d'un procediment per la connexió, desconexió i entrada en funcionament del grup electrogen en base a les instruccions del fabricant.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0198AR4/07

Centre treball Sala d' exposicions Lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions - Mancaça de farmacioles/material de primers auxilis.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Ubicar una farmaciola en un recinte d'accés només a personal autoritzat, amb el contingut definit a l'annex VI del Reial decret 486/1997.
- Senyalització d'aquesta farmaciola.
- Inspeccions periòdiques del contingut de la farmaciola. En el cas de detectar la mancaça o caducitat d'algun producte o material, reemplaçar-lo per un de nou.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Inspeccions periòdiques del contingut de la farmaciola. En el cas de detectar la mancaça o caducitat d'algun producte o material, reemplaçar-lo per un de nou.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Senyalització d'aquesta farmaciola.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Ubicar una farmaciola en un recinte d'accés només a personal autoritzat, amb el contingut definit a l'annex VI del Reial decret 486/1997.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 0198AR4/08

Centre treball Sala d' exposicions Lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions - Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte.

Prevençió actual - Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

Prevençió adicional - Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0198AR4/09

Centre treball Sala d' exposicions Lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions - Mancança d'aigua corrent pels serveis higiènics. Existeixen serveis higiènics amb vàters i lavabos annexes a la sala d'exposició, però aquests actualment no estan en funcionament atès que no es disposa de subministrament d'aigua. En aquest aspecte, el recinte disposa d'una sèrie de dipòsits d'acumulació d'aigua de pluja, però degut al període de sequera aquests es troben buits.

Prevençió actual

**Prevençió
adicional**

- Estudiar la instal·lació d'un sistema de subministrament d'aigua que garanteixi l'ús dels actuals serveis higiènics (vàters i lavabos) o bé la instal·lació de serveis higiènics químics (vàters i lavabos) o similars, per l'ús del personal del recinte.
- Disposar de paper higiènic, sabó i tovalloles individuals o altre sistema d'assecatge amb garanties higièniques, als lavabos que s'habilitin pel personal.
- Instal·lar recipients especials i tancats als serveis higiènics que hagin de ser utilitzats per dones.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Instal·lar recipients especials i tancats als serveis higiènics que hagin de ser utilitzats per dones.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Estudiar la instal·lació d'un sistema de subministrament d'aigua que garanteixi l'ús dels actuals serveis higiènics (vàters i lavabos) o bé la instal·lació de serveis higiènics químics (vàters i lavabos) o similars, per l'ús del personal del recinte.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Disposar de paper higiènic, sabó i tovalloles individuals o altre sistema d'assecatge amb garanties higièniques, als lavabos que s'habilitin pel personal.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 0198AR4/10

Centre treball Sala d' exposicions Lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions - Mancança de local de descans.

Prevençió actual

**Prevençió
adicional**

- Habilitar un local de descans de fàcil accés, amb la dotació necessària de taules i seients amb respatllers suficients per al nombre de personal que l'hagi d'utilitzar simultàniament.
- Disposar de penjadors o armaris per tal que el personal pugui col·locar-hi les seves pertinences.
- Facilitar aigua potable al personal.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Facilitar aigua potable al personal.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Habilitar un local de descans de fàcil accés, amb la dotació necessària de taules i seients amb respatllers suficients per al nombre de personal que l'hagi d'utilitzar simultàniament.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Disposar de penjadors o armaris per tal que el personal pugui col·locar-hi les seves pertinences.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0198AR4/11

Centre treball Sala d' exposicions Lleu

Descripció 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Observacions - Es disposa d'instal·lació d'enllumenat a la sala d'exposicions però no funciona degut a la manca de subministrament elèctric.

Prevençió actual

Prevençió adicional - Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 0198AR4/12

Centre treball Sala d' exposicions Moderat

Descripció 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Observacions - Condicions termohigromètriques dels locals del recinte.

Prevençió actual

Prevençió adicional - Valorar la instal·lació d'un sistema de climatització de la sala d'exposicions acord a les necessitats i utilització de la sala.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar la instal·lació d'un sistema de climatització de la sala d'exposicions acord a les necessitats i utilització de la sala.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 0199AR4/01

Centre treball Monestir Sant Llorenç Moderat

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions Escala d'accés a l'ermita del monestir i escala d'accés a la part del darrera de l'ermita del monestir.

Prevençió actual

Prevençió adicional Instal·lació de baranes a les escales amb més de 60 cm d'altura.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Instal·lació de baranes a les escales amb més de 60 cm d'altura.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0199AR4/02

Centre treball Monestir Sant Llorenç Molt lleu
Descripció 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS
Observacions Terra amb llambordes de pedra.
Previsió actual Extrepar les precaucions al caminar per l'interior de l'ermita.
Previsió adicional

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
<input type="text"/>				

Expedient 0199AR4/03

Centre treball Monestir Sant Llorenç Molt lleu
Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS
Observacions Possibles cops amb els bancs i altar de l'ermita.
Previsió actual Extrepar les precaucions al caminar per l'interior de l'ermita.
Previsió adicional

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
<input type="text"/>				

Expedient 0199AR4/04

Centre treball Monestir Sant Llorenç Moderat
Descripció 21 21 INCENDIS
Observacions Risc d'incendi per la càrrega de foc.
Previsió actual
Previsió adicional - Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt, que inclogui l'ermita.
- Valorar la implantació de mitjans de protecció contra incendis.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt, que inclogui l'ermita.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Valorar la implantació de mitjans de protecció contra incendis.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0207AR4/01

Centre treball Torre del monestir Greu

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions

- Escala exterior d'accés a la coberta de la torre del monestir. La barana existent no disposa de barana intermitja ni rodapeus i es troba oxidada.
- Treballs a la coberta de la torre del monestir, sense protecció anticaigudes.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Adequar o substituir l'escala d'accés exterior a la coberta de la nau per tal que disposi com a mínim de barana a 90 cm, una barana intermitja i rodapeus. L'amplada de l'escala serà de 55 cm com a mínim. Es recomana que el material de l'escala sigui resistent a les condicions atmosfèriques de la zona (antioxidant o material de durabilitat alta a l'exterior).
- Instal·lació de sistema de protecció contra caigudes a la coberta de la torre del monestir (baranes a tot el perímetre o línia de vida i/o punts d'ancoratge homologats i certificats).

En el cas d'instal·lar línies de vida o punts d'ancoratge:

- Senyalització de l'ús obligatori d'arnès de seguretat.
- Revisions i inspeccions periòdiques dels elements anticaigudes.
- Formació en treballs en alçada, als treballadors que hi accedeixen.
- Entrega i registre d'arnès de seguretat als treballadors que hi accedeixin.
- Presència d'un recurs preventiu durant els treballs en alçada.
- Senyalització d'accés només per personal autoritzat a la coberta de la torre del monestir

Extremar les precaucions al circular per l'exterior del recinte i evitar acostar-se a desnivells que puguin haver-hi.

Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Senyalització d'accés només per personal autoritzat a la coberta de la torre del monestir			GSEN	
Extremar les precaucions al circular per l'exterior del recinte i evitar acostar-se a desnivells que puguin haver-hi.			GSEN	
-Presència d'un recurs preventiu durant els treballs en alçada.			GSEN	
-Entrega i registre d'arnès de seguretat als treballadors que hi accedeixin.			GSEN	
-Revisions i inspeccions periòdiques dels elements anticaigudes.			GSEN	
-Senyalització de l'ús obligatori d'arnès de seguretat.			GSEN	
- Adequar o substituir l'escala d'accés exterior a la coberta de la nau per tal que disposi com a mínim de barana a 90 cm, una barana intermitja i rodapeus. L'amplada de l'escala serà de 55 cm com a mínim. Es recomana que el material de l'escala sigui resistent a les condicions atmosfèriques de la zona (antioxidant o material de durabilitat alta a l'exterior).			GSEN	
- Instal·lació de sistema de protecció contra caigudes a la coberta de la torre del monestir (baranes a tot el perímetre o línia de vida i/o punts d'ancoratge homologats i certificats). En el cas d'instal·lar línies de vida o punts d'ancoratge:			GSEN	
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.			GSEN	
-Formació en treballs en alçada, als treballadors que hi accedeixen.			OPRL	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0207AR4/02

Centre treball Torre del monestir Lleu

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions

- Escala interior de la torre del monestir.
- Presència de plaques solars, suports d'antenes, cablejat, etc. a la coberta de la torre del monestir.
- Relliscades en cas de terra moll (pluja o humitat), a la coberta de la torre del monestir.
- Acumulació de materials, eines, objectes, etc.
- Falta d'il·luminació. Es disposa d'instal·lació d'enllumenat a les dependències de la torre del monestir, però no funciona degut a la manca de subministrament elèctric.

Prevençió actual Presència de material antilliscant als graons de l'escala interior de la torre del monestir.

Prevençió adicional

- Extremer les precaucions en treballs a la coberta de la torre del monestir.
- Vetllar pel manteniment de l'ordre i neteja a totes les dependències i coberta de la torre del monestir.
- Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte, per tal de poder il·luminar tots els recintes de la torre del monestir.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Vetllar pel manteniment de l'ordre i neteja a totes les dependències i coberta de la torre del monestir.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte, per tal de poder il·luminar tots els recintes de la torre del monestir.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Extremer les precaucions en treballs a la coberta de la torre del monestir.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 0207AR4/03

Centre treball Torre del monestir Lleu

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions

- Cops amb equips instal·lats a baixa altura (antenes, càmeres, etc.) a la coberta de la torre del monestir.

Prevençió actual

- Extremer les precaucions al caminar per la coberta de la torre del monestir.

Prevençió adicional

- Protecció i senyalització d'aquests equips mitjançant franges grogues i negres.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Protecció i senyalització d'aquests equips mitjançant franges grogues i negres.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0207AR4/04

Centre treball Torre del monestir Lleu

Descripció 09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Observacions - Manca d'il·luminació, presència de material divers i objectes.

Prevenió actual - Extremar les precaucions.

**Prevenió
adicional** - Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte.
- Mantenir ordre i neteja.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-------------------	---------------	---------------	----------------	----------

- Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte.			GSEN	
--	--	--	------	--

- Mantenir ordre i neteja.			GSEN	
----------------------------	--	--	------	--

Expedient 0207AR4/05

Centre treball Torre del monestir Lleu

Descripció 15 15 CONTACTES TÈRMICS

Observacions - S'observa la presència d'estufes de gas a dependències de la torre del monestir, podent-les utilitzar com a sistema per escalfar aquestes dependències.

Prevenió actual

**Prevenió
adicional** - En el cas d'utilització d'estufes de gas, seguir les instruccions del fabricant a l'hora d'encendre l'estufa, no tocar l'estufa quan aquesta està encesa i mantenir sempre una distància de seguretat amb l'estufa quan està encesa.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-------------------	---------------	---------------	----------------	----------

- En el cas d'utilització d'estufes de gas, seguir les instruccions del fabricant a l'hora d'encendre l'estufa, no tocar l'estufa quan aquesta està encesa i mantenir sempre una distància de seguretat amb l'estufa quan està encesa.			GSEN	
--	--	--	------	--

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0207AR4/06

Centre treball Torre del monestir Lleu

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions - Actualment només es disposa de plaques solars que subministren energia a les antenes i càmeres ubicades a la coberta de la torre del monestir.
- Es disposa d'un grup generador que pot subministrar energia elèctrica a les instal·lacions del recinte del monestir (inclosa la torre del monestir), però actualment no està en funcionament. Aquest grup generador es troba ubicat en un recinte independent.
- S'observa un quadre elèctric ubicat sobre la porta d'accés a la torre del monestir sense senyalitzar.

Previsió actual Mesures preventives davant el risc elèctric:
-No manipular les quadres elèctrics.
-Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.
-No sobrecarregar els endolls i evitar utilitzar connexions múltiples. En cas que s'utilitzin han de disposar de presa de terra.
-Realitzar els manteniments i/o revisions periòdiques segons per personal autoritzat i de manera periòdica d'acord a la normativa específica d'aplicació (Reglament de Baixa Tensió i altres).
En cas d'utilització de grups electrògens:
-Qualsevol comprovació i/o manteniment al grup electrogen ha d'estar realitzat sempre per personal especialitzat.
-Evitar el contacte amb les parts elèctriques del grup mentre aquest estigui en funcionament, especialment cables, borns de coure i connexions, ja que estan sota tensió.
-Aturar el grup electrogen immediatament si detecta algun tipus de funcionament anormal.

Previsió adicional - Senyalitzar el quadre elèctric ubicat sobre la porta d'accés a la torre del monestir i mantenir sempre els quadres elèctrics tancats i senyalitzats.
- En cas d'utilització de grups electrògens, disposar d'un procediment per la connexió, desconnexió i entrada en funcionament del grup electrogen en base a les instruccions del fabricant.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Senyalitzar el quadre elèctric ubicat sobre la porta d'accés a la torre del monestir i mantenir sempre els quadres elèctrics tancats i senyalitzats.			GSEN	
- En cas d'utilització de grups electrògens, disposar d'un procediment per la connexió, desconnexió i entrada en funcionament del grup electrogen en base a les instruccions del fabricant.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0207AR4/07

Centre treball Torre del monestir Moderat

Descripció 17 17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Observacions - S'observa la presència d'estufes de gas a dependències de la torre del monestir, podent-les utilitzar com a sistema per escalfar aquestes dependències (gasos de combustió). Gasos de combustió del grup electrogen, en el cas que entri en funcionament.

Previsió actual - L'actual grup electrogen es troba ubicat en un recinte independent, amb sortida pels gasos de combustió.

Previsió adicional En el cas d'utilització d'estufes de gas:
 -Seguir les instruccions del fabricant de l'estufa.
 -Revisió de l'estat de l'estufa a l'inici del seu funcionament i després d'un període prolongat sense ús.
 -Assegurar una bona ventilació i renovació de l'aire de la dependència on estigui encesa l'estufa.
 -No utilitzar les estufes, si no es troben en bon estat.
 En el cas d'utilitzar estufes de gas per escalfar les dependències de la torre del monestir instal·lar o subministrar un detector de monòxid de carboni (CO) a aquestes dependències per tal de detectar la presència de CO en cas de males combustions. Senyalització d'accés només per personal autoritzat al recinte del grup electrogen.
 En cas d'un nou grup electrogen, instal·lar-lo o ubicar-lo a l'aire lliure o en espais que garanteixin una correcta ventilació i que no siguin d'ús del personal. En cas d'ubicar un grup electrogen nou dins d'un recinte tancat, conduir els gasos de combustió directament a l'exterior, evitant en tot moment que aquests o part d'aquests entrin o es quedin al recinte.
 - Valorar la instal·lació d'un sistema de climatització de les estances de la torre del monestir acord a les necessitats i utilització d'aquestes.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Valorar la instal·lació d'un sistema de climatització de les estances de la torre del monestir acord a les necessitats i utilització d'aquestes.			GSEN	
En el cas d'utilització d'estufes de gas: -Seguir les instruccions del fabricant de l'estufa. -Revisió de l'estat de l'estufa a l'inici del seu funcionament i després d'un període prolongat sense ús. -Assegurar una bona ventilació i renovació de l'aire de la dependència on estigui encesa l'estufa. -No utilitzar les estufes, si no es troben en bon estat.			GSEN	
En cas d'un nou grup electrogen, instal·lar-lo o ubicar-lo a l'aire lliure o en espais que garanteixin una correcta ventilació i que no siguin d'ús del personal. En cas d'ubicar un grup electrogen nou dins d'un recinte tancat, conduir els gasos de combustió directament a l'exterior, evitant en tot moment que aquests o part d'aquests entrin o es quedin al recinte.			GSEN	
En el cas d'utilitzar estufes de gas per escalfar les dependències de la torre del monestir instal·lar o subministrar un detector de monòxid de carboni (CO) a aquestes dependències per tal de detectar la presència de CO en cas de males combustions. Senyalització d'accés només per personal autoritzat al recinte del grup electrogen.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0207AR4/08

Centre treball Torre del monestir Moderat

Descripció 20 20 EXPLOSIONS

Observacions - Possible utilització d'estufes de gas i emmagatzematge de bombones de gas.

Prevençió actual

Prevençió adicional - Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt, que inclogui el risc d'explosió i fugues de gas.
- En cas d'utilitzar estufes de gas per la escalfar dependències de la torre del monestir, les botelles de gas s'emmagatzemaran en posició vertical, en un local o zona ben ventilada, sense exposició a temperatures elevades i allunyades de punts de calor i/o substàncies fàcilment inflamables.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt, que inclogui el risc d'explosió i fugues de gas.			GSEN	
- En cas d'utilitzar estufes de gas per la escalfar dependències de la torre del monestir, les botelles de gas s'emmagatzemaran en posició vertical, en un local o zona ben ventilada, sense exposició a temperatures elevades i allunyades de punts de calor i/o substàncies fàcilment inflamables.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0207AR4/09

Centre treball Torre del monestir Moderat

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions

- Risc d'incendi per la càrrega de foc (matalassos, mantes, equips elèctrics i de racks de comunicació de les antenes i càmeres de la coberta de la torre del monestir, etc.)
- Possible utilització d'estufes de gas butà per escalfar dependències de la torre del monestir.
- Grup generador, actualment sense entrar en funcionament.

Prevençió actual

En el cas d'utilitzar estufes de gs butà, no acostar-les a cortines, matalassos, mantes, mobles i similars ni cobrir les estufes amb cap objecte.

En cas d'utilització de grups electrògens:

- Qualsevol comprovació i/o manteniment al grup electrogen ha d'estar realitzat sempre per personal especialitzat.
- No emmagatzemar material inflamable al voltant del grup, emmagatzemant el combustible del grup electrogen en envasos homologats a tal fi.

Prevençió adicional

- Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt.
- Instal·lació de la senyalització d'evacuació a la torre del monestir (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).
- Revisió de la quantitat d'extintors presents al recinte de la Mola, el seu estat i senyalització.
- Disposar d'un procediment per la connexió, desconexió i entrada en funcionament del grup electrogen en base a les instruccions del fabricant.
- En cas d'utilitzar estufes de gas per escalfar dependències de la torre del monestir, les botelles de gas s'emmagatzemaran en posició vertical, en un local o zona ben ventilada, sense exposició a temperatures elevades i allunyades de punts de calor i/o substàncies fàcilment inflamables.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Redactar el pla d'emergències del recinte del monestir de Sant Llorenç del Munt. Instal·lació de la senyalització d'evacuació a la torre del monestir (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).			GSEN	
- Revisió de la quantitat d'extintors presents al recinte de la Mola, el seu estat i senyalització.			GSEN	
- Disposar d'un procediment per la connexió, desconexió i entrada en funcionament del grup electrogen en base a les instruccions del fabricant.			GSEN	
- En cas d'utilitzar estufes de gas per escalfar dependències de la torre del monestir, les botelles de gas s'emmagatzemaran en posició vertical, en un local o zona ben ventilada, sense exposició a temperatures elevades i allunyades de punts de calor i/o substàncies fàcilment inflamables.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0207AR4/10

Centre treball Torre del monestir Lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions - Mancança d'aigua corrent pels serveis higiènics. Existeixen serveis higiènics amb vàters i lavabos a la torre del monestir, però aquests actualment no estan en funcionament atès que no es disposa de subministrament d'aigua. En aquest aspecte, el recinte disposa d'una sèrie de dipòsits d'acumulació d'aigua de pluja, però degut al període de sequera aquests es troben buits.

Prevenició actual

**Prevenició
adicional**

- Estudiar la instal·lació d'un sistema de subministrament d'aigua que garanteixi l'ús dels actuals serveis higiènics (vàters i lavabos) o bé la instal·lació de serveis higiènics químics (vàters i lavabos) o similars, per l'ús del personal del recinte.
- Disposar de paper higiènic, sabó i tovalloles individuals o altre sistema d'assecatge amb garanties higièniques, als lavabos que s'habilitin pel personal.
- Instal·lar recipients especials i tancats als serveis higiènics que hagin de ser utilitzats per dones.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Instal·lar recipients especials i tancats als serveis higiènics que hagin de ser utilitzats per dones.			GSEN	
- Disposar de paper higiènic, sabó i tovalloles individuals o altre sistema d'assecatge amb garanties higièniques, als lavabos que s'habilitin pel personal.			GSEN	
- Estudiar la instal·lació d'un sistema de subministrament d'aigua que garanteixi l'ús dels actuals serveis higiènics (vàters i lavabos) o bé la instal·lació de serveis higiènics químics (vàters i lavabos) o similars, per l'ús del personal del recinte.			GSEN	

Expedient 0207AR4/11

Centre treball Torre del monestir Moderat

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions - Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte.

Prevenició actual - Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

**Prevenició
adicional**

- Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0207AR4/12

Centre treball Torre del monestir Lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions Mancaça de farmacioles/material de primers auxilis.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Ubicar una farmaciola en un recinte d'accés només a personal autoritzat, amb el contingut definit a l'annex VI del Reial decret 486/1997.
- Senyalització d'aquesta farmaciola.
- Inspeccions periòdiques del contingut de la farmaciola. En el cas de detectar la mancaça o caducitat d'algun producte o material, reemplaçar-lo per un de nou.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Ubicar una farmaciola en un recinte d'accés només a personal autoritzat, amb el contingut definit a l'annex VI del Reial decret 486/1997.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Senyalització d'aquesta farmaciola.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Inspeccions periòdiques del contingut de la farmaciola. En el cas de detectar la mancaça o caducitat d'algun producte o material, reemplaçar-lo per un de nou.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 0207AR4/13

Centre treball Torre del monestir Moderat

Descripció 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Observacions

- Condicions termohigromètriques dels locals del recinte.
- No s'observa sistema d'il·luminació artificial. Hi ha llum natural.

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Valorar la instal·lació d'un sistema de climatització de les estances de la torre del monestir acord a les necessitats i utilització d'aquestes.
- Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Valorar la instal·lació d'un sistema de climatització de les estances de la torre del monestir acord a les necessitats i utilització d'aquestes.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Instal·lar un sistema de subministrament elèctric acord a les necessitats del recinte.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>