

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: UR_04_2024_IP_Avaluació talladora encunyadora Sinajet
Centre de treball: Edifici 4. Recinte Urgell
Subcomitè: Urgell

Lieu

Breu descripció situació actual

El dia 24 d'abril de 2024 el tècnic sotasignat realitza visita al Departament de Reproducció Gràfica ubicat a l'Edifici 4 del Recinte Urgell per valorar les condicions de treball derivades d'ús la talladora encunyadora Sinajet DF0604-HT.

La talladora encunyadora Sinajet permet fer talls de diferents mides i formes sobre suports diferents com paper cartró, foam, vinil, etc. Els talls es realitzen seguint les operacions següents:

1. Programació del treball a realitzar des de l'ordinador de control de la talladora i enviament del treball telemàticament per iniciar els treballs.
2. Preparar la talladora: col·locar el suport a l'alimentador. Comprovar que la ganiveta és adequada al tipus de suport i, si és necessari, substituir-la per la que correspongui.
3. La talladora realitza el treball de manera automàtica.
4. Un cop finalitzat el treball, retirada del material.

Manteniment:

- Neteja dels retalls de la superfície de la màquina en acabar la feina.
- Canvi de ganiveta quan estigui desgastada.

En cas de reparacions o manteniments es realitzen per part d'una empresa externa especialitzada.

Hi ha a disposició dels treballadors el manual d'instruccions del fabricant.

En la realització d'aquestes tasques s'han identificat els riscos següents:

- 9 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES
- 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES
- 16 CONTACTES ELÈCTRICS
- 20 EXPLOSIÓ

Proposta de mesures correctores/preventives

9 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES (substitució de la ganiveta)

- Seguir les instruccions del fabricant en la substitució de la ganiveta.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: UR_04_2024_IP_Avaluació talladora encunyadora Sinajet
Centre de treball: Edifici 4. Recinte Urgell
Subcomitè: Urgell

Lieu

- Les ganivetes es mantindran en el seu suport mentre no s'utilitzin.
- Utilitzar guants de protecció mecànica (antitall).

11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES (parts mòbils de la talladora)

- No accedir mai a l'interior de la talladora encunyadora Sinajet mentre es trobi en funcionament.
- La talladora disposa de sensors de presència i de contacte que aturen el carro de tall en cas d'invasió de la zona de treball.
- La talladora disposa de resguard que impedeix l'accés involuntari a la zona de tall, que consisteix en una tapa transparent. La talladora s'atura automàticament si s'obre aquesta tapa.
- **INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:**
 - o No accedir mai a l'interior de la talladora Sinajet mentre es trobi en funcionament.

16 CONTACTES ELÈCTRICS (equip electrònic)

- No és permès fer cap tipus de manteniment dels components electrònics. En cas necessari s'ha de contactar amb el servei tècnic.
- **INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:**
 - o No és permès fer cap tipus de manteniment dels components electrònics. En cas necessari s'ha de contactar amb el servei tècnic.

20 EXPLOSIÓ (compressor d'aire)

- Revisar periòdicament l'estat del compressor d'aire, dels tubs i de les connexions.
- Realitzar els manteniments establerts pel fabricant.
- **INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:**
 - o No és permès fer cap tipus de manipulació del compressor d'aire. En cas necessari s'ha de contactar amb el servei tècnic.

En data 23 de juliol de 2024, es redacta el present informe per part del tècnic de prevenció de riscos laborals Jerónimo Aguilar Romo.

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0013827
Tipus documental	Informe
Títol	UR_04_2024_IP_Avaluació talladora encunyadora Sinajet

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jeronimo Aguilar Romo (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	26/07/2024 09:31
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	26/07/2024 09:37

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
35ebae1ac6d887780866	https://seuelectronica.diba.cat	

