

ACTA

REUNIÓ DEL SUBCOMITÈ DE SEGURETAT I SALUT D' ALTRES CENTRES (SAC)

Data: **dilluns, 27 de novembre de 2023**
Número: **2023SAC04**
Horari: **10:02-11:41h**
Lloc: **Plataforma Teams**

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta anterior
2. Presentació d'informes, Identificació i Avaluacions de riscos, Planificacions i seguiment de mesures correctores i d'altra documentació.
3. Quadre seguiment actuacions
4. Precs i preguntes

Documentació adjunta: *veure Annexos*

Assistents:

Per la corporació:

Antoni M. Solanes Segura, que actuarà com a President d'aquest Subcomitè
Joana Barber Rosado,
Xavier Pons Claret
Llum Llosa Oliva, excusa la seva absència
Maria Mercedes Arranz de Gracia
Pilar Morales Serrano

Com a delegats de prevenció:

Yashina Pérez Serrano
Segismundo Serrano Gutiérrez
Albert Carreras Aran
Telm Busquets Bosch, excusa la seva absència
Ramon Maria Altisent Pedrós
Laura Solà Martínez, excusa la seva absència
Manuel Leonardo Jurado Luque, assisteix com a assessor per tractar temes d'ORGT

Com a assessors:

Concepció Minguet Salvadó
Montserrat Arráez Carrión
Astrid Sánchez Vázquez
Ramon Vicente García, excusa la seva absència
Roser Marés Muxí
Jordi Godayol Lafont
Santiago Comas

Pren acta de la sessió: Vanesa Pose Ruano

Desenvolupament de la sessió

Inici: 10h 02' Sr. Solanes dona la benvinguda als assistents, disculpant-se per la seva absència al Subcomitè anterior per causes de salut. Pregunta si tots els membres que hi assisteixen formen part d'aquest Subcomitè. Sra. Minguet anota que el Sr. Jurado no en forma part. Sr. Solanes contesta que assisteix com a assessor per tractar temes de l'ORGT, tenint en compte que només podrà intervenir en relació a aquests temes.

Primer punt. Aprovació de l'acta anterior:

El Sr. Solanes, pregunta si hi ha cap comentari al respecte a l'acta anterior. No hi ha cap comentari ni suggeriment per part dels assistents, per la qual cosa es procedeix a l'aprovació de l'acta de la sessió del dilluns 9 d'octubre de 2023.

El Sr. Solanes, abans de passar al següent punt, fa referència a la observació realitzada pel Sr. Albert Carreras sobre la falta de documentació referent a l'avaluació de riscos corresponent al Parc del Foix (Masuques) i pregunta si aquesta documentació s'ha d'incorporar en aquest Subcomitè. La Sra. Arráez, explica que el Parc del Foix és un consorci que ha passat a ser parc propi cap a mitjans d'any i aquesta documentació referent als consorcis no es presenten al Subcomitè. L'informe és d'abril pel que haurà entrat en un altre Subcomitè. No obstant, indica que disposen d'aquest informe i que no hi ha cap problema en enviar-l'ho.

Segon punt. Presentació d'informes, Identificació i Avaluacions de riscos, Planificacions i seguiment de mesures correctores i d'altra documentació:

El Sr. Solanes, dona pas al bloc de documentació presentada.

El Sr. Solanes fa referència al primer document: quadre de seguiment i comenta que es posarà en comú al final de la sessió.

El Sr. Solanes continua amb els informes d'avaluació de riscos referent a la Gerència de Serveis de Biblioteques: Mesures de fum dièsel Bibliobús El Castellot y Mesures de fum dièsel Bibliobús Cavall Bernat i pregunta si hi ha alguna observació. No hi ha observacions per cap dels presents.

El Sr. Solanes passa a la següent documentació referent a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat: informes sobre Mesures d'amiant posteriors a la substitució de la teulada de la nau Olèrdola i altres informes sobre mesures d'amiant.

El Sr. Serrano sobre l'informe d'Olèrdola, indica que hi ha dos informes negatius i un últim, el realitzat després de la primera neteja, positiu i si és normal que es produeixi ja que hi ha hagut perjudici pels companys d'Olèrdola i volia que es tingués en compte per la pròxima vegada i que no es passi més això.

El Sr. Godayol indica que, en aquest cas, la nau és de lloguer i la Diputació no contracte aquestes feines directament pel que és més difícil incidir amb les empreses que fan la neteja. El que s'ha fet és un cop s'ha tingut la informació de que s'ha fet la neteja, s'ha anat a fer mesures i, fins que no han sortit negatives, no s'ha deixat entrar al personal.

El Sr. Solanes dona la paraula al Sr. Carreras. En relació als mateixos informes pregunta com

és possible que el dia 07/09 sortís negatiu, lliure d'amiant, i el 15/09, que es tornen a fer proves, sortís un 70% d'amiant tot i que comenta que després es van fer més proves i es va reduint aquesta positivitat.

El Sr. Godayol respon i explica que es tracta de dos tipus d'analítica diferent. Segons normativa espanyola, s'han de fer mesures ambientals que són les que corresponen a les del dia 07/09 i que és difícil que surti malament. Com el dia que es van fer les analítiques es va veure que no s'havia fet una bona neteja de la nau (encara havia restes d'obra) es va demanar de fer analítiques en superfície que són més rigoroses, pel que s'han anat fent fins que han sortit negatives. Quan aquestes han sortit negatives s'han tornat a fer ambientals i quan aquestes han sortit negatives, és quan s'ha deixat entrar al personal.

El Sr. Solanes continua amb el següent document referent a l'informe sobre Exposició Inhalatòria Químics Lab Canet 2022 (Escola de Teixits).

El Sr. Solanes dona la paraula al Sr. Serrano que vol aclarir si es tracta del document 2022IP258. Sr. Solanes confirma i es dona per aclarit el dubte.

El Sr. Solanes passa al següent punt referent als informes de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals: Diagnosi amiant Parc Castell de Montesquiu, Informe Castell MTQ definitiu signat, Diagnosi amiant Parc del Montnegre i Informe definitiu Can Bosc signat.

El Sr. Serrano comenta les diferents mesures que s'indiquen als informes: retirada de dipòsit, retirada de peces amb amiant, tubs, informació i formació als treballadors de la Diputació i personal extern, etc., i vol saber si ja s'ha fet alguna mesura ja que fa un any de l'informe.

La Sra. Barber pregunta sobre quin dipòsit fa referència ja que els informes dels quals s'estava parlant en aquest punt no consta cap dipòsit. La Sra. Barber aclareix que el dipòsit al que fa referència el Sr. Serrano, i així ho aclareix també el Sr. Serrano, és el dipòsit de La Mata (Sant Llorenç) i informa que a La Mata estan fent obres i s'estan fent canvis d'acord al projecte, que preguntarà als companys de la SAGTIO com es troba, però que el personal està informat i que en aquests moments el personal de La Mata no hi és i la zona es troba acordonada.

El Sr. Serrano indica que hi ha varis informes sobre l'amiant referent a Parcs Naturals que daten de desembre del 2022 i que volia saber en global com es trobaven.

La Sra. Barber respon que en aquests moments s'està treballant, en el cas del Montnegre – Corredor s'han fet les mesures de l'àrea d'espai, pendent de les del garatge i les de Can Bosc hi ha zones inutilitzades, ja que la Masia està tancada perquè s'ha de fer obres i les zones que fan servir els treballadors (lavabos, sala de descans), en principi, està detectat i el personal informat. Pel que fa a Montesquiu s'ha fet el mateix, s'ha identificat les zones que tenen amiant i els treballadors estan informats. Indica que mirarà de passar la planificació ja que no ho porta directament la Direcció de Parcs Naturals. Pel que fa a La Mata és una empresa externa la que es troba treballant i que tota la zona està separada d'on treballa el personal de la Diputació.

El Sr. Solanes intervé per a demanar que es parli en concret dels documents que toquen en cada moment per tal de no crear confusió.

La Sra. Barber resumeix indicant que tothom està informat, que l'informe està fet i les actuacions en marxa.

El Sr. Carreras pregunta sobre les mesures preventives indicant que a la planificació no s'indiquen dates per tal de fer un seguiment d'aquestes. La Sra. Barber indica que passarà la planificació.

La Sra. Arráez, pel que fa a la formació del personal, aclareix que des de la oficina de Prevenció de Riscos Laborals s'està planificant fer formació per a tot el personal de manteniment forestal, quan estigui enllestit es farà trasllat. A més afegeix que la planificació de les mesures referents a l'amiant correspon a la SAGTIO (Servei d'Anàlisi Gestió Territorial Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals) que se'ls ha enviat la planificació i se'ls hi ha reclamat però fins a dia d'avui no es té constància de cap retorn.

El Sr. Solanes dona la paraula al Sr. Altisent que pregunta sobre la teulada d'uralita de la nau (aparcament de vehicles de Montesquiú). La Sra. Barber corregeix indicant que la teulada de Montesquiú no és d'uralita, que en tot cas deu estar parlant del Parc del Montnegre – Corredor. El Sr. Alisent nega e indica que parla de Montesquiú. La Sra. Arráez aclareix que a la nau de Montesquiú fa anys sí que hi havia una nau que tenia la teulada d'uralita, però que actualment no, que posteriorment es van traslladar a una nau que sí tenia algun baixant, però que es va solucionar en el seu moment.

El Sr. Altisent dona per aclarit la confusió.

El Sr. Solanes continua amb els documents de planificacions i informes de prevenció, en concret, amb els referents a la Gerència de Serveis de Biblioteques.

El Sr. Carreras sobre l'informe de desconfort indica que a l'anterior sessió s'estava esperant resposta d'alguns Ajuntaments i volia saber si ja havia resposta. La Sra. Morales indica que no sap exactament a que fa referència ja que a l'acta anterior no constava que quedés pendent res en referència al desconfort tèrmic de les biblioteques i si pot ser més concret. El Sr. Solanes aclareix que s'està parlant de la planificació de mesures. La Sra. Morales confirma que sobre la resposta la Gerència no ha de rebre contestació. Sobre els temes de planificació ha de contestar la Oficina de Prevenció no la Gerència.

El Sr. Solanes continua amb l'informe referent a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. El Sr. Carreras indica que les planificacions són incompletes, no consta cap data i no es pot fer un seguiment.

El Sr. Solanes passa al següent punt referent als documents de planificació de la Gerència de Serveis de Parcs Naturals. Sr. Serrano pregunta si el personal de La Mata que realitza les soldadures tenen la formació, equipament i tot correcte segons l'informe fet per prevenció. La Sra. Barber indica que ha de preguntar perquè en aquest moment no ho pot garantir i que traslladarà la informació quan la tingui, indica no obstant, que l'ha demanat.

El Sr. Carreras en referència a la retirada del dipòsit de La Mata (casa gran) en el document s'indica com una mesura urgent i sol·licita saber si ja ha estat retirat. La Sra. Arráez indica que el centre on es troba aquest dipòsit està en obres, que l'empresa externa està informada de la presència d'amiant i que entén que s'ha fet la retirada. A més indica que no hi ha cap treballador de la Diputació. La Sra. Barber confirma el que informa la Sra. Arráez i afegeix que en aquest moment no pot garantir si l'empresa de l'obra ja ha fet la retirada o no. No obstant, ho consultarà i farà el trasllat de la informació.

El Sr. Solanes continua amb el document sobre l'avaluació de riscos del bibliobús de la Serra del Cadí i dona la paraula al Sr. Serrano que pregunta si la Gerència té en compte els informes, en concret, sobre les mesures referents a no treballar en solitari preferentment, si es té en compte les mesures indicades sobre neteja, pantalles, EPIs, etc., Sra. Morales respon que sobre el tema dels EPIs es donen els mateixos a tots els treballadors de bibliobús, ho mirarà i ho farà arribar. Indica a més, que a la Serra del Cadí no pot haver dues persones ja que està establert així. El Sr. Serrano pregunta qui ho ha establert així i per què. La Sra. Morales respon

que ho hauria de mirar perquè no ho ha decidit ella.

El Sr. Serrano continua preguntant sobre si els bibliobusos disposen del sistema de control unipersonal, GPS i geolocalització, tal com s'indiquen als informes. La Sra. Morales respon que ha demanat la informació al departament de bibliobusos i que quan hagi rebut la informació la farà arribar. El Sr. Solanes complementa la resposta indicant que no pot confirmar que aquest vehicle en concret disposi d'aquests sistemes però, que sí que des de la Subdirecció de logística es dotarà a tots els vehicles, inclosos els bibliobusos, d'aquests sistemes de seguretat.

El Sr. Serrano continuant amb aquest document pregunta si s'està fent un seguiment de l'estat de la persona que porta aquest bibliobús en referència a les mesures establertes degut als episodis d'assetjament que ha patit. La Sra. Morales indica que ho desconeix i ho consultarà.

El Sr. Solanes prossegueix amb el següent punt sobre planificacions de les avaluacions de riscos i comença pels referents a la Gerència de Serveis de Biblioteques. El Sr. Serrano sol·licita aclariment sobre la numerologia indicada a l'informe si fan referència a Urgell o a quin centre. El Sr. Solanes indica que aquests documents de planificació fan referència al local de Berga i Serra de Rubió, i pregunta sobre la relació entre aquests documents i la consulta del Sr. Serrano. El Sr. Serrano respon que volia confirmar de quin centre tractaven els documents ja que no ho havia acabat de veure correctament i comenta que ha degut ser un malentès per la seva part. El Sr. Solanes indica que s'aparca la consulta fins al final de la reunió per tal d'aclarir-ho.

El Sr. Solanes continua amb el següent informe de planificació que ateny a la Gerència de Serveis d'infraestructures viàries i mobilitat: Planificació mesures correctores Avaluació de Riscos Nau Nova Berga Infraestructures viàries IV17 3340 any 2023. No hi ha cap observació per part dels presents.

El Sr. Solanes passa al següent document sobre la planificació de les mesures del Parc del Garraf (La Pleta). El Sr. Serrano pregunta sobre les mesures d'ordre i neteja i vol saber si ja ha estat netejat i endreçat ja que li preocupa la càrrega de foc que va veure a l'informe. La Sra. Barber indica que ha de confirmar si ja s'ha netejat i informa que s'ha realitzat i han d'enviar una proposta de protocol d'ordre i neteja a la oficina de PRL. El Sr. Carreras confirma que com a colla de manteniment s'ha rebut ordre d'endreçar-ho però que per risc d'incendis encara no s'ha pogut treballar, però que l'objectiu és endreçar-ho el més aviat possible.

El Sr. Solanes dona pas al següent tema que ateny a la ORGT en concret sobre la Av. Riscos Igualada 2023. El Sr. Jurado indica que no hi ha cap observació al respecte.

El Sr. Solanes continua amb els informes d'estat de la ORGT referents a les planificacions de CIT, Santa Coloma, Sant Adrià, Mataró i Cerdanyola. El Sr. Serrano pregunta sobre la mancança del gestor de cua a Sant Adrià i Cerdanyola i si es posarà o no. El Sr. Comas respon que el Servei de contractació està gestionant un contracte per aquelles oficines que ho necessiten, però que comporta el temps corresponent a una contractació a l'administració pública. El Sr. Jurado indica que a la planificació de Sant Adrià i Cerdanyola no s'indica que s'hagi de disposar de màquina. El Sr. Jurado prossegueix amb l'informe de Santa Coloma indicant que és una de les oficines amb més incidents i que en una reunió amb el gabinet de seguretat es va concloure que era un tema organitzatiu, però que des del seu parer, no s'està portant el tema del gestor de cua amb la urgència que es mereix. El Sr. Jurado continua amb la planificació de Mataró i pregunta sobre la mesura referent a la millora de l'acústica que es troba planificada per al quart trimestre de 2024 però que s'estan fent obres al sostre al primer trimestre, pel que pregunta que si s'està canviant al primer trimestre que es farà al quart. El Sr. Comas contesta que ara mateix s'està instal·lant el sostre amb absorbent a través de la

brigada degut a la quantitat de problemes amb el soroll i s'ha volgut tramitar de forma urgent i a més es fa el contracte per més endavant si s'ha de fer alguna altra acció en aquesta oficina es farà. En referència a la oficina de Santa Coloma el Sr. Comas indica que aquesta planificació per a la contractació del gestor de cua al quart trimestre ho ha establert el servei de contractació. La Sra. Marés aclareix que no es tracta de contractar un gestor per cada oficina sinó un gestor per assolir totes les oficines que ho necessitin, per tant, és un contracte que assolir totes les oficines i que requereix d'aquest període (quart trimestre). El Sr. Jurado pregunta a la Sra. Marés si considera correcta que amb els riscos que hi ha i la falta d'organització que hi ha a la oficina de Santa Coloma no es realitzi un concurs fins el quart trimestre. La Sra. Marés contesta que per tal de no fraccionar contractes es fa en aquest trimestre. El Sr. Jurado pregunta quina és la mesura preventiva que es proposa fins al quart trimestre. El Sr. Comas contesta que aquest informe són observacions de les condicions del lloc de treball, però no és una avaluació. Si correspon a un problema d'organització en aquest informe no ho indica, s'ha traslladat la falta d'un gestor de cua i el temps que ha donat contractació és el que és perquè la contractació a l'administració pública té els seus temps. El Sr. Solanes intervé per a comentar els inconvenients de fer contractes fraccionats tal i com ja ha comentat la Sra. Marés. El Sr. Comas demana la paraula per comentar que les mesures planificades van enfocades a disminuir els conflictes que han hagut: acústica, senyalització de la gravació d'imatges del contribuent, gestor de cues,. Sr. Serrano confirma que ja ha arribat la sol·licitud per a la senyalització. El Sr. Comas indica que si de cas a la Comissió que estarà la Sra. Barber es poden parlar i resoldre qualsevol dubte.

El Sr. Solanes continua amb la següent documentació referent als informes de prevenció de diferents oficines de la ORGT. El Sr. Jurado en referència a les planificacions indica que no li sembla del tot correcte que es posi com a mesura correctora s'ha obert una U33 per fer seguiment. Sobre l'informe de Begues el Sr. Jurado pregunta sobre si s'ha realitzat la formació al personal com a mesura derivada del protocol d'assetjament la qual s'havia de fer durant el segon semestre del 2023. El Sr. Comas confirma que s'ha realitzat, afegeix que la Gerència es va comprometre a fer la formació a tot el personal i que s'ha realitzat als Caps d'Oficina. De cara a la planificació de l'any vinent es farà extensiva a tot el personal. El Sr. Jurado insisteix en que a la planificació s'indicava que es faria la formació a tot el personal per a la seva difusió durant el segon semestre. El Sr. Comas indica que això es continu, que la planificació es va omplint de forma anual. El Sr. Jurado sol·licita que es corregeixi i es posi de forma més concreta.

El Sr. Jurado continua amb l'informe corresponent a la oficina de Berga en referència a la detecció de problemes amb la climatització i pregunta si ja ha estat solucionat. La Sra. Marés confirma que sí que el sistema funciona correctament.

El Sr. Jurado consulta sobre la disposició d'eliminació d'olors a la oficina de El Prat. El Sr. Comas indica que no li consta.

Sr. Jurado en relació a l'informe de la oficina d'Esplugues on s'havia detectat falta d'il·luminació degut a que hi havia fluorescents fosos, comenta que si ja s'han canviat per nous proposa la realització de noves mesures per tal de confirmar la disposició de nivells adequats d'il·luminació.

El Sr. Jurado sol·licita saber si ja es disposa de nova oficina a Gavà. El Sr. Comas indica que no hi ha notícies.

El Sr. Jurado sobre l'informe de la oficina de Sant Cugat en el que es van detectar problemes en el sistema de climatització sol·licita informació sobre si ja ha estat resolt. La Sra. Marés confirma la resolució.

El Sr. Solanes prossegueix amb els següents informes que fan referència als simulacres d'Olesa i Santa Perpetua. No hi ha cap observació per part dels presents a la reunió.

Tercer punt. Quadre seguiment actuacions

Sr. Solanes dona pas al tercer punt del dia.

Punt 1. tema del CAE diputació – Ajuntaments pel que fa a la prestació de serveis de biblioteques i bibliobusos quedaven temes pendents però s'havia avançat molt.

El Sr. Solanes demana saber com segueix el tema. La Sra. Morales indica que es continua igual.

Punt 2. Sobre el tema de l'Escola de Teixit de punt de Canet de Mar, el Sr. Solanes indica que demanaran a la Sra. Llosa que informi sobre el resultat de la gestió.

Punt 3. Sobre el trasllat a Balsareny, el Sr. Solanes pregunta si s'ha convidat a la reunió a algú de l'Oficina de Prevenció d'Incendis o si han respost per escrit. La Sra. Minguet confirma que no s'ha convidat ningú però recorda als presents que ja van donar resposta per escrit. Es confirma que al maig es va donar resposta a aquest punt i el Sr. Solanes demana tancar aquest tema.

Punt 4. Sobre el tema del Protocol de càrrega i descàrrega camió-grua (Infraestructures viàries), el Sr. Solanes demana saber si s'ha hagut algun canvi. La Sra. Sánchez informa que ara es el Sr. Godayol qui porta els temes d'Infraestructures viàries.

Punt 5. incidències en relació al desconfort tèrmic a algunes de les biblioteques de la Xarxa. El Sr. Solanes indica si hi ha hagut resposta d'algun Ajuntament. La Sra. Morales informa que des de l'última reunió del Subcomitè no hi ha hagut cap incidència en referència al desconfort tèrmic.

Punt 6. Sobre el tema referent a les biblioteques sobre la redacció del Protocol d'agressió verbal/física als treballadors de la Diputació. La Sra. Pilar Morales indica s'està treballant des de l'oficina de PRL, amb el Gabinet de Seguretat (Sr. Capell).

Punt 7. Coordinació d'activitats empresarials Parcs Naturals. Indica que la Sra. Barber comenta que hi ha alguns Parcs que ho estan fent millor que d'altres però que es continuen fent.

Punt 8. Estat de les obres de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai. Sra. Barber indica que Sant Miquel del Fai ja està obert des del 16/09/2023 i s'ha treballat un nou Pla d'Emergència per tal que a nivell II no es tanqui cap equipament, pendent de permís de l'Ajuntament.

Punt 9. Pla de renovació maquinària i vehicles (Infraestructures Viàries i mobilitat). El Sr. Pons confirma que ja s'ha entrat en una renovació ordinària.

Punt 10. Estat de deficiències del manteniment de Biblioteques. La Sra. Morales Confirma que la que es troba en pitjor estat, Can Coberta, es troba tancada i no hi ha personal. El personal es troba en altres biblioteques.

Punt 11. Mesures vibracions bibliobusos. La Sra. Minguet indicar que es va iniciar el tràmit de decret però no es podrà iniciar fins a primers d'any.

Punt 12. Nous plans d'emergència ORGT. El Sr. Comas indica que ja s'ha contactat i s'han enviat dates, però que el seu company Ramon, que és el que porta aquests temes, es troba

de baixa i que aquest motiu pot fer enrederir el tema. No obstant, s'ha parlat amb l'empresa i ja es tenen dates i s'informarà per anar a veure les oficines.

Punt 13. Sobre el següent punt sobre les sonometries ORGT. El Sr. Comas indica que les intervencions ja han començat a Mataró, Sra. Marés confirma.

Punt 14. el punt referent a fuites d'aigua al magatzem d'Olèrdola, el Sr. Pons indica que ja està solucionat i que no hi ha amiant ja que la teulada ha estat canviada, per tant el tema es pot tancar.

Respecte Malloles, el Sr. Pons indica que es troben com a Olèrdola abans de canviar-ho però que en aquest cas disposen de dos magatzems.

El Sr. Serrano indica que alguns companys de Vic s'han trobat que no tenien espais per canviar-se per mala planificació ja que el de Calldetenes no estava acabat i el de Malloles també s'estava canviant les teulades i per tant no tenien lloc per canviar-se. Sr. Pons informa que un dels magatzems és de propietat i l'altre de lloguer, a més les obres es van allargar, les altres van començar abans i tot això va causar aquestes problemàtiques.

Punt 15. Sobre la manca EPI's i problemes d'ulleres de protecció (Infraestructures Viàries i mobilitat) el Sr. Xavier Pons confirma que els plecs es troben a licitació per comprar els EPIs i en principi sobre el segon trimestre tinguem els plec licitats.

El Sr. Serrano pregunta si tots els companys que necessiten ulleres graduades les tenen. El Sr. Pons informa que hi ha un sistema establert amb el proveïdor i es va donar la llibertat per tal que cada sector s'organitzés, per tant hi haurà que ja las tinguin i d'altres que no.

El Sr. Serrano pregunta si el personal de nova incorporació disposa d'EPIs seus o prestats. El Sr. Pons confirma que disposa d'EPIs propis no prestats.

El Sr. Carreras pregunta també sobre les ulleres graduades. El Sr. Pons torna a confirmar que els treballadors ja poden anar i que la organització per sectors és el motiu pel qual uns les tenen i altres no però que tothom té la opció d'anar.

Quart punt. Precs i preguntes

El Sr. Solanes dona pas al torn de precs i preguntes.

El Sr. Solanes comença amb la proposta del Sr. Serrano sobre la creació d'un Subcomitè corresponent a la ORGT. Sr. Serrano vol saber com es troba aquesta petició. Sr. Solanes dona la paraula al Sr. Carreras comenta la possibilitat de fer un grup de treball. Sr. Comas indica que per la seva part és millor continuar en aquest Subcomitè. Sr. Carreras respon que amb la quantitat de documentació i temes de la ORGT demanaria si fos possible ser un Delegat més ja que necessiten més suport. Sr. Serrano matisa que no vol canviar el format sinó fer 6 reunions en comptes de 4 per dividir la quantitat d'informes o que s'enviïn abans els informes no 10 dies d'antelació. Sr. Solanes recull aquestes tres idees:

1. Possibilitat de segregar l'activitat de la ORGT en un altre Subcomitè.
2. Augmentar el nombre de Delegats.
3. Augmentar el nombre de sessions.

Afegeix que, com no es tracta de temes que corresponguin a aquest Subcomitè, els emplaça si així ho consideren, a plantejar-lo directament a RRHH. Afegeix també, que com a president elevarà aquestes idees a la Direcció de Serveis de RRHH.

Sr. Solanes dona la paraula a la Sra. Minguet que en la línia del que ha exposat el Sr. Solanes no té res més a afegir i comenta, en referència a les dates d'entrega dels informes, que els informes venen d'empreses externes i que es presenten quan ens els fan arribar per això no es presenten abans.

El Sr. Jurado comenta que la quantitat d'informes que reben, degut a la singularitat del Subcomitè, és molt elevada, pel qual demana que s'entreguin amb més antelació per poder-la treballar millor.

El Sr. Solanes indica que creu que la feina que s'està realitzat atesa a la complexitat és molt completa i ordenada. Per una altra banda exposa que hi ha dos punts que tots els presents estan d'acord que són:

1. Traslladar la informació tan bon punt es disposi d'aquesta i no esperar a la convocatòria.
2. Planificació en quant a fixar dates i responsables.

Informa també que s'està treballant amb RRHH per disposar d'un lloc amb la informació per tal que pugui ser accessible per a tots els Delegats i donar resposta a aquesta necessitat de disposar de la documentació sense haver d'esperar a la convocatòria. Espera que durant el 2024 es pugui dur a terme (idea que s'està treballant).

Per altra banda comenta que hi ha un esforç per part de tots de planificar les mesures, assignant al calendari i responsables. Reitera la importància de ser realistes amb les dates, especialment amb les que depenen de contractes.

EL Sr. Solanes dona la paraula al Sr. Serrano pregunta si l'informe Oficina Direcció Territorial Agrària fa referència al Parc agrari, ja que ells no treballen allà com a Delegats. Pel que fa a vies locals, quina planificació hi ha, si n'hi ha, pel tancament del garatge d'Igualada. Informa que al Parc del Montseny els companys indiquen que hi ha molta càrrega de treball, especialment caps de setmana, i pregunta com es pot resoldre això.

El Sr. Solanes dona la paraula al Sr. Carreras vol informar de certes carències al Foix que ara que està gestionat de forma directa, seria necessari millorar. Informa que hi ha una companya que no disposa de vestuari, no hi ha servei de neteja, no es revisen els extintors de forma regular, no hi ha farmaciola, no hi ha llum ni sistema de calefacció als vestuaris d'homes, etc., Demana una planificació urgent.

Pel que fa als parcs el Sr. Carreras sol·licita informació sobre si es faran mesures de vibracions a les maquinàries.

El Sr. Carreras sol·licita saber quan està previst realitzar les sonometries del Foix i Parc agrari.

El Sr. Carreras indica que en un simulacre al magatzem de Martorell es va considerar fer una formació en primers auxilis, i pregunta si s'ha valorat aquesta mesura.

El Sr. Carreras sobre el Parc de Sant Llorenç recorda que no tenen armari pels EPIs i vol saber si ja s'ha solucionat.

Sr. Solanes dona la paraula a la Sra. Barber que pel que fa a la carrega de treball indica que hi ha una contractació de suport d'informadors a la tardor que es troben al recinte. És un tema que s'està valorant si és necessari més personal per atendre aquell centre.

Pel que fa al local del Foix, la Sra. Barber indica que s'ha fet un informe des d'edificació on s'han identificat mancances i s'està començant a realitzar actuacions i s'han traslladat també

a la propietat.

Pel que fa als armaris dels EPIs la Sra. Barber, no ho pot confirmar i farà la consulta. Afegeix que es tracta d'un garatge que s'ha quedat petit i que s'està buscant un altre.

Sobre el tema de la formació en primer auxilis el Sr. Pons indica que estan oberts a fer aquesta formació i que s'ha de parlar amb la oficina de PRL i organitzar-lo.

Pel que fa a les mesures de vibracions la Sra. Arráez confirma que als Parcs propis ja es van fer i els informes enviats. Afegeix que El Foix si ha passat ara a ser propi queda pendent i es planificarà de cara al 2024.

Pel que fa al vestuari d'Igualada el Sr. Pons informa que s'ha llogat un magatzem en el mateix polígon on es troba el de Manresa i ja s'està fent el trasllat i s'està condicionant. Sr. Serrano pregunta quan es podrà anar a visitar per part dels Delegats i Sr. Pons respon que un cop estigui tot acabat s'avisarà. Sr. Serrano pregunta si es podrà anar abans de fer el trasllat i el Sr. Pons l'indica que els podran avisar abans del trasllat.

Sr. Solanes dona la paraula al Sr. Carreras que indica que no se li ha donat resposta a dos preguntes: sonometria al Parc Agrari del Baix Llobregat i les mesures de vibracions de les maquinàries dels parcs. Sr. Solanes dona la paraula a la Sra. Arráez i demana saber quin és l'informe que fa referència al Parc Agrari. Sr. Serrano indica que disposa d'un informe que fa referència a la oficina tècnica de la Direcció Territorial Agrària i que si és així ells no disposen de Delegats en allà i no poden actuar i que si entra dintre de les seves competències voldria anar a visitar-lo quan es facin les sonometries i parlar amb els companys. Sra. Arráez confirma que al Parc Agrari sempre es fan sonometries i aclareix que com formen part de la Oficina Tècnica de prevenció d'incendis forestals, i es presenten en aquest Subcomitè. La Sra. Minguet confirma que es presenten cada any i en aquest Subcomitè, però no troba l'informe del que parla el Sr. Serrano. Sr. Serrano indica que es troba a l'índex que ha passat la Sra. Pose. La Sra. Pose indica que a l'índex no hi és el document del qual parla el Sr. Serrano i que confirmi si el títol de l'índex i del documenta adjunt coincideixen. La Sra. Minguet indica que li consta que hi ha una persona de la DIBA en aquest Parc, no obstant, davant el desconeixement proposa fer la consulta.

Sr. Carreras confirma que el document del Parc Agrari també els hi ha arribat i per altra banda com a manteniment sí hi ha una persona i personal d'oficina.

Sr. Solanes indica que tant la Sra. Minguet com la Sra. Arráez realitzin les consultes pertinents per tal d'aclarir els dubtes sobre el Parc Agrari.

La Sra. Minguet per tal de donar resposta al tema de les sonometries al Parc Agrari confirma que es fan cada any i que es faran entre el primer i segon trimestre del 2024.

Pel que fa als temes de les mesures de vibracions a les maquinàries dels parcs la Sra. Minguet indica que s'han realitzat a tots els parcs propis i en aquest cas el Parc del Foix com era del Consorci no es van realitzar i es realitzaran de cara al 2024.

Sense cap comentari a afegir el Sr. Solanes dona per tancada la sessió a les 11:40h.

Annexos

Núm	Annexos	Data document	Unitat Organitzativa
Quadre de seguiment			
1	2023SAC04 QUADRE DE SEGUIMENT. xls	20.11.2023	SDLO
Informes Prevenció			
2	GSB IP045 2023 Mesures fum dièsel Bibliobús El Castellot	07/07/2023	Gerència de Serveis de Biblioteques
3	GSB IP046 2023 Mesures fum dièsel Bibliobús Cavall Bernat	28.06.2023	Gerència de Serveis de Biblioteques
4	IV_IP200_2023_Mesures amiant posteriors substitució teulada nau Olèrdola (5 annexes)	17.11.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
4.1	IV_IP200_2023_A1 Informe mesures amiant ambient Preving_07-09-2023	07.09.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
4.2	IV_IP200_2023_A2 Informe mesures amiant superfície ACM_12-09-2023	12.09.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
4.3	IV_IP200_2023_A3 Informe mesures amiant superfície ACM_10-10-2023	10.10.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
4.4	IV_IP200_2023_A4 Informe mesures amiant superfície ACM_31-10-2023	31.10.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
4.5	IV_IP200_2023_A5 Informe mesures amiant ambient Preving_10-11-2023	11.10.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
5	Planificació 2022IP258 Exposició Inhalatòria Químics Lab Canet 2022	21.09.2023	Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar
6	MTQ IP183 2023 Diagnosi amiant Parc Castell de Montesquiú	05.10.2023	Parcs Naturals
6.1	Annex IP183 Informe Castell MTQ definitiu signat	22.12.2022	Parcs Naturals
7	MTG IP182 2023 Diagnosi amiant Parc del Montnegre	12.10.2023	Parcs Naturals
7.1	Annex IP182 Informe definitiu Can Bosc signat	12.12.2022	Parcs Naturals
Planificacions informes de prevenció			
8	Planificació mesures correctores 2023IP148 Mesures temperatures extremes tasques Exterior BiBusos	19.06.2023	Gerència de Serveis de Biblioteques
9	Planificació mesures correctores 2023IP148-1_ Mesures temperatures extremes tasques Exterior Biblioteques	19.06.2023	Gerència de Serveis de Biblioteques
10	Planificació mesures correctores 2023IP193 AC Bibliobús Temperatures Montau	19.07.2023	Gerència de Serveis de Biblioteques

11	GSB IP026 2023 Planificació Informe fums dièsel local Vic	27.06.2023	Gerència de Serveis de Biblioteques
12	Planificació mesures correctores IV IP171 2023 sonometria sector Olèrdola Infraestructures viaries 2023	30.05.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
13	Planificació mesures correctores IV IP172 2023 sonometria sector Calldetenes Infraestructures viaries 2023	13.06.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
14	Planificació mesures correctores IV IP173 2023 sonometria sector Granollers Infraestructures viaries 2023	15.06.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
15	Planificació mesures correctores IV IP174 2023 sonometria l sector Martorell Infraestructures viaries 2023	20.06.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
16	Planificació mesures correctores IV IP175 2023 sonometria sector Manresa Infraestructures viaries 2023	21.06.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
17	Planificació mesures correctores IV IP176 2023 sonometria sector Berga Infraestructures viaries 2023	27.06.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
18	Planificació mesures correctores IV IP177 2023 sonometria sector Laboratori d'assaig 2023	16.06.2023	Infraestructures viàries i mobilitat
19	SLL IP167 2023 Planificació Espai de treball garatge de Terrassa Parc Sant Llorenç	13.07.2023	Parcs Naturals
20	SLL 00 2023 Planificació Garatge i vestuaris Terrassa Parc Sant Llorenç	03.05.2023	Parcs Naturals
21	SLL 00 2023 Planificació Treballs de soldadura Parc Sant Llorenç	01.12.2022	Parcs Naturals
22	SLL 00 2023 Planificació Diagnosi amiant La Mata Parc Sant Llorenç	21.12.2022	Parcs Naturals
Avaluacions de riscos OPRL			
23	Avaluació de riscos Bibliobús Serra del Cadí	Setembre'23	Gerència de Serveis de Biblioteques
Planificacions avaluacions de riscos OPRL			
24	Planificació mesures correctores BI03 id2211 rev1 Local Berga Bibliobús i furgoneta.	n/d	Gerència de Serveis de Biblioteques
25	Planificació mesures correctores Inespecífic Bibliobús Serra de Rubió	n/d	Gerència de Serveis de Biblioteques
26	Planificació mesures correctores Avaluació de Riscos Nau Nova Berga Infraestructures viàries IV17 3340 any 2023	n/d	Infraestructures viàries i mobilitat
27	0012 290 PLANIFICACIÓ mesures correctores Inespecífic magatzem La Pleta rev4 Parc del Garraf	n/d	Parcs Naturals
Avaluacions de riscos ORGT			
28	Av. Riscos Igualada 2023	n/d	ORG
Informes estat ORGT			
29	2023NP017 CIT MC PLANIFICACIÓ	10.08.2023	ORG
30	2023NP018 SANTA COLOMA MC PLANIFICACIÓ	18.08.2023	ORG

31	2023NP019 SANT ADRIÀ MC PLANIFICACIÓ	21.08.2023	ORGT
32	2023NP020 MATARÓ MC PLANIFICACIÓ	22.08.2023	ORGT
33	2023NP022 CERDANYOLA MC PLANIFICACIÓ	23.08.2023	ORGT
Informes Prevenció ORGT			
34	Planificació Gavà 2023	n/d	ORGT
35	Planificació Begues 2023	n/d	ORGT
36	Planificació Berga 2023	n/d	ORGT
37	Planificació Cervellò 2023	n/d	ORGT
38	Planificació El Prat de Llobregat 2023	n/d	ORGT
39	Planificació Esplugues 2023	n/d	ORGT
40	Planificació Igualada 2023	n/d	ORGT
41	Planificació Manresa 2023	n/d	ORGT
42	Planificació Masquefa 2023	n/d	ORGT
43	Planificació Pallejà 2023	n/d	ORGT
44	Planificació Sant Cugat 2023	n/d	ORGT
45	Planificació Sant Joan Despí 2023	n/d	ORGT
46	Planificació Santa Coloma 2023	n/d	ORGT
Simulacres ORGT			
47	simulacre Olesa 20231016	Octubre'23	ORGT
48	simulacre Santa Perpètua de la Mogoda 20231109	Novembre'23	ORGT