

**QUADRE DE SEGUIMENT SUBCOMITÈ ALTRES CENTRES (SAC)**

Data Actualització 28/4/2023

RELACIÓ CENTRES
BIBLIOTEQUES/BILBIBUSOS INFRAESTRUCTURES VIÀRIES LABORATORI D'ASSAIG PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA (PDL) ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR CENTRE D'ESTUDIS DE MAR SITGES PARCS NATURALS ORGT (EXCLOU SEU CENTRAL R.MATERNITAT) OFICINA TÈCNICA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS O DESENVOLUPAMENT AGRARI (OTPMIFDA) OPRL

**A. DOCUMENTACIÓ****1. AVALUACIÓ DE RISCOS (Aprovació al Comitè de Seguretat i Salut) (OPRL/ORGT)**

Núm. Identificació	Descripció	Observacions
N/D	Avaluació de riscos rev 4-Personal sectors de conservació d'Obres públiques-modificat UNE descatalogada	
N/D	AR Berga 2022	
N/D	AR Manresa 2022	
N/D	AR PREMIÀ DE DALT	
N/D	AR SANT JOAN DESPÍ Complementària condicions ambientals 2022 -Novembre	
N/D	AR Santa Coloma 2022	
N/D	Av riscos Masquefa	
N/D	Av riscos El Prat de Llobregat	
N/D	Av riscos complementaria Gavà	
N/D	Av il·luminació Gavà	

**2. INFORMES DE PREVENCIÓ/PLANIFICACIONS**

Núm. Identificació	Descripció	Centre	Observacions
2022IP306	Sonometria Olèrdola Maquinària pendent	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
VLM 07 2022 IP	Informe de prevenció Manresa trencament teulada pluges+ 2 informe resultats mesures	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
6880321-01-01 DPCE	Parc del Castell de Montesquiu Rev.0	PARCS NATURALS	
6880321-02-01 DPCE	Parc del Montseny Rev.0	PARCS NATURALS	
SMF_00_2022_IP	Sant Miquel del Fai _setembre v2 2022	PARCS NATURALS	
2022IP189	Planificació avaluació tasques a la via Oficial Lab Assaig	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	

2022IP190	Planificació sonometria Manresa 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP191	Planificació sonometria Olèrdola 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP192	Planificació sonometria Martorell 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP193	Planificació sonometria Lab Assaig 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP194	Planificació sonometria Calldetenes 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP195	Planificació sonometria Granollers 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP196	Planificació sonometria Berga 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP307	Planificació resultats amiant+ post neteja1ª sector Manresa+ informe resultat mesures	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP113	Planificació mesures correctores fums dièsel local BB Vic	Biblioteques	
2023IP023	AC Valoració i adequació provisional Malloles		
2023IP065	AC Mesures Igualada trasllat		
GSB_IP052_2023	Informe mesures camps electromagnètics Bibliobús Guilleries	Biblioteques	
2022IP339	Planificació Amiant Manresa Valoració		
2022IP249	Planificació mesures Informe de		
2022IP250	Planificació mesures Informe de		
2022IP251	Planificació mesures Informe de		
2022IP252	Planificació mesures Informe de		
GRF_00_2022_IP	Sonometria Garraf_Planificació	Parcs Naturals	
MTG_00_2022_IP	Sonometria Montnegre_Planificació	Parcs Naturals	
MTQ_00_2022_IP	Sonometria Montesquiu_Planificació	Parcs Naturals	
MTY_00_2022_IP	Sonometria Montseny_Planificació	Parcs Naturals	

### 3. PLANS D'EMERGENCIA/SIMULACRES (OPRL/ORGT)

Núm. Identificació	Descripció	Centre	Observacions
N/D	simulacre Cervelló 20221004	ORGT	
N/D	simulacre Esplugues 20221027	ORGT	
N/D	simulacre Pallejà 20221004	ORGT	
N/D	simulacre Sant Pere de Ribes 20221027	ORGT	
N/D	simulacre Sant Sadurní d'Anoia 20221013	ORGT	
N/D	simulacre Santa Coloma 20220714	ORGT	
N/D	simulacre Vilafranca 20221013	ORGT	
N/D	Simulacres de Cubelles	ORGT	
N/D	Simulacre de Vallirana	ORGT	
N/D	Simulacre de Sant Feliu de Llobregat	ORGT	
N/D	Simulacre de Sant Joan Despí	ORGT	

4. INFORMES SINISTRALITAT (OPRL/ORGT)			
Núm. Identificació	Descripció	Centre	Observacions
N/D	SC_ALTRES_CENTRES_01-07-2022_30-09-2022	OPRL	
N/D	informe sinistralitat	ORGT	
N/D	Informe sinistralitat primer trimestre	ORGT	

5. ALTRA DOCUMENTACIÓ ORGT			
Núm. Identificació	Descripció	Centre	Observacions
N/D	Informe preliminar Cerdanyola	ORGT	
N/D	Informe preliminar Premià de Dalt 2022	ORGT	
N/D	Informe no atenció senyals polsadors ORGT- Pallejà Cervello	ORGT	
N/D	Informe preliminar Cardedeu	ORGT	
N/D	Sant Joan Despi informe obertura	ORGT	

## B. ACTUACIONS

1. INVESTIGACIÓ ACCIDENTS				
Referència	Descripció	Mesura correctora (s/n)	Data actuació	Observacions

2. COMUNICATS DE RISC (Presentació Delegats de Prevenció)			
Referència	Descripció	Estat actuació	Observacions

3. MANUALS D'AUTOPROTECCIÓ			
Referència	Descripció	Estat actuació	Observacions

**C. SEGUIMENT TEMES PENDENTS**

1. TEMES PENDENTS			
Centre	Descripció	Observacions/actualització	
1	<b>BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS</b>	Estat actual dels expedients CAE Diba-ajuntaments pel que fa a la prestació del servei de biblioteca pública	<p>10/02/2020 pendent rebre informació per part de l'Ajuntament.</p> <p>15/02/2021. Sense cap informació</p> <p>13/09/2021. Sra. Pilar Morales confirma que encara queden CAE's pendents</p> <p>29/11/2021. Sra. Pilar Morales, han rebut CAE Palafolls pero encara resten pendents</p> <p>14/02/22 Sra. Pilar Morales, encara resten pendents.</p> <p>02/05/22 Sra. Pilar Morales, encara resten pendents.</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales contesta que hi ha ajuntaments dels quals no han rebut resposta, en total son 233 CAE realitzats, encara resten 4-5 biblioteques dels qual encara no tenen tota la documentació</p> <p>28/11/2022: Sra. Pilar Morales, encara manquen algunes biblioteques</p> <p>13/02/2023. Sra. Pilar encara quedes algunes pendents però s'està avançant molt</p> <p>08/05/2023. Encara hi ha ajuntaments que no han enviat doc.</p>
2	<b>ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR</b>	Situació millora de la il·luminació i climatització a l'Escola de Teixit de punt de Canet de Mar	<p>07/10/19: es van realitzar mesures durant l'estiu per veure quantificar els llocs de treball que es trobaven per sota de 500 lux i es van detectar 6, com a mesura provisional col·locació de 6 llums de sobretaula. S'estan abordant les actuacions necessàries</p> <p>10/02/202 S'ha enviat als membres del SAC relació tasques realitzades Nau floris i edifici central. Sra. Llosa especifica que es van realitzant petites actuacions tot i que existeixen previsions d'actuació no hi ha previsions temporals.</p> <p>30.11.2020 la Sra Llosa informa que s'està redactant el projecte(que aquesta redacció triga 2-3 mesos) per a la millora de la climatització, encara no se sap de l'import del que s'està parlant i sobre els terminis no pot dir cap data però que segur que abans de 2021.</p> <p>15/02/2021. es troba en la mateixa situació de redacció de projecte</p> <p>13/09/2021. Sra. LLum Llosa, el projecte esta redactat i revisat i en breu el faran arribar ja que esta aprovat per la SDEF</p> <p>29/11/2021. Sra. Llosa, el projecte es troba en fase d'aprovació, es farà arribar la documentació a través de l'OPRL</p> <p>14/02/2022. S'aprova el projecte i es publica al DOGC</p> <p>02/05/2022. Sra. LLum Llosa, l'obra esta en licitació des del febrer i que esta a punt d'adjudicar-se , des de la Subdirecció d'edificació s'ha demanat una reunió amb la Gerència d'educació per coordinar-se i planificar les obres. Quan es tingui aquesta planificació la farà arribar</p> <p>12/09/2022. Sra. LLum Llosa, no pot concretar una planificació, ha hagut una observació per part de l'ajuntament que ha fet modificar el projecte, per tant s'ha enrederit més. Pot intentar que s'elabori un full de ruta</p> <p>28/11/2022. Sra. LLum Llosa, l'Ajuntament va sol·licitar modificar el disseny del projecte per tant el projecte s'ampliarà a banda de la il·luminació amb modificacions interiors. Intentarà proporcionar un calendari real quan el projecte estigui aprovat per l'Ajuntament i la llicència d'obres concedida.</p> <p>13/02/2023. Sra. LLosa, s'han demanat unes modificacions, s'està acabant de redactar el projecte i en breu es començarà a licitar.</p> <p>08/05/23. Sra. LLosa, s'estan acabant de fer les modificacions. S'ha traslladat a l'ajuntament</p>
3	<b>OTPMIFDA</b>	Data prevista del trasllat a Balsareny	<p>17/06/19 Sra. Saura contesta que encara no disposen de data prevista, el Sr. Solanes demana que es verifiqui.</p> <p>10/02/202. No es disposa de data prevista</p> <p>15/02/2021. No es disposa de data prevista</p> <p>13/09/2021. Es troba en la mateixa situació</p> <p>29/11/2021. En la mateixa situació</p> <p>14/02/2022. En la mateixa situació</p> <p>02/05/2022. No hi ha informació al respecte</p> <p>12/09/2022 No hi ha informació al respecte</p> <p>28/11/2022. Sense novetats al respecte ja que no hi ha cap representant de l'oficina. Sr. Solanes demana es requereixi per escrit a l'oficina per saber en quin estat es troba.</p> <p>13/02/2023. Es contacta amb OTPMIFDA i es dona resposta al tema:"Des del 2019 que l'opció de trasllat de l'oficina de Navàs a Balsareny es va descartar. No es van acabar de signar els convenis per fer les actuacions i cessió de l'espai amb l'anterior equip de govern municipal (2018) i per tant aquesta alternativa ara mateix no està sobre la taula.</p> <p>Sí estem buscant un altre emplaçament que compleixi els nostres requeriments, però la urgència del trasllat s'ha reduït degut al fet que ara mateix la majoria del personal que està assignat a Navàs realitza teletreball o presencial mixte i per tant la densitat de treballadors s'ha reduït sensiblement. "</p> <p>08/05/2023. S'informa de la resposta donada per escrit per part d'OTPMIFDA</p>

4	<b>VIES LOCALS</b>  Protocol càrrega i descàrrega camió-grua	<p>17/06/2019 Sr. Ricard Alcojor sol·licita informació respecte l'aplicació de les mesures correctores resultants de la investigació de l'accident de treball de Martorell. Sra. Saura explica que s'han col·locat bandes de contrast i elaborant una instrucció de treball de càrrega i descàrrega pel camió grua.</p> <p>7/10/19: Resta pendent la difusió a tots els sectors de conservació de la instrucció de treball de càrrega/descàrrega camió grúa.</p> <p>10/02/2020. Sr. Paul no té coneixement d'aquesta difusió. 15/02/2021. Sense cap informació 13/09/2021. Sr. Xavier Pons confirmara si ja s'ha solucionat el tema i si no esta solucionat ho estara pel proper SAC 29/11/2021. Sr. Xavier Pons encara es troba en vies de solucio 14/02/2022. Sr. Xavier Pons encara es troba en vies de solucio. 02/05/2022. Sr. Xavier Pons exposa que han tingut algun problemes per implantar-ho en alguns llocs i que estan pendents de parlar-ho. Ens confirmara quan tingui més informació i ho traslladarà a la resta de membres. Sra. Astrid afegeix que es un protocol que està fet i que s'ha enviat a la Inspecció de treball, el que s'ha de fer es donar trasllat a la resta de treballadors i coordinar-se amb l'OPRL. 12/09/2022. Sr. Xavier Pons el protocol esta fet i enviat a tots els sectors de conservació, però hi ha punts que no s'estan utilitzant 28/11/2022. Sr. Xavier Pons, estan fent consulta als treballadors i fent les adaptacions pertinents, s'espera passar-ho a l'OPRL en un parell de setmanes 13/02/2023. Sr. Xavier Pons, S'ha presentat una proposta de protocol i estan pendents de si s'ha de fer alguna modificació, pendent participació per part dels delegats 08/05/23. Sra. Astrid, encara s'estan fent modificacions i valoracions a l'OPRL, per aquest motiu encara no s'ha fet arribar als delegats</p>
5	<b>BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS</b>  Incidències en relació al desconfort tèrmic a la XBM	<p>07/10/19 Coneixer incidències en relació al desconfort tèrmic a la XBM. L'informe va arribar el divendres 4 d'octubre la petició la va fer la Sra. Lidia Rodriguez el 2 d'octubre i per tant no s'ha tingut temps de fer difusió del mateix. La Sra. Lidia demana a la GSB que l'envii als components del SAC el mes ràpid possible. Es trasllada la informació proporcionada per la GSB el 19 de novembre de 2019 als components del SAC.</p> <p>15/02/2021. Sense cap aportació de les mesures adoptades 13/09/2021. Sr. Segismundo Serrano comenta que encara continuen havent algunes biblioteques i biblobusos que pateixen desconfort tèrmic (per. ex. a Berga que no tenen aire acondicionat) Sra. Pilar Morales confirma que en el cas de Berga es van realitzar les comunicacions oportunes a l'Ajuntament per tal que solventes aquest tema. Sr. Solanes proposa que es revisi l'informe i la documentació aportada per part de la GSB al 2019 per coneixer l'abast. 29/11/2021. Sra. Pilar Morales no té cap novetat en relació a la biblioteca de Berga. 14/02/2022. Sra. Pilar Morales, sense cap novetat al respecte 02/05/2022. Sra. Pilar Morales contesta que no té cap comunitat dels treballadors conforme existeix aquest discomfort tècnic. 12/09/2022. Sra. Pilar Morales contesta que a part de Berga hi ha altres Biblioteques amb la mateixa problemàtica , aquest estiu les que han sofert altes temperatures o han tancat i s'ha traslladat el personal a d'altres biblioteques o des de la Gerència s'ha enviat avís als ajuntament 28/11/2022. Sra. Pilar Morales comenta que fa un parell de mesos que no hi ha moltes incidències respecte al desconfort tèrmic, però s'espera que quan arribi el fred augmentin. Son coneixedors dels problemes de goteres a la Biblioteca Tecla Sala (Hospitalet) ho han reclamat a l'Ajuntament 13/02/2023. Sra. Pilar Morales ja ha informat al respecte 08/05/2023. Sra. Pilar, es traslladen les incidències als ajuntaments</p>

6	<b>BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS</b>	Redacció Protocol d'agressió verbal/física als treballadors de DB	<p>25/11/2019, Sr. Serrano proposa la redacció d'un protocol d'agressió verbal/física als treballadors de DB arrel de l'incident sofert a la Biblioteca de l'Hospitalet.</p> <p>10/02/2020. Sr Solanes es compromet a elevar la proposta de redacció ja que aquest SAC no té potestat per redactar-ho.</p> <p>20/02/2020. S'eleva la proposta de redacció mitjançant c/e a l'OPRL</p> <p>03/11/2020. No es té contància d'haver rebut res</p> <p>15/02/2021. Protocol en fase de revisió per part de la gerència de biblioteques, pendent parlar amb sindicats i fer-ne difusió</p> <p>13/09/2021. Continua pendent</p> <p>29/11/2021. Sra. Pilar Morales confirma que continua pendent</p> <p>14/02/2022. Sra. Pilar Morales, sense cap novetat al respecte</p> <p>02/05/2022. Sra. Pilar Morales confirma que ho estan preparant i que quan tinguin alguna novetat ens informaran</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales confirma que ho estan preparant juntament amb l'OPRL</p> <p>28/11/2022. Sra. Pilar Morales encara ho estan preparant</p> <p>13/02/2023. Sra. Pilar Morales, respon que continua el seu curs i que la coordinadora de biblioteques ha mantingut reunions sobre aquest tema</p> <p>08/05/2023. Sra. Pilar s'està treballant a nivell de Comitè</p>
7	<b>PARCS NATURALS</b>	Coordinació d'activitats empresarials	<p>05/11/2020, Sr. Busquets estat actual de la gestió de les CAE a Parcs. 04/02/2021 OPRL Informa que està col.laborant, donant assessorament, amb la Gerència de Parcs que esta realitzant accions al respecte. 03/05/2021 Des de la Gerència de Parcs estan promovent la gestió de les CAE amb col.laboració de l'OPRL.</p> <p>15/02/21 Sense novetats</p> <p>13/09/2021. Sra. Barber, comenta que s'esta treballant conjuntament amb l'OPRL. Els models s'han lliurat a tots els Parcs i s'estan realitzant. Resta pendent que estiguin tots realitzats, Sra. Barber anirà informant al respecte.</p> <p>14/02/2022. Sra. Joana Barber, comenta que han fet un protocol que s'està treballant juntament amb l'OPRL i que li consta que es un tema que s'està treballant des de Gerència</p> <p>02/05/2022. Com no hi ha cap representant de Parcs Naturals, queda pendent d'informació per al proper SAC</p> <p>12/09/2022. Com no hi ha cap representant de Parcs Naturals, queda pendent d'informació per al proper SAC</p> <p>28/11/2022. Sra. Joana Barber, s'ha realitzar un protocol que s'ha distribuït per tots els Parcs, li consta que s'han realitzat diferents CAE, però adquireix el compromís d'aportar informació de en quin punt es troben</p> <p>13/02/2023. Sra. Joana Barber, el protocol esta distribuït i s'han realitzat mots CAE's</p> <p>08/05/2023. Sra. Barber, han realitzat consulta a OPRL, en els Parcs St. Llorenç i Montseny, a causa resultat auditoria (no competències) Previsió abans estiu lliurament OPRL per difusió delegats. Sra. Minguet reunió pendent per concreció</p>

8	<b>EDIFICACIÓ</b>	Estat de les obres de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai	<p>05/11/2020. Sr. Alcojor demana sobre l'estat de les obres d'adequació de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai. Demana fer una visita com a Delegat. 30/11/2020 Sr. Alcojor demana, visita a l'Espai i estat de les obres. SDED, la previsió de finalització de les obres actuals és gner 2021. S'ha traslladat la petició de visita a la Subdirecció .</p> <p>15/02/21. Les obres de la primera fase estan previstes finalitzar-les a 31 de març, però encara queda pendent una segona fase</p> <p>13/09/2021. Sra. Llum Llosa confirma que hi habien tres obres en marxa, dues de les quals ja s'han recepcionat i ara estan fent petits retocs en els quadres electrics i en breu es recepcionarà l'enllumenat. El gran gruix de les obres finalitza en breu i ara s'estan licitant les obres de l'aparcament que es començaran en breu. Sr. Jurado pregunta quan es podrà visitar l'espai. Sra. Llosa pren nota i consultarà a la Direcció.</p> <p>14/02/2022. Sra. Llosa, confirma que s'estan finalitzant les obres del pàrquing amb previsió de finalització a la primavera i després procediran amb alguns camins d'accés, i que quan estigui tot finalitzat ja es podrà realitzar la visita.</p> <p>02/05/2022. Sra. Llum Llosa, de les tres obres grans s'està finalitzant la del pàrquing durant el mes de maig, i també s'estan realitzant alguns arranjaments d'accés, camins i desmuntatge d'alguns vidres que havien a dintre, lavabos, etc. Com el pàrquing s'ha de formigonar hi haurà alguns dies que no es podrà accedir, la Direcció va confirmar que es millor que es realitzi la visita a Sant Miquel del Fai quan es finalitzin les obres (cap a finals de primavera), quan estiguin mes avançades la Direcció plantejarà una proposta de visita.</p> <p>12/09/2022. Sra. Llum Llosa, les tres obres grans ja s'han recepcionat, s'ha fet una visita amb bombers per la llicència d'obertura de Sant Miquel del Fai; quan estigui tot solucionat es podrà realitzar la visita.</p> <p>Sra. Arráez, comenta que des de l'OPRL es farà una primera visita d'avaluació a la qual assistiran els delegats de prevenció.</p> <p>28/11/2022 Sra. Llum Llosa, les tres obres grans ja s'han finalitzat; actualment s'està realitzant una obra d'emergència d'estabilització de talussos i repàs dels talussos a revisats (inclou revisió dos cops any). Tenen a més diverses actuacions de menor envergadura (instal·lació contra incendis i BIES) que resten pendents de finalitzar.</p> <p>13/02/2023. Sra. Llum Llosa, les tres obres grans ja s'han finalitzat; actualment s'està realitzant una obra d'emergència d'estabilització de talussos i diverses actuacions de menor envergadura (instal·lació contra incendis i BIES) que resten pendents de finalitzar.</p> <p>08/05/23. Sra. Llossa, ja s'han finalitzat les obres de les BIES, només resta pendent una inst. columna seca pendent d'aprovació Departament Generalitat Medi ambient. Amb situació alfa 2 el Parc restarà tancat (inclòs al Pla d'emergència). A partir d'ara tota la gestió pertany a Parcs Naturals.</p>
9	<b>INFRAESTRUCTURES VIARIES</b>	Pla de renovació maquinària i vehicles	<p>Sr. Segismundo demana que la maquinaria i els vehicles es vagin modernitzat i renovant, en especial els d'Infraestructures viaries i mobilitat</p> <p>13/09/21. Sr. Xavier Pons confirma que respecte els vehicles tenen una planificació de renovació, i de cara a la següent sessió de Subcomitè podria confirmar que es pot renovar segons el pressupost. Sr. Segismundo demana poder participar en la compra d'aquests vehicles, tant els delegats com als propis treballadors. Sr. Xavier Pons confirma que quan comprin maquinaria els faran partícips. Sr. Serrano insisteix en la participació dels propis treballadors per tal que s'adeqüin a la realitat de les circumstàncies en les quals treballen. Recorda la demanda de la creació d'una Comissió de compra de maquinari i vehicles.</p> <p>14/02/2022. Sr. Xavier Pons confirma que es troben en fase de renovar els camions, esta previst que a l'agost arribin dos, i dos més a finals d'any</p> <p>12/09/2022.Sr. Xavier Pons, comenta que el pla de renovació previst de vehicles pot incrementar-se en 7 furgonetes més</p> <p>28/11/2022 Sr. Xavier Pons, els 6 camions doble cabina que disposen s'han de renovar i esperen tenir 2 de manera immediata i ja s'han adjudicat 3 més, només resta 1 que s'inclourà als plecs que s'estan redactant per l'any 2023.Sr. Pons, les furgonetes han arribat al PM unicament manca roturar-les. Els camions també (15 dies).</p> <p>08/05/2023. Sr. Xavier Pons informa que les furgonetes han arribat al Parc Mòbil només falta retolar-les, en una setmana haurien d'estar. Igual que els camions que informa que en uns 15 dies.</p>

10	<b>BIBLIOTEQUES</b>	Estat deficiències manteniment Biblioteques	<p>Sr. Victor Garcia, comenta que en la coordinació entre biblioteques i ajuntaments respecte als manteniments es molt dolenta, per exemple a una biblioteca de Badalona, els extintors no es revisen des del 2016. Sr. Leo afegeix que a més hi ha una biblioteca a Badalona que està a sobre d'un mercat i que l'ascensor no funciona i les persones en cadira de rodes no hi poden accedir i a més hi han filtracions i problemes estructurals molt greus.</p> <p>13/09/20. Sra. Pilar Morales comenta que en especial la de Sant Roc, té molts problemes amb la llum, ascensor i climatització. Té constància que s'estan fent reunions i que l'Ajuntament esta treballant per solucionar-ho.</p> <p>14/02/2022. s'afegeix la biblioteca de Llefià a on s'han detectat 21 lluminàries espatllades</p> <p>02/05/2022. Sr. Xavier Pons, comenta que en comptes de dos, els hi arribaran 3 doble cabines i només els quedarà 1 i amb aquest últim ja hauran renovat tots els camions que era la maquinaria més castigada en total 6 a principis de l'any 2023. Tenen present totes les demandes però en tractar-se d'un tema de pressupost i han d'anar dosificant la renovació.</p> <p>02/05/2022. Sra. Pilar Morales, comenta que totes les incidències es comuniquen a l'ajuntament de Badalona, però que l'Ajuntament no col·labora gaire i que el que fan es reclamar-ho i fer pressió per tal que ho solucionin.</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales, diu que han fet les gestions per tal que es puguin solucionar, però que son temes que depenen de l'ajuntament directament (ascensor, extintors i porta solucionats)</p> <p>28/11/2022. Sra. Pilar Morales, comenta que la biblioteca de Can Casacuberta comenta tancada. Pren nota del desconfort tèrmic a la biblioteca de Sant Roc i confirma que ja s'han substituït les lluminàries de la biblioteca de Sant Roc.</p> <p>13/02/2023. Disconfort per part dels delegats per l'obertura de la biblioteca de Can Casacuberta. OPRL manifesta que van reunir amb el servei de prevenció propi de l'ajuntament i que mancances greus no se'n van detectar.</p> <p>08/05/23. Sra. Pilar, s'ha demanat a l'Ajuntament com esta el tema, encara no s'ha rebut resposta.</p>
11	<b>BIBLIOBUSOS</b>	Mesures vibracions bibliobusos	<p>13/09/21 mesures de vibracions dels bibliobusos en especials ens aquells vehicles que tenen una antiguitat inclús superior a 25 anys i no ha rebut resposta</p> <p>02/05/2022. Sra. Concepción Minguet, han començat les mesures ambientals però encara no les vibracions.</p> <p>12/09/2022. Sra. Concepción Minguet, s'iniciaran a finals d'any i si no a principis de l'any vinent</p> <p>28/11/2022. Sra. Concepción Minguet confirma la planificació prevista</p> <p>13/02/2023 Sra. Concepción Minguet confirma la planificació tot i que no han estat executades amb prioritat però sí que es faran durant aquest any.</p> <p>08/05/2023. Sra. Concepción Minguet indica que a dia d'avui estan acabant de tancar amb l'empresa externa que realitzarà les mesures i que aviat podran fer proposta</p>
12	<b>ORGT</b>	Nous plans emergència ORGT	<p>13/09/21 plans d'emergència ja que totes les oficines ara tenen instal·lades unes vitrines noves amb portes arran del covid-19 i això afecta als plans d'emergència.</p> <p>02/05/2022. Sra. Mercedes Arranz, comenta que segons l'evolució del covid, abans de fer nous plans d'emergència han de veure com quedaran totes les mesures del covid.</p> <p>12/09/2022. Sr. Comas, es preveu realitzar-les a unes 70 oficines i la idea es començar a principis de l'any 2023</p> <p>28/11/2022 Sr. Comas, es manté la previsió</p> <p>13/02/2023. Sr. Comas, es preveu finalitzar-los en breu.</p> <p>08/05/23. Es preveu començar després de l'estiu</p>
13	<b>ORGT</b>	Sonometries ORGT	<p>29/11/2021. Sr. Segismundo Serrano sol·licita realitzar sonometries arran de la col·locació de mampares de seguretat per realitzar actuacions que aminorin el soroll. Sr. Leonardo demana fer prova pilot amb un micro que es va instal·lar a Can Serra darrera una mampara que va funcionar correctament</p> <p>02/05/2022. Sra. Mercedes Arranz, han detectat que com ara no es obligatori l'ús de mascareta ha millorat la comunicació a les oficines. Durant les darreres 2-3 setmanes no han rebut cap queixa ni incidència al respecte.</p> <p>12/09/2022. Sr. Comas, es creu més adient facilitar la comunicació amb la instal·lació d'intercomunicadors, es farà una prova pilot a 3 o 4 oficines</p> <p>28/11/2022. Sr. Comas, es va fer una prova pilot, a l'oficina de Rubí, amb resultat insatisfactori (problema de confidencialitat); s'intentarà fer una altra prova pilot amb un altre aparell.</p> <p>13/02/2023. Sr. Comas s'estan estudiant alternatives (intercomunicadors) i d'altres solucions.</p> <p>08/05/23. Sr. Comas, es va plantejar fer una reforma incorporant materials mes absorbents, s'ha fet aquesta actuació a l'oficina de ripollet i els resultats han estat efectius. Resta pendent visita per verificar resultats i fer extensiva aquesta solució a d'altres oficines.</p>



14	<b>INFRAESTRUCTURES VIARIES</b>	Fuites d'aigua al magatzem d'Olèrdola	<p>29/11/2021. Sr. Leonardo comenta que hi ha fuites d'aigua i el sostre es d'uralita, quines actuacions es preveuen realitzar</p> <p>02/05/2022. Sr. Xavier Pons, el magatzem es de lloguer i té una teulada que te goteres, tot i que no son impeditives per desenvolupar la feina, estan mirant de trobar un magatzem nou. El contracte de lloguer es vigent fins a finals de l'any 2023.</p> <p>12/09/2022 Sr. Xavier Pons, el contracte de lloguer es vigent fins a finals de l'any 2023. Ja s'han redactat els plecs per llogar un magatzem que no tingui aquesta problemàtica.</p> <p>28/11/2022 Sr. Xavier Pons, a les oficines no afecta la problemàtica, el contracte de lloguer es vigent fins a finals de l'any 2023 i fer actuacions és complicat. S'intentarà accelerar la contractació i si es possible marxar abans</p> <p>13/02/2023. Sr. Xavier Pons, el contracte de lloguer s'ha prorrogat i ja s'han redactat els plecs per llogar un magatzem que no tingui aquesta problemàtica</p> <p>08/05/23. Sr. Pons, en principi 1 novembre el magatzem hauria d'estar sense fibrociment. Abans de començar el nou contracte ha d'estar canviada la coberta. S'intentaran fer les obres durant el periode vacacional. Totes les actuacions les realitzarà la propietat. Sra. Minguet demana que els informin quan acabin la substitució de la teulada previa incorporació del personal per fer les mesures corresponents.</p>
15	<b>INFRAESTRUCTURES VIARIES</b>	Manca EPI's i problemes ulleres protecció	<p>29/11/2021. Sr. Leonardo comenta que el personal d'infraestructures es queixa que els manquen alguns EPI's i tenen alguns problemes amb les ulleres de protecció (les persones que tenen ulleres graduades)</p> <p>14/02/2022 Sr. Pons s'està treballant en la redacció dels plecs dels epis en el que es recollirà la problemàtica de la graduació de les ulleres, però mentrestant es pot treballar de forma segura</p> <p>02/05/2022. Sr. Xavier Pons, la situació actual es que es posa un protector sobre les ulleres d'aquells treballadors que ho necessiten. Estan treballant en les plecs generals de tots els EPI's i s'inclouran ulleres de sol graduades.</p> <p>12/09/2022. Sr. Xavier Pons, ja es disposa de la proposta de plecs i s'han enviat a l'OPRL per la seva validació.</p> <p>28/11/2022. Xavier Pons, ja es disposa de la proposta de plecs i s'han enviat a l'OPRL per la seva validació, es van enviar als delegats el 17 de novembre'22</p> <p>13/02/2023. Sra. Minguet confirma que en breu el tindran a disposició per consulta i participació per tal que es puguin fer les aportacions adients.</p> <p>08/05/23 Sr.Pons, els EPI's han arribat ja. Seguint el model de SDLO, avisaran als treballadors per acudir a l'optica a fer-se les ulleres graduades.</p>