

QUADRE DE SEGUIMENT SUBCOMITÈ ALTRES CENTRES (SAC)

Data Actualització 27/11/2023

RELACIÓ CENTRES

BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS
 INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
 LABORATORI D'ASSAIG
 PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA (PDL)
 ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR
 CENTRE D'ESTUDIS DE MAR SITGES
 PARCS NATURALS
 ORGT (EXCLOU SEU CENTRAL R.MATERNITAT)
 OFICINA TÈCNICA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS O DESENVOLUPAMENT AGRARI (OTPMIFDA)
 OPR

A. DOCUMENTACIÓ**1. AVALUACIÓ DE RISCOS (Aprovació al Comitè de Seguretat i Salut) (OPRL/ORGT)**

Núm. Identificació	Descripció	Observacions
N/D	Avaluació de riscos rev 4-Personal sectors de conservació d'Obres públiques-modificat UNE descatalogada	
N/D	AR Berga 2022	
N/D	AR Manresa 2022	
N/D	AR PREMIÀ DE DALT	
N/D	AR SANT JOAN DESPÍ Complementària condicions ambientals 2022 -Novembre	
N/D	AR Santa Coloma 2022	
N/D	Av riscos Masquefa	
N/D	Av riscos El Prat de Llobregat	
N/D	Av riscos complementaria Gavà	
N/D	Av il·luminació Gavà	
N/D	Avaluació de riscos Bibliobús Serra de Rubió.	
BI03 Id 2211 rev 1	Avaluació de riscos Local bibliobús i furgoneta Berga	
IV17 3340 any 2023	Avaluació de riscos Nau Nova Berga Infraestructures viàries	
0012_290_AR	Inespecífic magatzem La Pleta_rev4	
N/D	Av Riscos Pallejà 2023 ORGT	
N/D	AV Esplugues ORGT	
N/D	Avaluació de riscos Bibliobús Serra del Cadí	
N/D	Av. Riscos Igualada 2023 ORGT	

2. INFORMES DE PREVENCIÓ/PLANIFICACIONS

Núm. Identificació	Descripció	Centre	Observacions
2022IP306	Sonometria Olèrdola Maquinària pendent	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	

VLM 07 2022 IP	Informe de prevenció Manresa trencament teulada pluges+ 2 informe resultats mesures	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
6880321-01-01 DPCE	Parc del Castell de Montesquiú Rev.0	PARCS NATURALS	
6880321-02-01 DPCE	Parc del Montseny Rev.0	PARCS NATURALS	
SMF_00_2022_IP	Sant Miquel del Fai_setembre v2 2022	PARCS NATURALS	
2022IP189	Planificació avaluació tasques a la via Oficial Lab Assaig	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP190	Planificació sonometria Manresa 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP191	Planificació sonometria Olerdoia 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP192	Planificació sonometria Martorell 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP193	Planificació sonometria Lab Assaig 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP194	Planificació sonometria Calldetenes 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP195	Planificació sonometria Granollers 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP196	Planificació sonometria Berga 2022	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP307	Planificació resultats amiant+ post neteja1ª sector Manresa+ informe resultat mesures	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
2022IP113	Planificació mesures correctores fums dièsel local BB Vic	Biblioteques	
2023IP023	AC Valoració i adequació provisional Malloles		
2023IP065	AC Mesures Igualada trasllat		
GSB_IP052_2023	Informe mesures camps electromagnètics Bibliobús Guillerries	Gerència de Serveis de Biblioteques	
2022IP339	Planificació Amiant Manresa Valoració		
2022IP249	Planificació mesures Informe de		
2022IP250	Planificació mesures Informe de		
2022IP251	Planificació mesures Informe de		
2022IP252	Planificació mesures Informe de		
GRF_00_2022_IP	Sonometria Garraf_Planificació	Parcs Naturals	
MTG_00_2022_IP	Sonometria Montnegre_Planificació	Parcs Naturals	
MTQ_00_2022_IP	Sonometria Montesquiú_Planificació	Parcs Naturals	
MTY_00_2022_IP	Sonometria Montseny_Planificació	Parcs Naturals	

GSB_IP026_2023_	Informe Avaluació Exposició Inhalatòria Fums Dièsel_Mesures Hivern_Centre Vic	Gerència de Serveis de Biblioteques	
2023IP148_AC_	Mesures temperatures extremes tasques Exterior BiBusos	Gerència de Serveis de Biblioteques	
2023IP148-1_AC_	Mesures temperatures extremes tasques Exterior Biblioteques	Gerència de Serveis de Biblioteques	
2023IP193 AC	Bibliobús Temperatures Montau i annex	Gerència de Serveis de Biblioteques	
2023IP199 AC	Mesures amiant Olèrdola_Juliol 2023	Infraestructures viàries i mobilitat	
2023IP171 AC	Informe soroll sector Olèrdola Infraestructures viàries 2023	Infraestructures viàries i mobilitat	
2023IP172 AC	Informe soroll sector Calldetenes Infraestructures viàries 2023	Infraestructures viàries i mobilitat	
2023IP173 AC	Informe soroll sector Granollers Infraestructures viàries 2023	Infraestructures viàries i mobilitat	
2023IP174 AC	Informe soroll sector Martorell Infraestructures viàries 2023	Infraestructures viàries i mobilitat	
2023IP175 AC	Informe soroll sector Manresa Infraestructures viàries 2023	Infraestructures viàries i mobilitat	
2023IP176 AC	Informe soroll sector Berga Infraestructures viàries 2023	Infraestructures viàries i mobilitat	
2023IP177 AC	Informe soroll sector Laboratori d'assaig 2023	Infraestructures viàries i mobilitat	
23-14056	Informe Avaluació Exposició Inhalatòria Químics - DIBA Canet 2023	e Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Cane	
SLL_00_2022_IP_	Parc de Sant Llorenç de Munt_Diagnosi amiant La Mata (IP333)	Parcs Naturals	
SLL_00_2022_IP_	Treballs de soldadura (IP277)	Parcs Naturals	
SLL_00_2023_IP_	Garatge i vestuaris Sant Llorenç (IP105)	Parcs Naturals	
SLL_IP167_2023_	Valoració espai de treball garatge Terrassa_Parc Sant Llorenç	Parcs Naturals	
2023IP065 AC	Planificació mesures Igualada Trasllet	Infraestructures viàries i mobilitat	
2023IP023	Planificació mesures correctores.	Infraestructures viàries i mobilitat	
n/d	ARC il·luminació Igualada 2023	ORGT	
n/d	ARC il·luminació Gavà 2023 abril	ORGT	
n/d	AR GAVA Complementària	ORGT	
n/d	AR Cervelló 2023	ORGT	
n/d	AR Begues 2023	ORGT	
n/d	AR VILADECANS Complementària	ORGT	
GSB IP045 2023	Mesures fum dièsel Bibliobús El	Gerència de Serveis de Biblioteques	
GSB IP046 2023	Mesures fum dièsel Bibliobús Cavall	Gerència de Serveis de Biblioteques	
IV_IP200_2023_	Mesures amiant posteriors	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV_IP200_2023_A1	Informe mesures amiant ambient	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV_IP200_2023_A2	Informe mesures amiant superfície	Infraestructures viàries i mobilitat	

IV_IP200_2023_A3	Informe mesures amiant superfície	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV_IP200_2023_A4	Informe mesures amiant superfície	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV_IP200_2023_A5	Informe mesures amiant ambient	Infraestructures viàries i mobilitat	
2022IP258	Planificació Exposició Inmuntoria Químics Lab Capat 2022	Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxti	
MTQ IP183 2023	Diagnosi amiant Parc Castell de	Parcs Naturals	
Annex IP183	Informe Castell MTQ definitiu signat	Parcs Naturals	
MTG IP182 2023	Diagnosi amiant Parc del	Parcs Naturals	
Annex IP182	Informe definitiu Can Bosc signat	Parcs Naturals	
2023IP148	Planificació mesures correctores	Gerència de Serveis de Biblioteques	
2023IP148-1	Planificació mesures correctores	Gerència de Serveis de Biblioteques	
2023IP193 AC	Planificació mesures correctores	Gerència de Serveis de Biblioteques	
GSB IP026 2023	Planificació Informe fums dièsel	Gerència de Serveis de Biblioteques	
IV IP171 2023	Planificació mesures	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV IP172 2023	Planificació mesures correctores	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV IP173 2023	Planificació mesures correctores	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV IP174 2023	Planificació mesures correctores	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV IP175 2023	Planificació mesures correctores	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV IP176 2023	Planificació mesures correctores	Infraestructures viàries i mobilitat	
IV IP177 2023	Planificació mesures correctores	Infraestructures viàries i mobilitat	
SLL IP167 2023	Planificació Espai de treball garatge	Parcs Naturals	
SLL 00 2023	Planificació Garatge i vestuaris	Parcs Naturals	
SLL 00 2023	Planificació Treballs de soldadura	Parcs Naturals	
SLL 00 2023	Planificació Diagnosi amiant La	Parcs Naturals	
BI03 id2211 rev1	Planificació mesures correctores	Gerència de Serveis de Biblioteques	
n/d	Planificació mesures correctores	Gerència de Serveis de Biblioteques	
n/d	Planificació mesures correctores	Infraestructures viàries i mobilitat	
0012 290	PLANIFICACIO mesures correctores Inespecífic magatzem La Pleta rev4 Parc del Garraf	Parcs Naturals	
n/d	Planificació Gavà 2023	ORGT	
n/d	Planificació Begues 2023	ORGT	
n/d	Planificació Berga 2023	ORGT	
n/d	Planificació Cervellò 2023	ORGT	
n/d	Planificació El Prat de Llobregat	ORGT	
n/d	Planificació Esplugues 2023	ORGT	
n/d	Planificació Igualada 2023	ORGT	
n/d	Planificació Manresa 2023	ORGT	
n/d	Planificació Masquefa 2023	ORGT	
n/d	Planificació Pallejà 2023	ORGT	
n/d	Planificació Sant Cugat 2023	ORGT	
n/d	Planificació Sant Joan Despí 2023	ORGT	
n/d	Planificació Santa Coloma 2023	ORGT	

3. PLANS D'EMERGENCIA/SIMULACRES (OPRL/ORGT)			
Núm. Identificació	Descripció	Centre	Observacions
N/D	simulacre Cervelló 20221004	ORGT	
N/D	simulacre Esplugues 20221027	ORGT	
N/D	simulacre Pallejà 20221004	ORGT	
N/D	simulacre Sant Pere de Ribes 20221027	ORGT	
N/D	simulacre Sant Sadurní d'Anoia 20221013	ORGT	

N/D	simulacre Santa Coloma 20220714	ORGT	
N/D	simulacre Vilafranca 20221013	ORGT	
N/D	Simulacres de Cubelles	ORGT	
N/D	Simulacre de Vallirana	ORGT	
N/D	Simulacre de Sant Feliu de Llobregat	ORGT	
N/D	Simulacre de Sant Joan Despí	ORGT	
N/D	simulacre Olesa 20231016	ORGT	
N/D	simulacre Santa Perpètua de la Mogoda 20231109	ORGT	

4. INFORMES SINISTRALITAT (OPRL/ORGT)

Núm. Identificació	Descripció	Centre	Observacions
N/D	SC_ALTRES_CENTRES_01-07-2022_30-09-2022	OPRL	
N/D	informe sinistralitat	ORGT	
N/D	Informe sinistralitat primer	ORGT	
N/D	informe sinistralitat segon trimestre	ORGT	

5. ALTRA DOCUMENTACIÓ ORGT

Núm. Identificació	Descripció	Centre	Observacions
N/D	Informe preliminar Cerdanyola	ORGT	
N/D	Informe preliminar Premià de Dalt 2022	ORGT	
N/D	Informe no atenció senyals polsadors ORGT- Pallejà Cervello	ORGT	
N/D	Informe preliminar Cardedeu	ORGT	
N/D	Sant Joan Despi informe obertura	ORGT	
N/D	2023NP022 CERDANYOLA INFORME CENTRE TREBALL	ORGT	
N/D	2023NP20 MATARO INFORME CENTRE TREBALL	ORGT	
N/D	2023NP019 SANT ADRIÀ DEL BESOS INFORME CENTRE TREBALL	ORGT	
N/D	2023NP018 SANTA COLOMA INFORME CENTRE TREBALL	ORGT	
N/D	2023NP017 CIT MC PLANIFICACIÓ	ORGT	
N/D	2023NP018 SANTA COLOMA MC PLANIFICACIÓ	ORGT	
N/D	2023NP019 SANT ADRIÀ MC PLANIFICACIÓ	ORGT	
N/D	2023NP020 MATARÓ MC PLANIFICACIÓ	ORGT	
N/D	2023NP022 CERDANYOLA MC PLANIFICACIÓ	ORGT	

B. ACTUACIONS

1. INVESTIGACIÓ ACCIDENTS

Referència	Descripció	Mesura correctora (s/n)	Data actuació	Observacions

2. COMUNICATS DE RISC (Presentació Delegats de Prevenció)

Referència	Descripció	Estat actuació	Observacions

3. MANUALS D'AUTOPROTECCIÓ

Referència	Descripció	Estat actuació	Observacions

C. SEGUIMENT TEMES PENDENTS

1. TEMES PENDENTS			
Centre	Descripció	Observacions/actualització	
1	BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS	Estat actual dels expedients CAE Diba-ajuntaments pel que fa a la prestació del servei de biblioteca pública	<p>10/02/2020 pendent rebre informació per part de l'Ajuntament.</p> <p>15/02/2021. Sense cap informació</p> <p>13/09/2021. Sra. Pilar Morales confirma que encara queden CAE's pendents</p> <p>29/11/2021. Sra. Pilar Morales, han rebut CAE Palafolls pero encara resten pendents</p> <p>14/02/22 Sra. Pilar Morales, encara resten pendents.</p> <p>02/05/22 Sra. Pilar Morales, encara resten pendents.</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales contesta que hi ha ajuntaments dels quals no han rebut resposta, en total son 233 CAE realitzats, encara resten 4-5 biblioteques dels qual encara no tenen tota la documentació</p> <p>28/11/2022: Sra. Pilar Morales, encara manquen algunes biblioteques</p> <p>13/02/2023. Sra. Pilar encara quedes algunes pendents però s'està avançant molt</p> <p>08/05/2023. Encara hi ha ajuntaments que no han enviat doc.</p> <p>09/10/2023. Sra. Pilar Morales, es troba en la mateixa situació</p> <p>27/11/2023 La Sra. Morales indica que es continua igual.</p>
2	ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR	Situació millora de la il·luminació i climatització a l'Escola de Teixit de punt de Canet de Mar	<p>07/10/19: es van realitzar mesures durant l'estiu per veure quantificar els llocs de treball que es trobaven per sota de 500 lux i es van detectar 6, com a mesura provisional col·locació de 6 llums de sobretaula. S'estan abordant les actuacions necessàries</p> <p>10/02/202 S'ha enviat als membres del SAC relació tasques realitzades Nau floris i edifici central. Sra. Llosa especifica que es van realitzant petites actuacions tot i que existeixen previsions d'actuació no hi ha previsions temporals.</p> <p>30.11.2020 la Sra Llosa informa que s'està redactant el projecte(que aquesta redacció triga 2-3 mesos) per a la millora de la climatització, encara no se sap de l'import del que s'està parlant i sobre els terminis no pot dir cap data però que segur que abans de 2021.</p> <p>15/02/2021. es troba en la mateixa situació de redacció de projecte</p> <p>13/09/2021. Sra. LLum Llosa, el projecte esta redactat i revisat i en breu el faran arribar ja que esta aprovat per la SDEF</p> <p>29/11/2021. Sra. Llosa, el projecte es troba en fase d'aprovació, es farà arribar la documentació a través de l'OPRL</p> <p>14/02/2022. S'aprova el projecte i es publica al DOGC</p> <p>02/05/2022. Sra. Llum Llosa, l'obra esta en licitació des del febrer i que esta a punt d'adjudicar-se , des de la Subdirecció d'edificació s'ha demanat una reunió amb la Gerència d'educació per coordinar-se i planificar les obres. Quan es tingui aquesta planificació la farà arribar</p> <p>12/09/2022. Sra. Llum Llosa, no pot concretar una planificació, ha hagut una observació per part de l'ajuntament que ha fet modificar el projecte, per tant s'ha enrederit més. Pot intentar que s'elabori un full de ruta</p> <p>28/11/2022. Sra. Llum Llosa, l'Ajuntament va sol·licitar modificar el disseny del projecte per tant el projecte s'ampliarà a banda de la il·luminació amb modificacions interiors. Intentarà proporcionar un calendari real quan el projecte estigui aprovat per l'Ajuntament i la llicència d'obres concedida.</p> <p>13/02/2023. Sra. Llosa, s'han demanat unes modificacions, s'està acabant de redactar el projecte i en breu es començarà a licitar.</p> <p>08/05/23. Sra. Llosa, s'estan acabant de fer les modificacions. S'ha traslladat a l'ajuntament</p> <p>09/10/2023. Sra. Llum Llosa recorda que el projecte estava parat per una observació per part de l'Ajuntament de Canet de Mar, s'han fet les modificacions i s'ha passat a l'Ajuntament per tal que doni el vist i plau i pertinent llicència. Posteriorment es passarà a l'aprovació de l'expedient després de la segona modificació, actualment a l'espera de resposta per part de l'Ajuntament.</p> <p>27/11/2023 Sr. Solanes indica que demanaran a la Sra. Llosa que informi sobre el resultat de la gestió.</p>
3	OTPMIFDA	Data prevista del trasllat a Balsareny	<p>17/06/19 Sra. Saura contesta que encara no disposen de data prevista, el Sr. Solanes demana que es verifiqui.</p> <p>10/02/202. No es disposa de data prevista</p> <p>15/02/2021. No es disposa de data prevista</p> <p>13/09/2021. Es troba en la mateixa situació</p> <p>29/11/2021. En la mateixa situació</p> <p>14/02/2022. En la mateixa situació</p> <p>02/05/2022. No hi ha informació al respecte</p> <p>12/09/2022 No hi ha informació al respecte</p> <p>28/11/2022. Sense novetats al respecte ja que no hi ha cap representant de l'oficina. Sr. Solanes demana es requereixi per escrit a l'oficina per saber en quin estat es troba.</p> <p>13/02/2023. Es contacta amb OTPMIFDA i es dona resposta al tema: "Des del 2019 que l'opció de trasllat de l'oficina de Navàs a Balsareny es va descartar. No es van acabar de signar els convenis per fer les actuacions i cessió de l'espai amb l'anterior equip de govern municipal (2018) i per tant aquesta alternativa ara mateix no està sobre la taula.</p> <p>Sí estem buscant un altre emplaçament que compleixi els nostres requeriments, però la urgència del trasllat s'ha reduït degut al fet que ara mateix la majoria del personal que està assignat a Navàs realitza teletreball o presencial mixte i per tant la densitat de treballadors s'ha reduït sensiblement. "</p> <p>08/05/2023. S'informa de la resposta donada per escrit per part d'OTPMIFDA.</p> <p>09/10/2023. Com no hi ha representació en el SAC per part de l'oficina de prevenció d'incendis, no es tracta aquest tema; es va acordar que si hi ha alguna demanda més addicional es pot convidar algun representant de l'oficina que pugui aclarir o ampliar informació al respecte. TANCAT</p>

4	VIES LOCALS Protocol càrrega i descàrrega camió-grua	<p>17/06/2019 Sr. Ricard Alcojor sol·licita informació respecte l'aplicació de les mesures correctores resultants de la investigació de l'accident de treball de Martorell. Sra. Saura explica que s'han col·locat bandes de contrast i elaborant una instrucció de treball de càrrega i descàrrega pel camió grua.</p> <p>7/10/19: Resta pendent la difusió a tots els sectors de conservació de la instrucció de treball de càrrega/descàrrega camió grua.</p> <p>10/02/2020. Sr. Paul no té coneixement d'aquesta difusió.</p> <p>15/02/2021. Sense cap informació</p> <p>13/09/2021. Sr. Xavier Pons confirmara si ja s'ha solucionat el tema i si no esta solucionat ho estara pel proper SAC</p> <p>29/11/2021. Sr. Xavier Pons encara es troba en vies de solucio</p> <p>14/02/2022. Sr. Xavier Pons encara es troba en vies de solucio.</p> <p>02/05/2022. Sr. Xavier Pons exposa que han tingut algun problemes per implantar-ho en alguns llocs i que estan pendents de parlar-ho. Ens confirmarà quan tingui més informació i ho traslladarà a la resta de membres. Sra. Astrid afegeix que es un protocol que està fet i que s'ha enviat a la Inspecció de treball, el que s'ha de fer es donar trasllat a la resta de treballadors i coordinar-se amb l'OPRL.</p> <p>12/09/2022. Sr. Xavier Pons el protocol esta fet i enviat a tots els sectors de conservació, però hi ha punts que no s'estan utilitzant</p> <p>28/11/2022. Sr. Xavier Pons, estan fent consulta als treballadors i fent les adaptacions pertinents, s'espera passar-ho a l'OPRL en un parell de setmanes</p> <p>13/02/2023. Sr. Xavier Pons, S'ha presentat una proposta de protocol i estan pendents de si s'ha de fer alguna modificació, pendent participació per part dels delegats</p> <p>08/05/23. Sra. Astrid, encara s'estan fent modificacions i valoracions a l'OPRL, per aquest motiu encara no s'ha fet arribar als delegats</p> <p>09/10/2023. En la mateixa situació</p> <p>27/11/2023. La Sra. Sánchez informa que ara és el Sr. Godayol qui porta els temes de vies locals.</p>
5	BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS Incidències en relació al desconfort tèrmic a la XBM	<p>07/10/19 Coneixer incidències en relació al desconfort tèrmic a la XBM. L'informe va arribar el divendres 4 d'octubre la petició la va fer la Sra. Lidia Rodriguez el 2 d'octubre i per tant no s'ha tingut temps de fer difusió del mateix. La Sra. Lidia demana a la GSB que l'envii als components del SAC el mes ràpid possible.</p> <p>Es trasllada la informació proporcionada per la GSB el 19 de novembre de 2019 als components del SAC.</p> <p>15/02/2021. Sense cap aportació de les mesures adoptades</p> <p>13/09/2021. Sr. Segismundo Serrano comenta que encara continuen havent algunes biblioteques i biblobusos que pateixen desconfort tèrmic (per. ex. a Berga que no tenen aire acondicionat) Sra. Pilar Morales confirma que en el cas de Berga es van realitzar les comunicacions oportunes a l'Ajuntament per tal que solventes aquest tema. Sr. Solanes proposa que es revisi l'informe i la documentació aportada per part de la GSB al 2019 per coneixer l'abast.</p> <p>29/11/2021. Sra. Pilar Morales no té cap novetat en relació a la biblioteca de Berga.</p> <p>14/02/2022. Sra. Pilar Morales, sense cap novetat al respecte</p> <p>02/05/2022. Sra. Pilar Morales contesta que no té cap comunitat dels treballadors conforme existeix aquest discomfort tècnic.</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales contesta que a part de Berga hi ha altres Biblioteques amb la mateixa problemàtica , aquest estiu les que han sofert altes temperatures o han tancat i s'ha traslladat el personal a d'altres biblioteques o des de la Gerència s'ha enviat avís als ajuntament</p> <p>28/11/2022. Sra. Pilar Morales comenta que fa un parell de mesos que no hi ha moltes incidències respecte al desconfort tèrmic, però s'espera que quan arribi el fred augmentin. Son coneixedors dels problemes de goteres a la Biblioteca Tecla Sala (Hospitalet) ho han reclamat a l'Ajuntament</p> <p>13/02/2023. Sra. Pilar Morales ja ha informat al respecte</p> <p>08/05/2023. Sra. Pilar, es traslladen les incidències als ajuntaments</p> <p>09/10/2023. Sra. Pilar Morales indica que s'ha donat trasllat als Ajuntaments per tal que facin les mesures adients i estan esperant resposta.</p> <p>27/11/2023 La Sra. Morales informa que des de l'última reunió del Subcomitè no hi ha hagut cap incidència en referència al desconfort tèrmic.</p>

6	BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS	Redacció Protocol d'agressió verbal/física als treballadors de DB	<p>25/11/2019, Sr. Serrano proposa la redacció d'un protocol d'agressió verbal/física als treballadors de DB arrel de l'incident sofert a la Biblioteca de l'Hospitalet.</p> <p>10/02/2020. Sr Solanes es compromet a elevar la proposta de redacció ja que aquest SAC no té potestat per redactar-ho.</p> <p>20/02/2020. S'eleva la proposta de redacció mitjançant c/e a l'OPRL</p> <p>03/11/2020. No es té contància d'haver rebut res</p> <p>15/02/2021. Protocol en fase de revisió per part de la gerència de biblioteques, pendent parlar amb sindicats i fer-ne difusió</p> <p>13/09/2021. Continua pendent</p> <p>29/11/2021. Sra. Pilar Morales confirma que continua pendent</p> <p>14/02/2022. Sra. Pilar Morales, sense cap novetat al respecte</p> <p>02/05/2022. Sra. Pilar Morales confirma que ho estan preparant i que quan tinguin alguna novetat ens informará</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales confirma que ho estan preparant juntament amb l'OPRL</p> <p>28/11/2022. Sra. Pilar Morales encara ho estan preparant</p> <p>13/02/2023. Sra. Pilar Morales, respon que continua el seu curs i que la coordinadora de biblioteques ha mantingut reunions sobre aquest tema</p> <p>08/05/2023. Sra. Pilar s'està treballant a nivell de Comitè</p> <p>09/10/2023. Sra. Pilar Morales indica que s'està treballant en el protocol i ho estan treballant també a nivell del Comitè, s'espera per a principis del 2024.</p> <p>27/11/2023 La Sra. Pilar Morales indica que s'encarregarà la oficina de PRL, el Sr. Capell.</p>
7	PARCS NATURALS	Coordinació d'activitats empresarials	<p>05/11/2020, Sr. Busquets estat actual de la gestió de les CAE a Parcs. 04/02/2021 OPRL Informa que està col.laborant, donant assessorament, amb la Gerència de Parcs que esta realitzant accions al respecte. 03/05/2021 Des de la Gerència de Parcs estàn promovent la gestió de les CAE amb col.laboració de l'OPRL.</p> <p>15/02/21 Sense novetats</p> <p>13/09/2021. Sra. Barber, comenta que s'esta treballant conjuntament amb l'OPRL. Els models s'han lliurat a tots els Parcs i s'estan realitzant. Resta pendent que estiguin tots realitzats, Sra. Barber anirà informant al respecte.</p> <p>14/02/2022. Sra. Joana Barber, comenta que han fet un protocol que s'està treballant juntament amb l'OPRL i que li consta que es un tema que s'està treballant des de Gerència</p> <p>02/05/2022. Com no hi ha cap representant de Parcs Naturals, queda pendent d'informació per al proper SAC</p> <p>12/09/2022. Com no hi ha cap representant de Parcs Naturals, queda pendent d'informació per al proper SAC</p> <p>28/11/2022. Sra. Joana Barber, s'ha realitzar un protocol que s'ha distribuït per tots els Parcs, li consta que s'han realitzat diferents CAE, però adquireix el compromís d'aportar informació de en quin punt es troben</p> <p>13/02/2023. Sra. Joana Barber, el protocol esta distribuït i s'han realitzat mots CAE's</p> <p>08/05/2023. Sra. Barber, han realitzat consulta a OPRL, en els Parcs St. Llorenç i Montseny, a causa resultat auditoria (no competències) Previsió abans estiu lliurament OPRL per difusió delegats. Sra. Minguet reunió pendent per concreció</p> <p>09/10/2023. la Sra. Joana Barber no ha assistit a aquest Subcomitè i se li traslladarà per tal que actualitzi si ha hagut algun canvi</p> <p>27/11/2023. Sra. Barber, es van realitzant</p>

8	EDIFICACIÓ	Estat de les obres de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai	<p>05/11/2020. Sr. Alcojor demana sobre l'estat de les obres d'adequació de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai. Demana fer una visita com a Delegat. 30/11/2020 Sr. Alcojor demana, visita a l'Espai i estat de les obres. SDED, la previsió de finalització de les obres actuals és gner 2021. S'ha traslladat la petició de visita a la Subdirecció .</p> <p>15/02/21. Les obres de la primera fase estan previstes finalitzar-les a 31 de març, però encara queda pendent una segona fase</p> <p>13/09/2021. Sra. Llum Llosa confirma que hi habien tres obres en marxa, dues de les quals ja s'han recepcionat i ara estan fent petits retocs en els quadres electrics i en breu es recepcionarà l'enllumenat. El gran gruix de les obres finalitza en breu i ara s'estan licitant les obres de l'aparcament que es començaran en breu. Sr. Jurado pregunta quan es podrà visitar l'espai. Sra. Llosa pren nota i consultarà a la Direcció.</p> <p>14/02/2022. Sra. Llosa, confirma que s'estan finalitzant les obres del pàrquing amb previsió de finalització a la primavera i després procediran amb alguns camins d'accés, i que quan estigui tot finalitzat ja es podrà realitzar la visita.</p> <p>02/05/2022. Sra. Llum Llosa, de les tres obres grans s'està finalitzant la del pàrquing durant el mes de maig, i també s'estan realitzant alguns arranjaments d'accés, camins i desmuntatge d'alguns vidres que havien a dintre, lavabos, etc. Com el pàrquing s'ha de formigonar hi haurà alguns dies que no es podrà accedir, la Direcció va confirmar que es millor que es realitzi la visita a Sant Miquel del Fai quan es finalitzin les obres (cap a finals de primavera), quan estiguin mes avançades la Direcció plantejarà una proposta de visita.</p> <p>12/09/2022. Sra. Llum Llosa, les tres obres grans ja s'han recepcionat, s'ha fet una visita amb bombers per la llicència d'obertura de Sant Miquel del Fai; quan estigui tot solucionat es podrà realitzar la visita.</p> <p>Sra. Arráez, comenta que des de l'OPRL es farà una primera visita d'avaluació a la qual assistiran els delegats de prevenció.</p> <p>28/11/2022 Sra. Llum Llosa, les tres obres grans ja s'han finalitzat; actualment s'està realitzant una obra d'emergència d'estabilització de talussos i repàs dels talussos a revisats (inclou revisió dos cops any). Tenen a més diverses actuacions de menor envergadura (instal·lació contra incendis i BIES) que resten pendents de finalitzar.</p> <p>13/02/2023. Sra. Llum Llosa, les tres obres grans ja s'han finalitzat; actualment s'està realitzant una obra d'emergència d'estabilització de talussos i diverses actuacions de menor envergadura (instal·lació contra incendis i BIES) que resten pendents de finalitzar.</p> <p>08/05/23. Sra. Llossa, ja s'han finalitzat les obres de les BIES, només resta pendent una inst. columna seca pendent d'aprovació Departament Generalitat Medi ambient. Amb situació alfa 2 el Parc restarà tancat (inclòs al Pla d'emergència). A partir d'ara tota la gestió pertany a Parcs Naturals.</p> <p>09/10/2023. Sra. Llum Llosa comenta que la Subdirecció d'edificació ja ha finalitzat les obres d'adequació i li ha cedit la gestió del Parc a espais Naturals; actualment només es visita el Recinte, els edificis no estan habilitats i es gestionaran i adequaran des d'Espais Naturals que seran qui valorin quines seran les properes actuacions.</p> <p>27/11/2023 Sra. Barber indica que Sant Miquel del Fai ja està obert des del 16/09/2023 i s'ha treballat un nou Pla d'Emergència per tal que a nivell II no es tanqui cap equipament, pendent de permís de l'Ajuntament</p>
9	INFRAESTRUCTURES VIARIES	Pla de renovació maquinària i vehicles	<p>Sr. Segismundo demana que la maquinaria i els vehicles es vagin modernitzat i renovant, en especial els d'Infraestructures viaries i mobilitat</p> <p>13/09/21. Sr. Xavier Pons confirma que respecte els vehicles tenen una planificació de renovació, i de cara a la següent sessió de Subcomitè podria confirmar que es pot renovar segons el pressupost. Sr. Segismundo demana poder participar en la compra d'aquests vehicles, tant els delegats com als propis treballadors. Sr. Xavier Pons confirma que quan comprin maquinaria els faran partícips. Sr. Serrano insisteix en la participació dels propis treballadors per tal que s'adeqüin a la realitat de les circumstàncies en les quals treballen. Recorda la demanda de la creació d'una Comissió de compra de maquinari i vehicles.</p> <p>14/02/2022. Sr. Xavier Pons confirma que es troben en fase de renovar els camions, esta previst que a l'agost arribin dos, i dos més a finals d'any</p> <p>12/09/2022. Sr. Xavier Pons, comenta que el pla de renovació previst de vehicles pot incrementar-se en 7 furgonetes més</p> <p>28/11/2022 Sr. Xavier Pons, els 6 camions doble cabina que disposen s'han de renovar i esperen tenir 2 de manera immediata i ja s'han adjudicat 3 més, només resta 1 que s'inclourà als plecs que s'estan redactant per l'any 2023. Sr. Pons, les furgonetes han arribat al PM unicament manca roturar-les. Els camions també (15 dies).</p> <p>08/05/2023. Sr. Xavier Pons informa que les furgonetes han arribat al Parc Mòbil només falta retolar-les, en una setmana haurien d'estar. Igual que els camions que informa que en uns 15 dies.</p> <p>09/10/2023. Sr. Xavier Pons comenta que han arribat les dues furgonetes i els camions de doble cabina. Estan esperant més vehicles i amb aquest lliurament haurà finalitzar la renovació de la flota. A partir d'ara es realitzaran els manteniments corresponents. Es podria eliminar aquest tema pendent?</p> <p>27/11/2023. El Sr. Pons confirma que ja s'ha entrat en una renovació ordinària.</p>

10	BIBLIOTEQUES	Estat deficiències manteniment Biblioteques	<p>Sr. Victor Garcia, comenta que en la coordinació entre biblioteques i ajuntaments respecte als manteniments es molt dolenta, per exemple a una biblioteca de Badalona, els extintors no es revisen des del 2016. Sr. Leo afegeix que a més hi ha una biblioteca a Badalona que està a sobre d'un mercat i que l'ascensor no funciona i les persones en cadira de rodes no hi poden accedir i a més hi han filtracions i problemes estructurals molt greus.</p> <p>13/09/20. Sra. Pilar Morales comenta que en especial la de Sant Roc, té molts problemes amb la llum, ascensor i climatització. Té constància que s'estan fent reunions i que l'Ajuntament esta treballant per solucionar-ho.</p> <p>14/02/2022. s'afegeix la biblioteca de Llefià a on s'han detectat 21 lluminàries espatllades</p> <p>02/05/2022. Sr. Xavier Pons, comenta que en comptes de dos, els hi arribaran 3 doble cabines i només els quedarà 1 i amb aquest últim ja hauran renovat tots els camions que era la maquinària més castigada en total 6 a principis de l'any 2023. Tenen present totes les demandes però en tractar-se d'un tema de pressupost i han d'anar dosificant la renovació.</p> <p>02/05/2022. Sra. Pilar Morales, comenta que totes les incidències es comuniquen a l'ajuntament de Badalona, però que l'Ajuntament no col·labora gaire i que el que fan es reclamar-ho i fer pressió per tal que ho solucionin.</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales, diu que han fet les gestions per tal que es puguin solucionar, però que son temes que depenen de l'ajuntament directament (ascensor, extintors i porta solucionats)</p> <p>28/11/2022. Sra. Pilar Morales, comenta que la biblioteca de Can Casacuberta comenta tancada. Pren nota del desconfort tèrmic a la biblioteca de Sant Roc i confirma que ja s'han substituït les lluminàries de la biblioteca de Sant Roc.</p> <p>13/02/2023. Disconfort per part dels delegats per l'obertura de la biblioteca de Can Casacuberta. OPRL manifesta que van reunir amb el servei de prevenció propi de l'ajuntament i que mancances greus no se'n van detectar.</p> <p>08/05/23. Sra. Pilar, s'ha demanat a l'Ajuntament com esta el tema, encara no s'ha rebut resposta.</p> <p>09/10/2023. Sra. Pilar Morales indica que s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament per saber com es troba la situació, però que encara no tenen resposta per la seva part, en concret Casacuberta es tracta a un nivell superior per desencallar el tema.</p> <p>27/11/2023 La Sra. Morales Confirma que la que es troba en pitjor estat, Can Coberta, es troba tancada i no hi ha personal. El personal es troba en altres biblioteques.</p>
11	BIBLIOBUSOS	Mesures vibracions bibliobusos	<p>13/09/21 mesures de vibracions dels bibliobusos en especials ens aquells vehicles que tenen una antiguitat inclús superior a 25 anys i no ha rebut resposta</p> <p>02/05/2022. Sra. Concepción Minguet, han començat les mesures ambientals però encara no les vibracions.</p> <p>12/09/2022. Sra. Concepción Minguet, s'iniciaran a finals d'any i si no a principis de l'any vinent</p> <p>28/11/2022. Sra. Concepción Minguet confirma la planificació prevista</p> <p>13/02/2023 Sra. Concepción Minguet confirma la planificació tot i que no han estat executades amb prioritat però sí que es faran durant aquest any.</p> <p>08/05/2023. Sra. Concepción Minguet indica que a dia d'avui estan acabant de tancar amb l'empresa externa que realitzarà les mesures i que aviat podran fer proposta.</p> <p>09/10/2023. Sra. Concepción Minguet indica que està en previsió el decret per acceptar el pressupost i realitzat les mesures corresponents.</p> <p>27/11/2023. La Sra. Minguet indica que es va iniciar el tràmit de decret però no es podrà iniciar fins a primers de 2024.</p>
12	ORGT	Nous plans emergencia ORGT	<p>13/09/21 plans d'emergència ja que totes les oficines ara tenen instal·lades unes vitrines noves amb portes arran del covid-19 i això afecta als plans d'emergència.</p> <p>02/05/2022. Sra. Mercedes Arranz, comenta que segons l'evolució del covid, abans de fer nous plans d'emergència han de veure com quedaran totes les mesures del covid.</p> <p>12/09/2022. Sr. Comas, es preveu realitzar-les a unes 70 oficines i la idea es començar a principis de l'any 2023</p> <p>28/11/2022 Sr. Comas, es manté la previsió</p> <p>13/02/2023. Sr. Comas, es preveu finalitzar-los en breu.</p> <p>08/05/23. Es preveu començar després de l'estiu</p> <p>09/10/2023. Sr. Santiago Comas respon que el contracte ja es va adjudicar i ja estan treballant. Sra. Marés afegeix que es realitzaran les visites durant el mes de novembre, s'enviarà el calendari de visites per si els delegats volen acompanyar-los.</p> <p>27/11/2023. Sr. Comas, es disposen de dates, ja s'ha començat aquest tema</p>
13	ORGT	Sonometries ORGT	<p>29/11/2021. Sr. Segismundo Serrano sol·licita realitzar sonometries arran de la col·locació de mampares de seguretat per realitzar actuacions que aminorin el soroll. Sr. Leonardo demana fer prova pilot amb un micro que es va instal·lar a Can Serra darrera una mampara que va funcionar correctament</p> <p>02/05/2022. Sra. Mercedes Arranz, han detectat que com ara no es obligatori l'ús de mascareta ha millorat la comunicació a les oficines. Durant les darreres 2-3 setmanes no han rebut cap queixa ni incidència al respecte.</p> <p>12/09/2022. Sr. Comas, es creu més adient facilitar la comunicació amb la instal·lació d'intercomunicadors, es farà una prova pilot a 3 o 4 oficines</p> <p>28/11/2022. Sr. Comas, es va fer una prova pilot, a l'oficina de Rubí, amb resultat insatisfactori (problema de confidencialitat); s'intentarà fer una altra prova pilot amb un altre aparell.</p> <p>13/02/2023. Sr. Comas s'estan estudiant alternatives (intercomunicadors) i d'altres solucions.</p> <p>08/05/23. Sr. Comas, es va plantejar fer una reforma incorporant materials mes absorbents, s'ha fet aquesta actuació a l'oficina de Ripollet i els resultats han estat efectius. Resta pendent visita per verificar resultats i fer extensiva aquesta solució a d'altres oficines.</p> <p>09/10/2023. Sr. Santiago Comas, es tracta d'un tema de confort acústic, indica que s'ha fet una actuació a l'oficina de Ripollet i els resultats han estat bons. Actualment estan prioritant les oficines mes afectades per poder intervenir.</p> <p>27/11/2023. El Sr. Comas indica que les intervencions ja han començat a Mataró, Sra. Marés confirma.</p>

14	INFRAESTRUCTURES VIARIES	Fuites d'aigua al magatzem d'Olèrdola	<p>29/11/2021. Sr. Leonardo comenta que hi ha fuites d'aigua i el sostre es d'uralita, quines actuacions es preveuen realitzar</p> <p>02/05/2022. Sr. Xavier Pons, el magatzem es de lloguer i té una teulada que te goteres, tot i que no son impeditives per desenvolupar la feina, estan mirant de trobar un magatzem nou. El contracte de lloguer es vigent fins a finals de l'any 2023.</p> <p>12/09/2022 Sr. Xavier Pons, el contracte de lloguer es vigent fins a finals de l'any 2023. Ja s'han redactat els plecs per llogar un magatzem que no tingui aquesta problemàtica.</p> <p>28/11/2022 Sr. Xavier Pons, a les oficines no afecta la problemàtica, el contracte de lloguer es vigent fins a finals de l'any 2023 i fer actuacions és complicat. S'intentarà accelerar la contractació i si es possible marxar abans</p> <p>13/02/2023. Sr. Xavier Pons, el contracte de lloguer s'ha prorrogat i ja s'han redactat els plecs per llogar un magatzem que no tingui aquesta problemàtica</p> <p>08/05/23. Sr. Pons, en principi 1 novembre el magatzem hauria d'estar sense fibrociment. Abans de començar el nou contracte ha d'estar canviada la coberta. S'intentaran fer les obres durant el període vacacional. Totes les actuacions les realitzarà la propietat. Sra. Minguet demana que els informin quan acabin la substitució de la teulada previa incorporació del personal per fer les mesures corresponents.</p> <p>09/10/2023. Sr. Segismundo Serrano pregunta quin problema ha hagut perquè els companys dels magatzem de Malloles i de Calldetenes, tot i haver canviat les teulades, no s'hagin pogut canviar. Sr. Xavier Pons respon que efectivament tenen aquests dos magatzems que un es de propietat i un altre de lloguer, i que el problema ha estat perquè justament quan el propietari de Malloles va aconseguir la llicència pel canvi de teulada, es va començar per part de la Subdirecció d'edificació el canvi de teulada de Calldetenes i van coincidir en el temps. Es va demanar a Malloles per fer mes tard el canvi de teulada, però les obres de Calldetenes van trigar més del previst. Per tant ha estat un problema de coordinació però els treballadors no s'han vist afectats. SOLUCIONAT (Olèrdola) Es dispopsen 2 magatzems a Vic.</p> <p>27/11/2023 Sr. Pons indica que ja està solucionat no hi ha amiant ja que la teulada ha estat canviada, per tant el tema es pot tancar. TANCAT. Respecte Malloles, el Sr. Pons indica que es troben com a Olèrdola abans de canviar-ho però que en aquest cas disposen de dos magatzems.</p>
15	INFRAESTRUCTURES VIARIES	Manca EPI's i problemes ulleres protecc	<p>29/11/2021. Sr. Leonardo comenta que el personal d'infraestructures es queixa que els manquen alguns EPI's i tenen alguns problemes amb les ulleres de protecció (les persones que tenen ulleres graduades)</p> <p>14/02/2022 Sr. Pons s'està treballant en la redacció dels plecs dels epis en el que es recollirà la problemàtica de la graduació de les ulleres, però mentrestant es pot treballar de forma segura</p> <p>02/05/2022. Sr. Xavier Pons, la situació actual es que es posa un protector sobre les ulleres d'aquells treballadors que ho necessiten. Estan treballant en les plecs generals de tots els EPI's i s'inclouran ulleres de sol graduades.</p> <p>12/09/2022. Sr. Xavier Pons, ja es disposa de la proposta de plecs i s'han enviat a l'OPRL per la seva validació.</p> <p>28/11/2022. Xavier Pons, ja es disposa de la proposta de plecs i s'han enviat a l'OPRL per la seva validació, es van enviar als delegats el 17 de novembre'22</p> <p>13/02/2023. Sra. Minguet confirma que en breu el tindran a disposició per consulta i participació per tal que es puguin fer les aportacions adients.</p> <p>08/05/23 Sr.Pons, els EPI's han arribat ja. Seguint el model de SDLO, avisaran als treballadors per acudir a l'optica a fer-se les ulleres graduades.</p> <p>09/10/2023. Sr. Serrano comenta que havien demanat que hi hagués estoc d'EPIS pels treballadors que s'incorporen nous i vol saber si això s'ha fet. Li han comentat que dels EPIS que han arribat el pantaló i les botes d'estiu donen molta calor demanen si es podria revisar quin model son i millorar-ho.</p> <p>Sr. Pons, entén que es molt bona idea tenir un estoc d'epis, però la realitat es que no es tan fàcil ja que cada persona que s'incorpora té una constitució i talla diferents, però estan intentant millorar-ho. Pel que fa als pantalons, de marca reconeguda, els pantalons d'hivern van molt bé però els d'estiu si, estan parlant amb el proveïdor per tal d'intentar solucionar-ho. A la darrera contractació ja van incorporar un model que contenia material elastano però tot així continuen donant molta calor.</p> <p>27/11/2023. Sr. Xavier Pons confirma que els plecs es troben a licitació per comprar els EPIs i en principi sobre el segon trimestre es tindran els plecs licitats. Encara hi han treballadors sense ulleres, el Sr. Pons confirma que els treballadors ja poden anar a sol·licitar les ulleres i que la organització per sectors és el motiu pel qual uns les tenen i altres no però que tothom té la opció de demanar-les. Sr. Pons confirma que el personal de nova incorporació diosposa d'EPIs propis.</p>