

QUADRE DE SEGUIMENT SUBCOMITÈ ALTRES CENTRES (SAC)

Data Actualització 30/09/2024

RELACIÓ CENTRES	
BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS	AR Llegenda Avaluació de riscos AC Altres centres AV Avaluació riscos (ORGT) PE Plans emergència IP Informe prevenció
INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
LABORATORI D'ASSAIG	
PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA (PDL)	
ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR	
CENTRE D'ESTUDIS DE MAR SITGES	
PARCS NATURALS	
ORGT (EXCLOU SEU CENTRAL R.MATERNITAT)	
OFICINA TÈCNICA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS O DESENVOLUPAMENT AGRARI (OTPMIFDA)	
OPRL	

A. DOCUMENTACIÓ

1. AVALUACIÓ DE RISCOS (Aprovació al Comitè de Seguretat i Salut) (OPRL/ORGT)					
Núm. Identificació	Descripció	Data document	Data presentació SAC	Centre	Observacions
GSB_IP098_202	Mesures fums dièsel conductor BB Montau	19/04/2024	06/05/2024	BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS	
GSB_IP221_202	Mesures fums dièsel conductor BB La Mola.v3	02/03/2024	06/05/2024	BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS	
IVM 03 2024	AR Inespecífica Nau Calldetenes_IV17_3341_R4	02/04/2024	06/05/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IVM 04 2024	AR Inespecífica Nau Malloles_IV17_3342_R1	08/04/2024	06/05/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IVM 10 2024	AR Inespecífica Nau nova Manresa_IV17_3343_R1	17/04/2024	06/05/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
FO 01 2024	AR Inespecífic Les Masuques Parc del Foix Id0068 R3	18/03/2024	06/05/2024	PARCS NATURALS	
SLL 04 2024	Avaluació riscos La Mola Parc Sant Llorenç id 0011 R4	25/03/2024	06/05/2024	PARCS NATURALS	
SLL IPO22 2024	Ergonòmic manipulació manual de càrregues_Parc Sant Llorenç	08/02/2024	06/05/2024	PARCS NATURALS	
N/D	Av Riscos Viladencans	06/03/2024	06/05/2024	ORGT	
N/D	Avaluació Riscos Sant Boi 2024	13/02/2024	06/05/2024	ORGT	
IV 2024IP040	Avaluació exposició fums diesel CCC Calldetenes	08/05/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV AR 2024 IV17	Inespecífica nau conservació Olèrdola	30/08/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV AR 2024 IV17	Inespecífica sitja de sal St. Agustí de Lluçanes	19/06/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV AR 2024 IV17	Inespecífica sitja de sal Bagà	01/07/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV AR 2024 IV17	Inespecífica sitja de sal Prats de Lluçanes	01/07/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV AR 2024 IV17	Inespecífica sitja de sal Laboratori Assaig	26/07/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV AR 2024 IV17	Inespecífica sitja de sal Caldes de Montbui	26/07/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV AR 2024 IV17	Inespecífica sitja de sal Olèrdola	26/07/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV AR 2024 IV17	Inespecífica sitja de sal Manresa	26/07/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
MTY AR2024 M	Avaluació riscos nau Sant Celoni. Parc Natural del Montseny	13/09/2024	07/10/2024	PARCS NATURALS	

2. INFORMES DE PREVENCIÓ/PLANIFICACIONS					
Núm. Identificació	Descripció	Data document	Data presentació SAC	Centre	Observacions
GSB_IP288_202	Deficiències Bibliobús la Mola-nov23	nov-23	12/02/2024	BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS	
IV_04_2023	Mesures amiant posteriors substitució teulada nau Malloles	23/01/2024	12/02/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV_04_2023	Mesures amiant posteriors substitució teulada nau Malloles_A1	23/01/2024	12/02/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV_04_2023	Mesures amiant posteriors substitució teulada nau Malloles_A2	23/01/2024	12/02/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV_04_2023	Mesures amiant posteriors substitució teulada nau Malloles_A3	23/01/2024	12/02/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
IV_04_2023	Mesures amiant posteriors substitució teulada nau Malloles_A4	23/01/2024	12/02/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	
GAF IP227 2023	Sonometria Garraf	20/12/2023	12/02/2024	PARCS NATURALS	
MTG IP228 2023	Sonometria Montnegre	20/12/2023	12/02/2024	PARCS NATURALS	
MTQ IP230 2023	Sonometria Montseny	20/12/2023	12/02/2024	PARCS NATURALS	
MTY IP231 2023	Sonometria Montseny	08/01/2024	12/02/2024	PARCS NATURALS	
SLL IP229 2023	Sonometria Sant Llorenç 2023	20/12/2023	12/02/2024	PARCS NATURALS	
2114AR1	PLANIFICACIÓ 2114AR1 Inespecífic Bibliobús Serra del Cadí		12/02/2024	BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS	
SLL IPO39 2024	Manteniment eslingues_Parc Sant Llorenç	09/04/2024	06/05/2024	PARCS NATURALS	
SMF_IP070_202	Incidents març_Sant Miquel del Fai	15/03/2024	06/05/2024	PARCS NATURALS	
SLL_IP020_2024	Avaluació riscos mitjans mecànics i manuals Parc Sant Llorenç	15/02/2024	06/05/2024	PARCS NATURALS	
CEM_02_2024 I	Avaluació riscos eliminació envasos amb formol	20/03/2024	06/05/2024	CENTRE D'ESTUDIS DE MAR SITGES	

GSB_IP288_202	Planificació mesures correctores		06/05/2024	BIBLIOTEQUES/BILBIOBUSOS		
GAF_IP227_2023	Retorn Planificació Sonometria Garraf		06/05/2024	PARCS NATURALS		
MTG_IP228_2023	Retorn Planificació Sonometria Montnegre		06/05/2024	PARCS NATURALS		
MTQ_IP230_2023	Retorn Planificació Sonometria Montesquiú		06/05/2024	PARCS NATURALS		
MTY_IP231_2023	Retorn Planificació Sonometria Montseny		06/05/2024	PARCS NATURALS		
SLL_IP229_2023	Retorn Planificació Sonometria Sant Llorenç		06/05/2024	PARCS NATURALS		
IV_2024IP196	Adequació llevant Berga	26/09/2024	07/10/2024	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES		
MTQ_IP023_2024	Diagnosi amiant nau garatge Parc Castell Montesquiú	29/08/2024	07/10/2024	PARCS NATURALS		
MTY_IP092_2024	Diagnosi amiant Fontmartina Parc del Montseny	19/06/2024	07/10/2024	PARCS NATURALS		
MTY_IP093_2024	Diagnosi amiant Masia Mariona Parc del Montseny	19/06/2024	07/10/2024	PARCS NATURALS		
SLL_IP036_2024	Mesures fums dièsel nau Terrassa Parc Sant Llorenç	26/09/2024	07/10/2024	PARCS NATURALS		
PDL_2024IP123	Estudi ATEX zones carga de bateries PDL	28/06/2024	07/10/2024	PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA (PDL)		

3. PLANS D'EMERGENCIA/SIMULACRES (OPRL/ORG)

Núm. Identificació	Descripció	Data document	Data presentació SAC	Aprovació Of. Seguretat en Obres i Autoprotecció	Centre	Observacions
N/D	simulacre Montmeló 20240124	23/01/2024	12/02/2024		ORG	
N/D	simulacre Montornès 20240124	24/01/2024	12/02/2024		ORG	
N/D	simulacre Argentona 20240228	28/02/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Caldes de Montbui 20240313	13/03/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Calella 20240220	20/02/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Canet de Mar 20240315	15/03/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Granollers 20240313	13/03/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Les Franqueses del Vallès 20240322	22/03/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Malgrat de Mar 20240315	15/03/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Mataró 20240228	28/02/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Montcada i Reixach 20240418	18/04/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Palau S 20240313	13/03/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Parets del Vallès 20240322	22/03/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Pineda 20240220	20/02/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Premià de Mar 20240412	12/04/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Sant Adrià del Besòs 20240301	01/03/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Sant Celoni 20240228	28/02/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Tordera 20240220	20/02/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	simulacre Vilassar de Mar 20240412	12/04/2024	06/05/2024		ORG	

4. INFORMES SINISTRALITAT (OPRL/ORG)

Núm. Identificació	Descripció	Data document	Data presentació SAC	Aprovació SAC	Centre	Observacions
N/D	informe sinistralitat ORG quart trimestre	30/01/2024	12/02/2024		ORG	

5. ALTRA DOCUMENTACIÓ ORG

Núm. Identificació	Descripció	Data document	Data presentació SAC	Aprovació SAC	Centre	Observacions
N/D	informe preliminar Viladecans	17/01/2024	12/02/2024		ORG	
2023NP25	Badalona Informe centre treball	05/02/2024	12/02/2024		ORG	
2023NP026	Montgat Informe centre de treball	05/02/2024	12/02/2024		ORG	
N/D	AR CUBELLES Complementària condicions ambientals febrer 2024	14/02/2024	06/05/2024		ORG	
N/D	Planificació mesures preventives Sant Boi		06/05/2024		ORG	
N/D	Planificació Viladecans		06/05/2024		ORG	
2024NP001	Mataró resposta comunicat de risc soroll	02/05/2024	06/05/2024		ORG	
2024NP007	Sant Joan Despí Estat Oficina	02/05/2024	06/05/2024		ORG	
2024NP008	Sant Just Desvern Estat Oficina	02/05/2024	06/05/2024		ORG	
2024NP009	Esplugues de Llobregat Estat Oficina	02/05/2024	06/05/2024		ORG	

B. ACTUACIONS**1. INVESTIGACIO ACCIDENTS**

Referència	Descripció	Centre	Data accident	Responsable	Mesura correctora (s/n)	Data actuació	Observacions

2. COMUNICATS DE RISC (Presentació Delegats de Prevenció)

Referència	Descripció	Centre	Data comunicat	Responsable	Estat actuació	Observacions

3. MANUALS D'AUTOPROTECCIO

Referència	Descripció	Centre	Data actuació	Responsable	Estat actuació	Observacions

C. SEGUIMENT TEMES PENDENTS

1. TEMES PENDENTS						
Centre	Descripció	Data petició	Sol·licitant	Responsable seguiment	Observacions/actualització	
1	BIBLIOTEQUES/ BILBIOBUSOS	Estat actual dels expedients CAE Diba-ajuntaments pel que fa a la prestació del servei de biblioteca pública	04/02/2019	Sra. Lidia Rodriguez	GSB	<p>10/02/2020 pendent rebre informació per part de l'Ajuntament.</p> <p>15/02/2021. Sense cap informació</p> <p>13/09/2021. Sra. Pilar Morales confirma que encara queden CAE's pendents</p> <p>29/11/2021. Sra. Pilar Morales, han rebut CAE Palafoles pero encara resten pendents</p> <p>14/02/22 Sra. Pilar Morales, encara resten pendents.</p> <p>02/05/22 Sra. Pilar Morales, encara resten pendents.</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales contesta que hi ha ajuntaments dels quals no han rebut resposta, en total son 233 CAE realitzats, encara resten 4-5 biblioteques dels qual encara no tenen tota la documentació</p> <p>28/11/2022: Sra. Pilar Morales, encara manquen algunes biblioteques</p> <p>13/02/2023. Sra. Pilar encara quedés algunes pendents però s'està avançant molt</p> <p>08/05/2023. Encara hi ha ajuntaments que no han enviat doc.</p> <p>09/10/2023. Sra. Pilar Morales, es troba en la mateixa situació</p> <p>27/11/2023 La Sra. Morales indica que es continua igual.</p> <p>12/02/2024 IMitjançant correu electrònic la Sra. Pilar Morales informa que no es fa la CAE amb els bibliobusos ja que son de la Gerència i sobre la CAE, indica que s'ha enviat documentació de la Diputació als Ajuntaments, i s'ha demanat actualització dels documents als Ajuntaments. També, en cas que hi hagi obres, es demana actualització tant de l'avaluació de riscos com de les mesures d'emergència. Es realitzen comissions de seguiment amb l'Ajuntament per a que puguin preguntar de la situació actual o també per tornar a reclamar els temes pendents.</p> <p>06/05/2024 Sra. Pilar Morales indica que no es disposa de la documentació de la biblioteca de Sant Fost de Campsentelles (reclamada varies vegades). Falta la documentació de les noves biblioteques. Pendents de rebre la documentació sol·licitada.</p> <p>07/10/2024 Juana Barber informa que aquest tema queda fora de les competències del Subcomitè d'Altres Centres i es fa trasllat de la informació al nou Subcomitè corresponent.</p>
2	ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR	Situació millora de la il·luminació i climatització a l'Escola de Teixit de punt de Canet de Mar	17/06/2019	Sr. Ricard Alcojor	SDED	<p>07/10/19: es van realitzar mesures durant l'estiu per veure quantificar els llocs de treball que es trobaven per sota de 500 lux i es van detectar 6, com a mesura provisional col·locació de 6 llums de sobretaula. S'estan abordant les actuacions necessàries</p> <p>10/02/202 S'ha enviat als membres del SAC relació tasques realitzades Nau florís i edifici central. Sra. Llosa especifica que es van realitzant petites actuacions tot i que existeixen previsions d'actuació no hi ha previsions temporals.</p> <p>30.11.2020 la Sra Llosa informa que s'està redactant el projecte(que aquesta redacció triga 2-3 mesos) per a la millora de la climatització, encara no se sap de l'import del que s'està parlant i sobre els terminis no pot dir cap data però que segur que abans de 2021.</p> <p>15/02/2021. es troba en la mateixa situació de redacció de projecte</p> <p>13/09/2021. Sra. LLum Llosa, el projecte esta redactat i revisat i en breu el faran arribar ja que esta aprovat per la SDEF</p> <p>29/11/2021. Sra. Llosa, el projecte es troba en fase d'aprovació, es farà arribar la documentació a través de l'OPRL</p> <p>14/02/2022. S'aprova el projecte i es publica al DOGC</p> <p>02/05/2022. Sra. Llum Llosa, l'obra esta en licitació des del febrer i que esta a punt d'adjudicar-se , des de la Subdirecció d'edificació s'ha demanat una reunió amb la Gerència d'educació per coordinar-se i planificar les obres. Quan es tingui aquesta planificació la farà arribar</p> <p>12/09/2022. Sra. Llum Llosa, no pot concretar una planificació, ha hagut una observació per part de l'ajuntament que ha fet modificar el projecte, per tant s'ha enrederit més. Pot intentar que s'elabori un full de ruta</p> <p>28/11/2022. Sra. Llum Llosa, l'Ajuntament va sol·licitar modificar el disseny del projecte per tant el projecte s'ampliarà a banda de la il·luminació amb modificacions interiors. Intentarà proporcionar un calendari real quan el projecte estigui aprovat per l'Ajuntament i la llicència d'obres concedida.</p> <p>13/02/2023. Sra. Llosa, s'han demanat unes modificacions, s'està acabant de redactar el projecte i en breu es començarà a licitar.</p> <p>08/05/23. Sra. Llosa, s'estan acabant de fer les modificacions. S'ha traslladat a l'ajuntament</p> <p>09/10/2023. Sra. Llum Llosa recorda que el projecte estava parat per una observació per part de l'Ajuntament de Canet de Mar, s'han fet les modificacions i s'ha passat a l'Ajuntament per tal que doni el vist i plau i pertinent llicència. Posteriorment es passarà a l'aprovació de l'expedient després de la segona modificació, actualment a l'espera de resposta per part de l'Ajuntament.</p> <p>27/11/2023 Sr. Solanes indica que demanaran a la Sra. Llosa que informi sobre el resultat de la gestió.</p> <p>12/02/2024 No hi ha actualització d'aquest punt. El Sr. Solanes indica que demanarà a la Subdirecció d'Edificació informació sobre l'estat en que es troba actualment la llicència d'obra i si l'Ajuntament ha donat el vist i plau a la proposta de modificació del projecte</p> <p>06/05/2024 (Correu electrònic) Sr. Jaume Bosch indica el següent: Pendent de la resolució de l'Ajuntament. Simultàniament, s'iniciarà la fase d'exposició pública. Un cop finalitzi aquest termini es procedirà a l'aprovació del projecte. Després de la seva aprovació, es posarà en marxa la fase de licitació.</p> <p>07/10/2024 Jaume Bosch informa que la Llicència es troba bloquejada per l'Ajuntament. Ramon Altisent sol·licita que s'intenti agilitzar i prioritzar aquest tema ja que fa molt de temps que està pendent i molt enquistat. Jaume Bosch indica que des d'Edificació ja s'està reclamant a l'Ajuntament.</p>

3	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES Protocol càrrega i descàrrega camió-grua	17/06/2019	Sr. Ricard Alcojor	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	<p>17/06/2019 Sr. Ricard Alcojor sol·licita informació respecte l'aplicació de les mesures correctores resultants de la investigació de l'accident de treball de Martorell.</p> <p>Sra. Saura explica que s'han col·locat bandes de contrast i elaborant una instrucció de treball de càrrega i descàrrega pel camió grua.</p> <p>7/10/19: Resta pendent la difusió a tots els sectors de conservació de la instrucció de treball de càrrega/descàrrega camió grua.</p> <p>10/02/2020. Sr. Paul no té coneixement d'aquesta difusió.</p> <p>15/02/2021. Sense cap informació</p> <p>13/09/2021. Sr. Xavier Pons confirmara si ja s'ha solucionat el tema i si no esta solucionat ho estara pel proper SAC</p> <p>29/11/2021. Sr. Xavier Pons encara es troba en vies de solucio</p> <p>14/02/2022. Sr. Xavier Pons encara es troba en vies de solucio.</p> <p>02/05/2022. Sr. Xavier Pons exposa que han tingut algun problemes per implantar-ho en alguns llocs i que estan pendents de parlar-ho. Ens confirmará quan tingui més informació i ho traslladarà a la resta de membres. Sra. Astrid afegeix que es un protocol que està fet i que s'ha enviat a la Inspecció de treball, el que s'ha de fer es donar trasllat a la resta de treballadors i coordinar-se amb l'OPRL.</p> <p>12/09/2022. Sr. Xavier Pons el protocol esta fet i enviat a tots els sectors de conservació, però hi ha punts que no s'estan utilitzant</p> <p>28/11/2022. Sr. Xavier Pons, estan fent consulta als treballadors i fent les adaptacions pertinents, s'espera passar-ho a l'OPRL en un parell de setmanes</p> <p>13/02/2023. Sr. Xavier Pons, S'ha presentat una proposta de protocol i estan pendents de si s'ha de fer alguna modificació, pendent participació per part dels delegats</p> <p>08/05/23. Sra. Astrid, encara s'estan fent modificacions i valoracions a l'OPRL, per aquest motiu encara no s'ha fet arribar als delegats</p> <p>09/10/2023. En la mateixa situació</p> <p>27/11/2023. La Sra. Sánchez informa que ara és el Sr. Godayol qui porta els temes de vies locals</p> <p>12/02/2024 El Sr. Francisco Daniel Paul Escartin informa que ja s'ha fet difusió al personal del protocol aprovat per la OPRL i estan pendents de recollir les signatures dels treballadors.</p> <p>06/05/2024 Segueix igual. Pendent de rebre la signatura d'alguns treballadors conforme han rebut el protocol.</p> <p>07/10/2024 Francisco Danuel Paul Escartin indica que en principi ja s'estan recollint les darreres signatures. Juana Barber indica que, un cop es tingui confirmat que ja s'ha informat a tot el personal, es doni per tancat aquest tema.</p>
4	BIBLIOTEQUES/BILBIOSUS Incidències en relació al desconfort tèrmic a la XBM	07/10/2019	Sra. Lidia Rodrigu	OPRL	<p>07/10/19 Coneixer incidències en relació al desconfort tèrmic a la XBM. L'informe va arribar el divendres 4 d'octubre la petició la va fer la Sra. Lidia Rodriguez el 2 d'octubre i per tant no s'ha tingut temps de fer difusió del mateix. La Sra. Lidia demana a la GSB que l'envii als components del SAC el mes ràpid possible. Es trasllada la informació proporcionada per la GSB el 19 de novembre de 2019 als components del SAC.</p> <p>15/02/2021. Sense cap aportació de les mesures adoptades</p> <p>13/09/2021. Sr. Segismundo Serrano comenta que encara continuen havent algunes biblioteques i biblobusos que pateixen desconfort tèrmic (per. ex. a Berga que no tenen aire acondicionat) Sra. Pilar Morales confirma que en el cas de Berga es van realitzar les comunicacions oportunes a l'Ajuntament per tal que solventes aquest tema. Sr. Solanes proposa que es revisi l'informe i la documentació aportada per part de la GSB al 2019 per conèixer l'abast.</p> <p>29/11/2021. Sra. Pilar Morales no té cap novetat en relació a la biblioteca de Berga.</p> <p>14/02/2022. Sra. Pilar Morales, sense cap novetat al respecte</p> <p>02/05/2022. Sra. Pilar Morales contesta que no té cap comunitat dels treballadors conforme existeix aquest discomfort tècnic.</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales contesta que a part de Berga hi ha altres Biblioteques amb la mateixa problemàtica , aquest estiu les que han sofert altes temperatures o han tancat i s'ha traslladat el personal a d'altres biblioteques o des de la Gerència s'ha enviat avís als ajuntament</p> <p>28/11/2022. Sra. Pilar Morales comenta que fa un parell de mesos que no hi ha moltes incidències respecte al desconfort tèrmic, però s'espera que quan arribi el fred augmentin. Son coneixedors dels problemes de goteres a la Biblioteca Tecla Sala (Hospitalet) ho han reclamat a l'Ajuntament</p> <p>13/02/2023. Sra. Pilar Morales ja ha informat al respecte</p> <p>08/05/2023. Sra. Pilar, es traslladen les incidències als ajuntaments</p> <p>09/10/2023. Sra. Pilar Morales indica que s'ha donat trasllat als Ajuntaments per tal que facin les mesures adients i estan esperant resposta.</p> <p>27/11/2023 La Sra. Morales informa que des de l'última reunió del Subcomitè no hi ha hagut cap incidència en referència al desconfort tèrmic.</p> <p>12/02/2024 Mitjançant correu electrònic la Sra. Pilar Morales indica que a Cardedeu i Esparreguera, s'ha tancat la biblioteca perquè hi havia una averia i no es podia garantir el confort tèrmic. En el moment que s'ha solucionat, s'ha tornat a obrir. En la biblioteca de Sant Roc, s'ha solucionat parcialment, ja que l'averia tenia relació amb el soroll de la climatització, ara ja no fa soroll.</p> <p>06/05/2024 La Sra. Pilar Morales indica que actualment no han rebut cap comunicat per part dels treballadors al respecte.</p> <p>07/10/2024 Juana Barber informa que aquest tema queda fora de les competències del Subcomitè d'Altres Centres i es fa trasllat de la informació al nou Subcomitè corresponent.</p>

5	BIBLIOTEQUES/ BILBIOBUSOS	Redacció Protocol d'agressió verbal/física als treballadors de DB	25/11/2019	Sr. Jurado	OPRL	<p>25/11/2019, Sr. Serrano proposa la redacció d'un protocol d'agressió verbal/física als treballadors de DB arrel de l'incident sofert a la Biblioteca de l'Hospitalet.</p> <p>10/02/2020. Sr Solanes es compromet a elevar la proposta de redacció ja que aquest SAC no té potestat per redactar-ho.</p> <p>20/02/2020. S'eleva la proposta de redacció mitjançant c/e a l'OPRL</p> <p>03/11/2020. No es té contància d'haver rebut res</p> <p>15/02/2021. Protocol en fase de revisió per part de la gerència de biblioteques, pendent parlar amb sindicats i fer-ne difusió</p> <p>13/09/2021. Continua pendent</p> <p>29/11/2021. Sra. Pilar Morales confirma que continua pendent</p> <p>14/02/2022. Sra. Pilar Morales, sense cap novetat al respecte</p> <p>02/05/2022. Sra. Pilar Morales confirma que ho estan preparant i que quan tinguin alguna novetat ens informará</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales confirma que ho estan preparant juntament amb l'OPRL</p> <p>28/11/2022. Sra. Pilar Morales encara ho estan preparant</p> <p>13/02/2023. Sra. Pilar Morales, respon que continua el seu curs i que la coordinadora de biblioteques ha mantingut reunions sobre aquest tema</p> <p>08/05/2023. Sra. Pilar s'està treballant a nivell de Comitè</p> <p>09/10/2023. Sra. Pilar Morales indica que s'està treballant en el protocol i ho estan treballant també a nivell del Comitè, s'espera per a principis del 2024.</p> <p>27/11/2023 La Sra. Pilar Morales indica que s'encarregarà la oficina de PRL, el Sr. Capell.</p> <p>12/02/2024 Mitjançant correu electrònic la Sra. Pilar Morales indica que aquest tema continua igual, en mans de l'OPRL i Gabinet de Seguretat.</p> <p>06/05/2024 La Sra. Pilar Morales indica que no hi ha cap novetat. La Sra. Concepció Minguet afegeix que s'està treballant i vançant en el protocol però que no s'ha finalitzat encara.</p> <p>07/10/2024 Juana Barber informa que aquest tema queda fora de les competències del Subcomitè d'Altres Centres i es fa trasllat de la informació al nou Subcomitè corresponent.</p>
6	PARCS NATURALS	Coordinació d'activitats empresarials	05/11/2020	Delegats de Preve	OTPN	<p>05/11/2020, Sr. Busquets estat actual de la gestió de les CAE a Parcs. 04/02/2021 OPRL Informa que està col.laborant, donant assessorament, amb la Gerència de Parcs que esta realitzant accions al respecte. 03/05/2021 Des de la Gerència de Parcs estàn promovent la gestió de les CAE amb col.laboració de l'OPRL.</p> <p>15/02/21 Sense novetats</p> <p>13/09/2021. Sra. Barber, comenta que s'esta treballant conjuntament amb l'OPRL. Els models s'han lliurat a tots els Parcs i s'estan realitzant. Resta pendent que estiguin tots realitzats, Sra. Barber anirà informant al respecte.</p> <p>14/02/2022. Sra. Joana Barber, comenta que han fet un protocol que s'està treballant juntament amb l'OPRL i que li consta que es un tema que s'està treballant des de Gerència</p> <p>02/05/2022. Com no hi ha cap representant de Parcs Naturals, queda pendent d'informació per al proper SAC</p> <p>12/09/2022. Com no hi ha cap representant de Parcs Naturals, queda pendent d'informació per al proper SAC</p> <p>28/11/2022. Sra. Joana Barber, s'ha realitzar un protocol que s'ha distribuït per tots els Parcs, li consta que s'han realitzat diferents CAE, però adquireix el compromís d'aportar informació de en quin punt es troben</p> <p>13/02/2023. Sra. Joana Barber, el protocol esta distribuït i s'han realitzat mots CAE's</p> <p>08/05/2023. Sra. Barber, han realitzat consulta a OPRL, en els Parcs St. Llorenç i Montseny, a causa resultat auditoria (no competències) Previsió abans estiu lliurament OPRL per difusió delegats. Sra. Minguet reunió pendent per concreció</p> <p>09/10/2023. la Sra. Joana Barber no ha assistit a aquest Subcomitè i se li traslladarà per tal que actualitzi si ha hagut algun canvi</p> <p>27/11/2023. Sra. Barber, es van realitzant</p> <p>12/02/2024 El Sr. Solanes indica que no es disposa d'informació actualitzada i farà petició formal la Gerència.</p> <p>06/05/2024 La Sra. Juana Barber indica que s'ha implantat un nou protocol pel qual ara la CAE es realitza des de la Gerència directament. A més pretèn disposar d'un tècnic de PRL a la Gerència per tal de facilitar tots els temes.</p> <p>07/10/2024 Juana Barber indica que s'està fent el CAE de forma continuada. Es pot donar per tancat aquest tema.</p>
7	PARCS NATURALS	Avaluació de Riscos Parc del Foix (Les Masueques)				<p>12/02/2024 El Sr. Jordi Caba confirma visita al Foix per part de la OPRL i demana informació sobre l'informe de la visita. Sra. Montserrat Arraez es troba treballant en el document d'avaluació de riscos, ja que es van trobar tantes deficiències que es va optar per la realització d'aquest document i no només un informe de la visita.</p> <p>06/05/2024 La Sra. Juana Barber indica que s'ha redactat i presentat un projecte per a la implantació de les mesures. La Gerència començarà la tramitació de les actuacions. Preveu que es puguin començar les obres en un mes.</p> <p>07/10/2024 Juana Barber indica que dimecres 9/10 començaran les obres.</p>

8	ESPAIS NATURALS Estat de les obres de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai	05/11/2020	Delegats de Prevenció	SDED	<p>05/11/2020. Sr. Alcojor demana sobre l'estat de les obres d'adequació de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai. Demana fer una visita com a Delegat.</p> <p>30/11/2020 Sr. Alcojor demana, visita a l'Espai i estat de les obres. SDED, la previsió de finalització de les obres actuals és gner 2021. S'ha traslladat la petició de visita a la Subdirecció .</p> <p>15/02/21. Les obres de la primera fase estan previstes finalitzar-les a 31 de març, però encara queda pendent una segona fase</p> <p>13/09/2021. Sra. Llum Llosa confirma que hi habien tres obres en marxa, dues de les quals ja s'han recepcionat i ara estan fent petits retocs en els quadres electricis i en breu es recepcionarà l'enllumenat. El gran gruix de les obres finalitza en breu i ara s'estan licitant les obres de l'aparcament que es començaran en breu. Sr. Jurado pregunta quan es podrà visitar l'espai. Sra. Llosa pren nota i consultarà a la Direcció.</p> <p>14/02/2022. Sra. Llosa, confirma que s'estan finalitzant les obres del pàrquing amb previsió de finalització a la primavera i després procediran amb alguns camins d'accés, i que quan estigui tot finalitzat ja es podrà realitzar la visita.</p> <p>02/05/2022. Sra. Llum Llosa, de les tres obres grans s'està finalitzant la del pàrquing durant el mes de maig, i també s'estan realitzant alguns arranjaments d'accés, camins i desmuntatge d'alguns vidres que havien a dintre, lavabos, etc. Com el pàrquing s'ha de formigonar hi haurà alguns dies que no es podrà accedir, la Direcció va confirmar que es millor que es realitzi la visita a Sant Miquel del Fai quan es finalitzin les obres (cap a finals de primavera), quan estiguin mes avançades la Direcció plantejarà una proposta de visita.</p> <p>12/09/2022. Sra. Llum Llosa, les tres obres grans ja s'han recepcionat, s'ha fet una visita amb bombers per la llicència d'obertura de Sant Miquel del Fai; quan estigui tot solucionat es podrà realitzar la visita.</p> <p>Sra. Arráez, comenta que des de l'OPRL es farà una primera visita d'avaluació a la qual assistiran els delegats de prevenció.</p> <p>28/11/2022 Sra. Llum Llosa, les tres obres grans ja s'han finalitzat; actualment s'està realitzant una obra d'emergència d'estabilització de talussos i repàs dels talussos a revisats (inclou revisió dos cops any). Tenen a més diverses actuacions de menor envergadura (instal·lació contra incendis i BIES) que resten pendents de finalitzar.</p> <p>13/02/2023. Sra. Llum Llosa, les tres obres grans ja s'han finalitzat; actualment s'està realitzant una obra d'emergència d'estabilització de talussos i diverses actuacions de menor envergadura (instal·lació contra incendis i BIES) que resten pendents de finalitzar.</p> <p>08/05/23. Sra. Llossa, ja s'han finalitzat les obres de les BIES, només resta pendent una inst. columna seca pendent d'aprovació Departament Generalitat Medi ambient. Amb situació alfa 2 el Parc restarà tancat (inclòs al Pla d'emergència). A partir d'ara tota la gestió pertany a Parcs Naturals.</p> <p>09/10/2023. Sra. Llum Llosa comenta que la Subdirecció d'edificació ja ha finalitzat les obres d'adequació i li ha cedit la gestió del Parc a espais Naturals; actualment només es visita el Recinte, els edificis no estan habilitats i es gestionaran i adequaran des d'Espais Naturals que seran qui valorin quines seran les properes actuacions.</p> <p>27/11/2023 Sra. Barber indica que Sant Miquel del Fai ja està obert des del 16/09/2023 i s'ha treballat un nou Pla d'Emergència per tal que a nivell II no es tanqui cap equipament, pendent de permís de l'Ajuntament.</p> <p>12/02/2024 No hi ha actualització d'aquest punt que passa a estar associat a la Gerència de Serveis d'Espais Naturals.</p> <p>06/05/2024 La Sra. Montserrat Arraez informa que es troba tancat i s'ha fet un estudi per solucionar els problemes detectats a l'informe i es troben en procés de licitació. La Sra. Juana Barber afegeix que s'ha fet un decret d'emergència per fer les obres de contenció del talús i s'ha canviat el protocol per actuar davant dels riscos geològics, el qual s'ha passat a Edificació per actualitzar el Pla d'Emergència tenint en compte aquest protocol. Confirma que les zones afectades es troben tancades i no hi ha accés per part dels treballadors.</p> <p>07/10/2024. Juana Barber informa que ja s'han pres totes les mesures i, que per tant, es dona per tancat aquest tema.</p>
9	BIBLIOTEQUES Estat deficiències manteniment Biblioteques (Badalona)	15/02/2021	Delegats de Prevenció	GSB	<p>Sr. Victor Garcia, comenta que en la coordinació entre biblioteques i ajuntaments respecte als manteniments es molt dolenta, per exemple a una biblioteca de Badalona, els extintors no es revisen des del 2016. Sr. Leo afegeix que a més hi ha una biblioteca a Badalona que està a sobre d'un mercat i que l'ascensor no funciona i les persones en cadira de rodes no hi poden accedir i a més hi han filtracions i problemes estructurals molt greus.</p> <p>13/09/20. Sra. Pilar Morales comenta que en especial la de Sant Roc, té molts problemes amb la llum, ascensor i climatització. Té constància que s'estan fent reunions i que l'Ajuntament esta treballant per solucionar-ho.</p> <p>14/02/2022. s'afegeix la biblioteca de Llefià a on s'han detectat 21 lluminàries espatllades</p> <p>02/05/2022. Sr. Xavier Pons, comenta que en comptes de dos, els hi arribaran 3 doble cabines i només els quedarà 1 i amb aquest últim ja hauran renovat tots els camions que era la maquinaria més castigada en total 6 a principis de l'any 2023. Tenen present totes les demandes però en tractar-se d'un tema de pressupost i han d'anar dosificant la renovació.</p> <p>02/05/2022. Sra. Pilar Morales, comenta que totes les incidències es comuniquen a l'ajuntament de Badalona, però que l'Ajuntament no col·labora gaire i que el que fan es reclamar-ho i fer pressió per tal que ho solucionin.</p> <p>12/09/2022. Sra. Pilar Morales, diu que han fet les gestions per tal que es puguin solucionar, però que son temes que depenen de l'ajuntament directament (ascensor, extintors i porta solucionats)</p> <p>28/11/2022. Sra. Pilar Morales, comenta que la biblioteca de Can Casacuberta comenta tancada. Pren nota del desconfort tèrmic a la biblioteca de Sant Roc i confirma que ja s'han substituït les lluminàries de la biblioteca de Sant Roc.</p> <p>13/02/2023. Disconfort per part dels delegats per l'obertura de la biblioteca de Can Casacuberta. OPRL manifesta que van reunir amb el servei de prevenció propi de l'ajuntament i que mancances greus no se'n van detectar.</p> <p>08/05/23. Sra. Pilar, s'ha demanat a l'Ajuntament com esta el tema, encara no s'ha rebut resposta.</p> <p>09/10/203. Sra. Pilar Morales indica que s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament per saber com es troba la situació, però que encara no tenen resposta per la seva part, en concret Casacuberta es tracta a un nivell superior per desencallar el tema.</p> <p>27/11/2023 La Sra. Morales Confirma que la que es troba en pitjor estat, Can Coberta, es troba tancada i no hi ha personal. El personal es troba en altres biblioteques.</p> <p>12/02/2024 Mitjançant correu electrònic la Sra. Pilar Morales informa que les Biblioteques de Badalona, la de Sant Roc, ha solucionat el tema de les llums. Sobre la Biblioteca de Can Casacuberta, s'ha corregit les incidències més importants e imprescindibles per poder obrir al públic i actualment compleix els requisits per estar oberta, encara que hi ha temes pendents per solucionar. Sr. Manuel Leonardo Jurado apunta que els problemes d'il·luminació eren a la biblioteca de Llefià i que a Sant Roc el problema era que no funcionava un ascensor, tot i que creu que ja està solucionat. El Sr. Solanes indica que pren nota per tal de traslladar aquesta observació a la Gerència.</p> <p>06/05/2024 La Sra. Pilar Morales indica que no hi ha cap novetat al respecte.</p> <p>07/10/2024 Juana Barber informa que aquest tema queda fora de les competències del Subcomitè d'Altres Centres i es fa trasllat de la informació al nou Subcomitè corresponent.</p>

10	BIBLIOBUSOS	Mesures vibracions bibliobusos	13/09/2021	Segismundo Serra	OPRL	<p>13/09/21 mesures de vibracions dels bibliobusos en especials ens aquells vehicles que tenen una antiguitat inclús superior a 25 anys i no ha rebut resposta</p> <p>02/05/2022. Sra. Concepción Minguet, han començat les mesures ambientals però encara no les vibracions.</p> <p>12/09/2022. Sra. Concepción Minguet, s'iniciaran a finals d'any i si no a principis de l'any vinent</p> <p>28/11/2022. Sra. Concepción Minguet confirma la planificació prevista</p> <p>13/02/2023 Sra. Concepción Minguet confirma la planificació tot i que no han estat executades amb prioritat però sí que es faran durant aquest any.</p> <p>08/05/2023. Sra. Concepción Minguet indica que a dia d'avui estan acabant de tancar amb l'empresa externa que realitzarà les mesures i que aviat podran fer proposta.</p> <p>09/10/2023. Sra. Concepción Minguet indica que està en previsió el decret per acceptar el pressupost i realitzat les mesures corresponents.</p> <p>27/11/2023. La Sra. Minguet indica que es va iniciar el tràmit de decret però no es podrà iniciar fins a primers de 2024.</p> <p>12/02/2024 La Sra. Minguet informa que el Decret està en procés i que està previst realitzar-les el primer trimestre de 2024.</p> <p>07/10/2024 Juana Barber informa que aquest tema queda fora de les competències del Subcomitè d'Altres Centres i es fa trasllat de la informació al Subcomitè corresponent.</p>
11	ORGT	Nous plans emergència ORGT	13/09/2021	Segismundo Serra	ORGT	<p>13/09/21 plans d'emergència ja que totes les oficines ara tenen instal·lades unes vitrines noves amb portes arran del covid-19 i això afecta als plans d'emergència.</p> <p>02/05/2022. Sra. Mercedes Arranz, comenta que segons l'evolució del covid, abans de fer nous plans d'emergència han de veure com quedaran totes les mesures del covid.</p> <p>12/09/2022. Sr. Comas, es preveu realitzar-les a unes 70 oficines i la idea es començar a principis de l'any 2023</p> <p>28/11/2022 Sr. Comas, es manté la previsió</p> <p>13/02/2023. Sr. Comas, es preveu finalitzar-los en breu.</p> <p>08/05/23. Es preveu començar després de l'estiu</p> <p>09/10/2023. Sr. Santiago Comas respon que el contracte ja es va adjudicar i ja estan treballant. Sra. Marés afegeix que es realitzaran les visites durant el mes de novembre, s'enviarà el calendari de visites per si els delegats volen acompanyar-los.</p> <p>27/11/2023. Sr. Comas, es disposen de dates, ja s'ha començat aquest tema</p> <p>12/02/2024 La Sra. Gloria Portell informa que ha anat fent visites setmanals. S'estan actualitzant plànols i s'està enviant la informació a l'empresa que realitzarà el document de planificació d'emergència.</p> <p>06/05/2024 Sr. Santiago Comas indica que es van enviar a actualitzar 74 plans d'emergència i s'han rebut 23 plans. Pendent de rebre els atres.</p> <p>07/10/2024 Juana Barber informa que aquest tema queda fora de les competències del Subcomitè d'Altres Centres i es fa trasllat de la informació al Subcomitè corresponent.</p>
12	ORGT	Sonometries ORGT	29/11/2021	Segismundo Serra	ORGT	<p>29/11/2021. Sr. Segismundo Serrano sol·licita realitzar sonometries arran de la col·locació de mampares de seguretat per realitzar actuacions que aminorin el soroll. Sr. Leonardo demana fer prova pilot amb un micro que es va instal·lar a Can Serra darrera una mampara que va funcionar correctament</p> <p>02/05/2022. Sra. Mercedes Arranz, han detectat que com ara no es obligatori l'ús de mascareta ha millorat la comunicació a les oficines. Durant les darreres 2-3 setmanes no han rebut cap queixa ni incidència al respecte.</p> <p>12/09/2022. Sr. Comas, es creu més adient facilitar la comunicació amb la instal·lació d'intercomunicadors, es farà una prova pilot a 3 o 4 oficines</p> <p>28/11/2022. Sr. Comas, es va fer una prova pilot, a l'oficina de Rubí, amb resultat insatisfactori (problema de confidencialitat); s'intentarà fer una altra prova pilot amb un altre aparell.</p> <p>13/02/2023. Sr. Comas s'estan estudiant alternatives (intercomunicadors) i d'altres solucions.</p> <p>08/05/23. Sr. Comas, es va plantejar fer una reforma incorporant materials mes absorbents, s'ha fet aquesta actuació a l'oficina de Ripollet i els resultats han estat efectius. Rest a pendent visita per verificar resultats i fer extensiva aquesta solució a d'altres oficines.</p> <p>09/10/2023. Sr. Santiago Comas, es tracta d'un tema de confort acústic, indica que s'ha fet una actuació a l'oficina de Ripollet i els resultats han estat bons. Actualment estan prioritant les oficines mes afectades per poder intervenir.</p> <p>27/11/2023. El Sr. Comas indica que les intervencions ja han començat a Mataró, Sra. Marés confirma.</p> <p>12/02/2024 Sr. Manuel Leonardo Jurado indica que les plaques del sostre no estan donant bons resultats. Sr. Comas indica que aniran a la oficina de Mataró a fer comprovacions sobre la efectivitat de les mesures implantades. Sobre la oficina de Viladecans i la perforació de les mampares la Sra. Roser Marés informa que s'ha de mirar amb l'empresa com es pot donar solució i estan esperant per fer l'avaluació quan estigui tot solucionat.</p> <p>06/05/2024 El Sr. Santiago Comas indica que s'està treballant, s'han fet mesuraments a la oficina de Mataró, s'han fet altres actuacions com les presentades a l'informe de resposta del comunicat de risc a la oficina de Mataró, es farà la instal·lació d'aïllant a la oficina de Mataró i indica que es continuaran fent mesuraments i es continuarà insistint en millorar les condicions. Per altra banda comenta que de l'informe del consutor també es va proposar fer cabines d'atenció al públic, proposta que ha estat traslladada a Coordinació. La Sra. Roser Marés indica que la instal·lació d'aïllant també afecta a la zona d'atenció al públic, per tant és un tema que s'està treballant.</p> <p>07/10/2024 Juana Barber informa que aquest tema queda fora de les competències del Subcomitè d'Altres Centres i es fa trasllat de la informació al Subcomitè corresponent.</p>