



2025SUR001 QUADRE DE SEGUIMENT

SUBCOMITÈ DE SEGURETAT I SALUT RECINTE URGELL

1	Avaluació de riscos	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		UR_00_2020_Avaluació Inespecífica Recinte Urgell	gener 2022: presentació
		0055_1037_AR Inespecífics Edifici del Rellotge R3	setembre 2022: presentació
		247_248_AR Inespecífics planta baixa Edifici 5 Urgell - processos selectius	març 2023: presentació
		OTMSVL_2023_AR_Treballs instal·lació radars vies locals	setembre 2023: presentació
		OTCCS_2023_AR_Avaluació de riscos treballs en cobertes	setembre 2023: presentació
		AR nou Bibliobús Pedraforca	Setembre 2024: presentació
		AR Director-a i Conductor-a Bibliobús ID 0077 ne 2118 2119 r2	Desembre 2024: presentació
		AR Conductor-director microbibliobús 0077 2117 rev1	Febrer 2025: presentació
		UR AR 2024 UR00 1044 R2 Inespecífics Edifici Vagó	Febrer 2025: presentació
		UR AR 2024 UR00 1045 R2 Inespecífics Ed. Xarxa Biblioteques	Febrer 2025: presentació
2	Informes de prevenció Edifici del Rellotge	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		UR_02_2021_AR_Edifici Rellotge_Informe Diagnosi Amiant	Maig 2022: presentació
		UR_2024IP133 Inespecífic rampa escala accés ascensor Ed. Rellotge	Setembre 2024: presentació
2	Informes de prevenció Edifici Vagó	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		UR_03_2021_AR_Edifici del Vagó_Informe Diagnosi Amiant	Maig 2022: presentació
2	Informes de prevenció Edifici Xarxa de Biblioteques	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		UR_20_2021_AR_Edifici 02_Xarxa Biblioteques_Informe Diagnosi Amiant	Maig 2022: presentació



2	Informes de prevenció Biblioteques	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		GSB 2024IP235 Informe Vibracions_Bibliobús Castellet	Desembre 2024: presentació
		GSC 2024IP197 Anàlisi de risc del personal tècnic inspecció edificis	Desembre 2024: presentació

2	Informes de prevenció Edifici Manteniment / Tallers de Manteniment	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		UR_10_2023_IP_Mesures exposició soroll Fusteria Urgell	Febrer 2024: presentació Maig 2024: SDED informa que s'han adquirit i lliurat nous EPI per evitar la sobreprotecció
		UR_10_2023_IP_Mesures exposició soroll Serralleria Urgell	Febrer 2024: presentació
		UR_10_2023_IP_Mesures contaminants pols fusta Fusteria Urgell	Maig 2024: presentació
		UR 2024IP174 Avaluació exposició soroll Serralleria Urgell	Febrer 2025: presentació

2	Informes de prevenció Unitat de Jardineria	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		UR_10_2023_IP_Mesures exposició soroll Jardineria Urgell	Febrer 2024: presentació

2	Informes de prevenció Edifici Laboratoris	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		UR_04_2024_IP_Avaluació empaquetadora Dibipack Reprografia	Setembre 2024: presentació
		UR_04_2024_IP_Avaluació fleixadora Pack Two Reprografia	Setembre 2024: presentació
		UR_04_2024_IP_Avaluació grapadora Nagel Multinak Reprografia	Setembre 2024: presentació
		UR_04_2024_IP_Avaluació impressora 3D MakerBot Method Reprografia	Setembre 2024: presentació
		UR_04_2024_IP_Avaluació talladora encunyadora Sinajet	Setembre 2024: presentació

2	Informes de prevenció Edifici 26	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.



2	Informes de prevenció Residència Ramon Llull	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.

2	Informes de prevenció Edifici 14	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.

2	Informes de prevenció Edifici 15	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.

2	Informes de prevenció Edifici Londres	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		LON_00_2022_IP_Diagnosi amiant Londres – Mesures	Maig 2022: presentació

2	Informes de prevenció Recinte Torribera	Codi i títol	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.
		TO_04_2022_IP_Pre-Diagnosi amiant Pavello Montjuic Torribera - Mesures	Setembre 2022: presentació
		TO_21_2021_Armari Productes Inflamables Nau Auxiliar	Setembre 2022: presentació
		TO_21_2023_IP_Avaluació exposició soroll. Unitat de Paisatge Recinte Torribera	Febrer 2024: presentació Maig 2024: SDED informa que s'han adquirit i lliurat nous EPI per evitar la sobreprotecció
		UR 2024IP169 Avaluació exposició soroll Jardineria Torribera	Febrer 2025: presentació

3	Seguiment Plans d'Emergència	Centre de treball	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.

4	BIBLIOTEQUE S/BILBIOBUS OS	Tema	
		Estat actual dels expedients CAE Diba-ajuntaments pel que fa a la prestació del servei de biblioteca pública	10/02/2020 pendent rebre informació per part de l'Ajuntament. 15/02/2021. Sense cap informació 13/09/2021. Sra. Pilar Morales confirma que encara queden CAE's pendents 29/11/2021. Sra. Pilar Morales, han rebut CAE Palafolls pero encara resten pendents



		14/02/22 Sra. Pilar Morales, encara resten pendents. 02/05/22 Sra. Pilar Morales, encara resten pendents. 12/09/2022. Sra. Pilar Morales contesta que hi ha ajuntaments dels quals no han rebut resposta, en total son 233 CAE realitzats, encara resten 4-5 biblioteques dels qual encara no tenen tota la documentació 28/11/2022: Sra. Pilar Morales, encara manquen algunes biblioteques 13/02/2023. Sra. Pilar encara quedés algunes pendents però s'està avançant molt 08/05/2023. Encara hi ha ajuntaments que no han enviat doc. 09/10/2023. Sra. Pilar Morales, es troba en la mateixa situació 27/11/2023 La Sra. Morales indica que es continua igual. 12/02/2024 IMitjançant correu electrònic la Sra. Pilar Morales informa que no es fa la CAE amb els bibliobusos ja que son de la Gerència i sobre la CAE, indica que s'ha enviat documentació de la Diputació als Ajuntaments, i s'ha demanat actualització dels documents als Ajuntaments. També, en cas que hi hagi obres, es demana actualització tant de l'avaluació de riscos com de les mesures d'emergència. Es realitzen comissions de seguiment amb l'Ajuntament per a que puguin preguntar de la situació actual o també per tornar a reclamar els temes pendents.
	Incidències en relació al desconfort tèrmic a la XBM	07/10/19 Coneixer incidències en relació al desconfort tèrmic a la XBM. L'informe va arribar el divendres 4 d'octubre la petició la va fer la Sra. Lidia Rodriguez el 2 d'octubre i per tant no s'ha tingut temps de fer difusió del mateix. La Sra. Lidia demana a la GSB que l'envii als components del SAC el mes ràpid possible. Es trasllada la informació proporcionada per la GSB el 19 de novembre de 2019 als components del SAC. 15/02/2021. Sense cap aportació de les mesures adoptades 13/09/2021. Sr. Segismundo Serrano comenta que encara continuen havent algunes biblioteques i bibliobusos que pateixen desconfort tèrmic (per. ex. a Berga que no tenen aire acondicionat) Sra. Pilar Morales confirma que en el cas de Berga es van realitzar les comunicacions oportunes a l'Ajuntament per tal que solventés aquest tema. Sr. Solanes proposa que es revisi l'informe i la documentació aportada per part de la GSB al 2019 per coneixer l'abast. 29/11/2021. Sra. Pilar Morales no té cap novetat en relació a la biblioteca de Berga. 14/02/2022. Sra. Pilar Morales, sense cap novetat al respecte 02/05/2022. Sra. Pilar Morales contesta que no té cap comunitat dels treballadors conforme existeix aquest discomfort tècnic. 12/09/2022. Sra. Pilar Morales contesta que a part de Berga hi ha altres Biblioteques amb la mateixa problemàtica , aquest estiu les que han sofert altes temperatures o han tancat i s'ha traslladat el personal a d'altres biblioteques o des de la Gerència s'ha enviat avís als ajuntament 28/11/2022. Sra. Pilar Morales comenta que fa un parell de mesos que no hi ha moltes incidències respecte al desconfort tèrmic, però s'espera que quan arribi el fred augmentin. Son coneixedors dels problemes de goteres a



		la Biblioteca Tecla Sala (Hospitalet) ho han reclamat a l'Ajuntament 13/02/2023. Sra. Pilar Morales ja ha informat al respecte 08/05/2023. Sra. Pilar, es traslladen les incidències als ajuntaments 09/10/2023. Sra. Pilar Morales indica que s'ha donat trasllat als Ajuntaments per tal que facin les mesures adients i estan esperant resposta. 27/11/2023 La Sra. Morales informa que des de l'última reunió del Subcomitè no hi ha hagut cap incidència en referència al desconfort tèrmic. 12/02/2024 Mitjançant correu electrònic la Sra. Pilar Morales indica que a Cardedeu i Esparreguera, s'ha tancat la biblioteca perquè hi havia una averia i no es podia garantir el confort tèrmic. En el moment que s'ha solucionat, s'ha tornat a obrir. En la biblioteca de Sant Roc, s'ha solucionat parcialment, ja que l'averia tenia relació amb el soroll de la climatització, ara ja no fa soroll.
	Redacció Protocol d'agressió verbal/física als treballadors de DB	25/11/2019, Sr. Serrano proposa la redacció d'un protocol d'agressió verbal/física als treballadors de DB arrel de l'incident sofert a la Biblioteca de l'Hospitalet. 10/02/2020. Sr Solanes es compromet a elevar la proposta de redacció ja que aquest SAC no té potestat per redactar-ho. 20/02/2020. S'eleva la proposta de redacció mitjançant c/e a l'OPRL 03/11/2020. No es té contància d'haver rebut res 15/02/2021. Protocol en fase de revisió per part de la gerència de biblioteques, pendent parlar amb sindicats i fer-ne difusió 13/09/2021. Continua pendent 29/11/2021. Sra. Pilar Morales confirma que continua pendent 14/02/2022. Sra. Pilar Morales, sense cap novetat al respecte 02/05/2022. Sra. Pilar Morales confirma que ho estan preparant i que quan tinguin alguna novetat ens informaran 12/09/2022. Sra. Pilar Morales confirma que ho estan preparant juntament amb l'OPRL 28/11/2022. Sra. Pilar Morales encara ho estan preparant 13/02/2023. Sra. Pilar Morales, respon que continua el seu curs i que la coordinadora de biblioteques ha mantingut reunions sobre aquest tema 08/05/2023. Sra. Pilar s'està treballant a nivell de Comitè 09/10/2023. Sra. Pilar Morales indica que s'està treballant en el protocol i ho estan treballant també a nivell del Comitè, s'espera per a principis del 2024. 27/11/2023 La Sra. Pilar Morales indica que s'encarregarà la oficina de PRL, el Sr. Capell. 12/02/2024 Mitjançant correu electrònic la Sra. Pilar Morales indica que aquest tema continua igual, en mans de l'OPRL i Gabinet de Seguretat.
	Estat deficiències manteniment Biblioteques (Badalona)	Sr. Victor Garcia, comenta que en la coordinació entre biblioteques i ajuntaments respecte als manteniments es molt dolenta, per exemple a una biblioteca de Badalona, els extintors no es revisen des del 2016. Sr. Leo afegeix que a més hi ha una biblioteca a Badalona que està a sobre d'un mercat i que l'ascensor no funciona i les persones en cadira de rodes no hi poden accedir i a més hi han filtracions i problemes estructurals molt greus. 13/09/20. Sra. Pilar Morales comenta que en especial la



		de Sant Roc, té molts problemes amb la llum, ascensor i climatització. Té constància que s'estan fent reunions i que l'Ajuntament està treballant per solucionar-ho. 14/02/2022. s'afegeix la biblioteca de Llefià a on s'han detectat 21 lluminàries espatllades 02/05/2022. Sr. Xavier Pons, comenta que en comptes de dos, els hi arribaran 3 doble cabines i només els quedarà 1 i amb aquest últim ja hauran renovat tots els camions que era la maquinaria més castigada en total 6 a principis de l'any 2023. Tenen present totes les demandes però en tractar-se d'un tema de pressupost i han d'anar dosificant la renovació. 02/05/2022. Sra. Pilar Morales, comenta que totes les incidències es comuniquen a l'ajuntament de Badalona, però que l'Ajuntament no col·labora gaire i que el que fan es reclamar-ho i fer pressió per tal que ho solucionin. 12/09/2022. Sra. Pilar Morales, diu que han fet les gestions per tal que es puguin solucionar, però que son temes que depenen de l'ajuntament directament (ascensor, extintors i porta solucionats) 28/11/2022. Sra. Pilar Morales, comenta que la biblioteca de Can Casacuberta comenta tancada. Pren nota del desconfort tèrmic a la biblioteca de Sant Roc i confirma que ja s'han substituït les lluminàries de la biblioteca de Sant Roc. 13/02/2023. Disconfort per part dels delegats per l'obertura de la biblioteca de Can Casacuberta. OPRL manifesta que van reunir amb el servei de prevenció propi de l'ajuntament i que mancances greus no se'n van detectar. 08/05/23. Sra. Pilar, s'ha demanat a l'Ajuntament com està el tema, encara no s'ha rebut resposta. 09/10/2023. Sra. Pilar Morales indica que s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament per saber com es troba la situació, però que encara no tenen resposta per la seva part, en concret Casacuberta es tracta a un nivell superior per desencallar el tema. 27/11/2023 La Sra. Morales Confirma que la que es troba en pitjor estat, Can Coberta, es troba tancada i no hi ha personal. El personal es troba en altres biblioteques. 12/02/2024 Mitjançant correu electrònic la Sra. Pilar Morales informa que les Biblioteques de Badalona, la de Sant Roc, ha solucionat el tema de les llums. Sobre la Biblioteca de Can Casacuberta, s'ha corregit les incidències més importants e imprescindibles per poder obrir al públic i actualment compleix els requisits per estar oberta, encara que hi ha temes pendents per solucionar. Sr. Manuel Leonardo Jurado apunta que els problemes d'il·luminació eren a la biblioteca de Llefià i que a Sant Roc el problema era que no funcionava un ascensor, tot i que creu que ja està solucionat. El Sr. Solanes indica que pren nota per tal de traslladar aquesta observació a la Gerència
	Mesures vibracions bibliobusos	13/09/21 mesures de vibracions dels bibliobusos en especials ens aquells vehicles que tenen una antiguitat inclús superior a 25 anys i no ha rebut resposta 02/05/2022. Sra. Concepción Minguet, han començat les mesures ambientals però encara no les vibracions. 12/09/2022. Sra. Concepción Minguet, s'iniciaran a finals d'any i si no a principis de l'any vinent 28/11/2022. Sra. Concepción Minguet confirma la planificació prevista 13/02/2023 Sra. Concepción Minguet confirma la



			planificació tot i que no han estat executades amb prioritat però sí que es faran durant aquest any. 08/05/2023. Sra. Concepció Minguet indica que a dia d'avui estan acabant de tancar amb l'empresa externa que realitzarà les mesures i que aviat podran fer proposta. 09/10/2023. Sra. Concepció Minguet indica que està en previsió el decret per acceptar el pressupost i realitzat les mesures corresponents. 27/11/2023. La Sra. Minguet indica que es va iniciar el tràmit de decret però no es podrà iniciar fins a primers de 2024. 12/02/2024 La Sra. Minguet informa que el Decret està en procés i que està previst realitzar-les el primer trimestre de 2024.
--	--	--	---

5	Altres	Tema	Data Subcomitè: Presentació. Data Subcomitè: Actualització informació. Data Subcomitè: Tancament.